



DOA-ZP-II.271.116.2019

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na **Dostawę energii elektrycznej dla członków Łódzkiej Grupy Zakupowej 2020.**

Pytanie 1

Pkt 4 SIWZ („Termin Wykonania Zamówienia“), pkt II Załącznika nr 1 do SIWZ, §6 ust. 2, §2 ust. 6, §10 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“), §12 ust. 6 i §2 Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej“)

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest skuteczne rozwiązanie obecnej umowy, zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie / ujednoczenie zapisu do treści: ***„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru (PPE) z dniem 01.01.2020 r. lecz nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów, po zawarciu umów dystrybucyjnych oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.***

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę – postanowienia umowne są w tym zakresie spójne i czytelne.

Pytanie 2

Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy przed podpisaniem umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika (brak danych/niepoprawne dane np. dla poz. Zarządu Lokali Miejskich, Zarządu Dróg i Transportu);
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;



- numer ewidencyjny PPE (brak danych/niepoprawne dane dla poz. 917, 2815, 3119, 3133-3135);

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 2

Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający uzupełnił i skorygował dane w tabeli (Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)) dla poz. 917, 2815, 3119, 3133-3135.

Pytanie 3

pkt 15.1.5 SIWZ, pkt II Załącznika nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych dla poz. 828-831 i 1887?

b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

c) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych (poza obiektem wymienionym na poz. 4298), które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że:

a) okres wypowiedzenia umów kompleksowych dla poz. 828-831 i 1887 wynosi 3 miesiące, umowy zostały/zostaną wypowiedziane ze skutkiem na dzień 31.12.2019 r. Zamawiający odpowiednio uzupełnił wskazane pozycje w tabeli.

b) Zamawiający samodzielnie wypowie/wypowiedział obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy;

c) wedle danych przekazanych przez poszczególnych odbiorców będących uczestnikami Łódzkiej Grupy Zakupowej 2020, żaden z tych odbiorców nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiłyby zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ.

Pytanie 4

Załącznik nr 3 do umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ („Pełnomocnictwo“), Załącznik nr 2 do umowy stanowiącej Załącznik nr 5a do SIWZ („Pełnomocnictwo“), §2 ust. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD/ dotychczasowego Sprzedawcę (załączony wzór - Załącznik nr 2 do umowy stanowiącej Załącznik nr 5a do SIWZ nie upoważnia Wykonawcy do wypowiedzenia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej)?

Odpowiedź 4

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy – zgodnie ze wzorami pełnomocnictw stanowiącymi załączniki do Istotnych postanowień umowy.

Pytanie 5

Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji zawartej w Załączniku nr 6 do SIWZ, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B (B11, B21, B22, B23) są (lub będą) dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia – w szczególności układy pomiarowo-rozliczeniowe dla poz. 5458-5459 (Teatr Muzyczny w Łodzi)? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza informację zawartą w Załączniku 6 do SIWZ, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B(B11, B21, B22, B 23) są dostosowane do zasady TPA. Dodatkowo, zamawiający skorygował dane w tabeli (Załącznika nr 6 do SIWZ - będącego jednocześnie Załącznikiem nr 1 do Istotnych postanowień umowy) w zakresie rodzaju umowy dla poz. 5458-5459.

Pytanie 6

§7 ust. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”)

Wykonawca informuje, iż wystawianie na wniosek Odbiorcy faktur dla każdego punktu poboru oddzielnie w przypadku Zamawiających/Odbiorców posiadających znaczne ilości PPE będzie bardzo pracochłonne i uciążliwe oraz zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny.

Ponadto system bilingowy Wykonawcy może nie mieć możliwości dołączenia zestawienia (podsumowania) wszystkich wystawionych w ten sposób faktur w danym okresie rozliczeniowym w ten sposób faktur.

Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu – modyfikację zapisu do treści:

„5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawi dla każdego Odbiorcy końcowego fakturę VAT zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do Umowy.”

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 7

§7 ust. 1-3, 5 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“)

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu §7 ust. 1-3 Załącznika nr 5 do SIWZ do treści:

1. *Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym **wskazanym** przez OSD w udostępnionych danych pomiarowo-rozliczeniowym (określonym w umowie o świadczenie usług dystrybucji) przez wystawienie poszczególnym Odbiorcom końcowym przez Wykonawcę faktur VAT. Za wykonanie dostawy energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za okres rozliczeniowy w terminie do 15 dnia **od daty udostępnienia danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.** ~~Doпуска się na pisemny wniosek Odbiorcy końcowego rozliczenie za pobraną energię elektryczną na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur przedpłatowych.~~*

2. *Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie udostępnionych przez OSD **danych pomiarowo-rozliczeniowych** z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych lub ustalonego ryczałtu zużycia (w przypadku PPE rozliczanych w grupie taryfowej R) i ceny jednostkowej **netto** energii elektrycznej wskazanej w §6 ust. 1 w całym okresie trwania umowy.*

2a. *Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie udostępnionych przez OSD **danych pomiarowo-rozliczeniowych** z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych lub ustalonego ryczałtu zużycia (w przypadku PPE rozliczanych w grupie taryfowej R) i ceny jednostkowej **netto** energii elektrycznej (nie uwzględniającej stawki podatku akcyzowego) wskazanej w §6 ust. 1a w całym okresie trwania umowy.*

3. *W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Odbiorcy końcowemu według **skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD.** ...*

5. *Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawi dla każdego Odbiorcy końcowego fakturę VAT zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do Umowy. ~~Na pisemną prośbę odbiorcy końcowego Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT dla każdego rozliczonego punktu poboru energii oddzielnie, w takim przypadku na koniec okresu~~*

~~rozliczeniowego Wykonawca winien dołączyć podsumowanie wszystkich wystawionych w danym okresie rozliczeniowym faktur dla danego odbiorcy końcowego.~~

Odpowiedź 7

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Pytanie 8

§8 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“), §6 ust. 5, lit b) Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej“)

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

*„1. Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w §7 ust. 1, zostaną uregulowane przelewem, odpowiednio z kont poszczególnych Odbiorców końcowych na konto Wykonawcy w terminie **37 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury**, jednak nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez poszczególnego Odbiorcę końcowego. **Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 30 dni od terminu płatności ciąży na Odbiorcy.**”*

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 9

pkt 19.2.1 SIWZ, pkt III Załącznika nr 1 do SIWZ, §5 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ, § 12 ust. 3, pkt 5 Załącznika nr 5 do SIWZ, §6 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“)

Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednoczenie przedmiotowych zapisów poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w Załączniku nr 6 do SIWZ i w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie następującego zapisu: **„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ (Załączniku nr 6 do SIWZ) oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”**



Odpowiedź 9

Zamawiający nie wprowadza proponowanego postanowienia. Przedmiotowe zagadnienie zostało uregulowane w § 12 ust. 3, pkt 5c Załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie 10

§2 ust. 7, pkt 3) Załącznik nr 5 do SIWZ, §7 ust. 6 Załącznik nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowych postanowień.

Pytanie 11

§2 ust. 7, pkt 3) Załącznik nr 5 do SIWZ, §7 ust. 6 Załącznik nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“)

Czy Zamawiający dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:

- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury - data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach

Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail, do 3 dni od daty wystawienia faktury.

Jednocześnie Powyższe zestawienie nie będzie zawierało (uwzględniało) nr licznika, cen jednostkowych netto. Równocześnie Wykonawca informuje, iż numerem powszechnie stosowanym i identyfikującym dany punkt poboru energii elektrycznej jest numer PPE.

Czy Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę zestawienia w powyższej postaci na wskazany adres e-mail w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza możliwość drobnych modyfikacji wzoru/formatu raportu (w tym rezygnacji z nr licznika) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym

Pytanie 12

§2 ust. 7, pkt 3) Załącznik nr 5 do SIWZ, §7 ust. 6 Załącznik nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“)



Czy w każdej zawartej umowie (łącznie ok. 60 umów) zostanie wskazany odrębny adres e-mail, wymuszający generowanie oddzielnego raportu dla poszczególnych Zamawiających? Czy też generowany raport ma obejmować zbiorcze zestawienie ww. danych dla poszczególnych PPE Zamawiających oraz zostanie wysłany na jeden adres e-mail.

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że w każdej zawartej umowie zostanie wskazany odrębny adres e-mail. Dla poszczególnych Zamawiających będą generowane oddzielne raporty zawierające zbiorcze zestawienie danych odczytowych dla poszczególnych PPE Zamawiających.

Pytanie 13

§9 ust. 2 Załącznik nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“), §8 ust. 1 Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej“)

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(...) ***pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej***”.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 14

pkt VI Załącznika nr 1 do SIWZ, pkt 4.9 Załącznika nr 2 do SIWZ

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej).

Odpowiedź 14


Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego postępowania będzie wymagać od Wykonawcy złożenie jedynie oświadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Pytanie 15

Załącznik nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy“)

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?



Odpowiedź 15

Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą przedmiotowych zapisów.

Pytanie 16

Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Odpowiedź 16

Okres rozliczeniowy dla każdego PPE jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, określonym w taryfie OSD

Pytanie 17

Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy), §2 ust. 4, §7 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”)

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych/umów sprzedaży (w przypadku scedowania na Wykonawcę obowiązku wypowiedzenia tych umów), termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2020 r. np. dla obiektów na poz. 498, 828-831, 1887, 5341-5342, 5345-5346 posiadających 2 bądź 3-miesięczny okres wypowiedzenia nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę

Mając na uwadze powyższe zwracamy się uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii dla tych obiektów bądź dokonanie wypowiedzenia tych umów we własny zakresie.

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych powyżej, Wykonawca nie zostanie obciążony karą z tytułu nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży dla danego PPE.

Odpowiedź 17

Wszystkie umowy kompleksowe/sprzedaży wymagające wypowiedzenia zostały/zostaną wypowiedziane przez Zamawiających zgodnie z okresami ich wypowiedzeń z takim wyprzedzeniem by termin rozpoczęcia sprzedaży dla poszczególnych PPE wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy) nie był zagrożony. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaistnienia opisanych w pytaniu sytuacji, Wykonawca nie zostanie obciążony karą z tytułu nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży dla danego PPE.

Pytanie 18

Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy), § 2 ust. 4, §7 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”)

Wykonawca wskazuje, iż obecny Sprzedawca może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy kompleksowej/umowy sprzedaży, pomimo zachowania terminu wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę (wykazanego przez Zamawiającego), podając inny termin.

Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej powyżej, np. w wiązku z błędnym terminem wypowiedzenia podanym przez Zamawiającego, Wykonawca nie zostanie obciążony karą z tytułu nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży dla danego PPE.

Odpowiedź 18

W przypadku zaistnienia opisanych w pytaniu sytuacji, Wykonawca nie zostanie obciążony karą z tytułu nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży

Pytanie 19

Załącznik nr 2a do SIWZ („Arkusze cenowy“), Załącznik nr 6 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

Z uwagi na brak obiektów rozliczanych w grupie taryfowej G12w Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie z formularza cenowego tych pozycji.

Odpowiedź 19

Zamawiający pozostawia pozycje dot. Taryfy G 12w. W chwili obecnej zużycie nie występuje, jednakże wycena tej taryfy jest niezbędna dla dokonania rozliczeń w sytuacji gdy w okresie trwania umowy, w ramach realizacji prawa opcji w danej taryfie zostaną przyłączone nowe PPE.

Pytanie 20

pkt 15.1.5 SIWZ („Informacje o formalnościach...“), Załącznik nr 6 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne wskazanie PPE (obiektów) dla których występuje konieczność wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej oraz dla których Zamawiający dokonał/zamierza dokonać przedmiotowego wypowiedzenia we własnym zakresie a także jednoznaczne wskazanie umów (obiektów), które nie zostały wypowiedziane i będą przewidziane do wypowiedzenia przez Wykonawcę.

Odpowiedź 20


Wszystkie umowy kompleksowe/sprzedaży wymagające wypowiedzenia zostały/zostaną wypowiedziane przez Zamawiających zgodnie z okresami ich wypowiedzeń z takim wyprzedzeniem by termin rozpoczęcia sprzedaży dla poszczególnych PPE wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy) nie był zagrożony.

Pytanie 21

§ 2 ust. 2, 3, 4 oraz § 7 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“)

Warunkiem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej dokonanego przez Wykonawcę jest podpisanie i odesłanie do OSD umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia podpisanej ww. umowy. Wykonawca wskazuje, iż w przypadku opóźnień w przygotowaniu umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD, po uprzednim wypowiedzeniu umów kompleksowych lub opóźnień w podpisaniu powyższych umów przez Zamawiającego, a następnie w ich odesłaniu do OSD, termin wejścia umowy sprzedaży może ulec znacznemu przesunięciu. W przypadku opóźnień po stronie OSD lub Zamawiającego, może dojść do negatywnych weryfikacji procesu zmiany sprzedawcy. Każdorazowo będzie możliwość reklamacyjnego wyjaśnienia sprawy, w przypadku opóźnienia po stronie OSD Wykonawca będzie mógł ubiegać się o przyjęcie zgłoszenia z pierwotną datą zgłoszenia zmiany sprzedawcy. W przypadku opóźnienia po stronie Zamawiającego takiej możliwości nie ma.

Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej powyżej Wykonawca nie zostanie obciążony karą z tytułu nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży dla danego PPE.



Odpowiedź 21

Wykonawca nie zostanie obciążony karą w przypadku, gdy negatywna weryfikacja procesu zmiany sprzedawcy nastąpi z winy Zamawiającego bądź OSD. Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji.

Pytanie 22

§ 7 ust. 8, 9, 10 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“)

Wykonawca informuje, że umowy ryczałtowe będą mogły zostać podpisane jedynie w przypadku gdy dla danego punktu poboru energii, OSD wystawi dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji, będący również podstawą do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD.

Ponadto Wykonawca informuje, że opłaty za energię elektryczną pobraną przez urządzenia przyłączone do sieci oświetleniowej mogą być wydzielone, jeżeli urządzenia te znajdują się na osobnych układach pomiarowych, gdzie indywidualnie można mierzyć pobór energii elektrycznej, niezależnie od oświetlenia ulicznego dotyczącego tego płatnika. Wykonawca nie ma możliwości ujmowania zużycia pomiędzy różnymi układami pomiarowymi. Operator przekazuje dane pomiarowo-rozliczeniowe oddzielnie dla każdego punktu poboru energii elektrycznej, i wg tych danych Klient jest rozliczany. Część dotycząca zużycia przez inne podmioty, a rozliczana na tym samym płatniku powinna być oddzielnie opomiarowana co umożliwi oddzielne rozliczenie tej energii.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż system bilingowy Wykonawcy nie jest przystosowany do odliczania ilości energii która jest fakturowana na rzecz innego podmiotu (w tym przypadku ilości wynikającej z ryczałtu), zwracamy się do Państwa z prośbą o usunięcie zapisów § 7 ust. 8, 9, 10 z przedmiotowej umowy.

W przypadku braku zgodny na powyższe informujemy, że poszczególni Wykonawcy nie będą mogli spełnić przedmiotowych zapisów umowy.

Odpowiedź 22

Rozliczenia podmiotów przyłączonych do instalacji oświetlenia drogowego odbywają się w oparciu o wyliczoną ilość energii elektrycznej wynikającą z czasów świecenia i mocy zainstalowanej. Zamawiający informuje, że przez 5 ostatnich lat z powodzeniem stosowany był, przez pięciu różnych Wykonawców (w tym także Pytającego), system rozliczeń zgodny z postanowieniami § 7 ust. 8, 9, 10 przedmiotowej umowy. Wobec powyższego wskazane postanowienia nie zostaną usunięte.

Pytanie 23

Pkt 4 SIWZ, §2 ust. 4, §7 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z przyczyn formalno-prawnych? Z uwagi na konieczność złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oświadczeń i dokumentów w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania (po uprzednim złożeniu oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni liczonym od daty publikacji na stronie internetowej informacji z otwarciem ofert), konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni (po wypowiedzeniu dotychczasowych umów kompleksowych / umów sprzedaży energii elektrycznej), termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2020 r. może nie być możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. W przypadku zgody na zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z przyczyn formalno-prawnych, prosimy o uwzględnienie w SIWZ następującego zapisu:

„Z przyczyn formalno-prawnych termin rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec zmianie z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2020 r.”



Mając powyższe na uwadze prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej powyżej uniemożliwiającej terminowe rozpoczęcie sprzedaży od 01.01.2020 r., Wykonawca nie zostanie obciążony opłatą z tytułu nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży dla danego PPE, zgodnie z § 7 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”).

Odpowiedź 23

Zamawiający informuje, że ze swej strony dołoży najwyższych starań by proces zawierania umów przebiegał sprawnie i bez zbędnej zwłoki, w najkrótszym możliwie terminie zgodnym z ustawą PZP. Jednocześnie, Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pytaniu uniemożliwiającej terminowe rozpoczęcie sprzedaży od 01.01.2020 r., Wykonawca nie zostanie obciążony opłatą z tytułu nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży dla danego PPE, zgodnie z § 7 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie 24

Pkt 15.1.4 SIWZ („Informacje o formalnościach...“)

Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z wymogu przedstawiania wszystkich składników cenotwórczych wraz z określeniem ich wielkości, składających się na poszczególne ceny jednostkowe przedstawione w formularzu ofertowym, a tym samym wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu z SIWZ.

Odpowiedź 24

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i rezygnuje z wymogu przedstawiania wszystkich składników cenotwórczych wraz z określeniem ich wielkości. Przedmiotowy zapis zostanie usunięty z SIWZ.

Pytanie 25

§ 6 ust. 1/1a Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“), § 6 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej“)

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: C1x, C2x, G1x, R jest *kilowatogodzina [kWh]*.

Prosimy o uwzględnienie jednostki [zł/kWh] w treści §6 ust. 1/1a Załącznika nr 5 do SIWZ przy prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru w wyżej wskazanych grupach taryfowych.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla ww. grup taryfowych w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych o w zł/kWh netto (1 MWh=1000 kWh)?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.





Odpowiedź 25

Zamawiający nie wprowadzi zmian w treści § 6 ust. 1/1a Załącznika nr 5 do SIWZ, jednocześnie Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej w jednostkach „zł/kWh” netto po dokonaniu matematycznego przeliczenia stawek z oferty wyrażonych w jednostkach „zł/MWh” netto i zastosowaniu naturalnego przelicznika, gdzie 1MWh=1000kWh.

Pytanie 26

Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii – wolumenu, w rozbiciu na poszczególne grupy taryfowe (w tym na strefy czasowe), który kwalifikuje się do oświetlenia ulicznego wraz ze wskazaniem ilości PPE w danej grupie taryfowej. Jednocześnie prosimy o wskazanie (np. poprzez zaznaczenie bądź wyodrębnienie w dodatkowej kolumnie Załącznika nr 6 do SIWZ) punktów poboru energii elektrycznej należących do oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy) są wskazane oczekiwane przez Wykonawcę informacje. Należy przyjąć, że do oświetlenia ulicznego można zakwalifikować wszystkie PPE należące do Zarządu Dróg i Transportu (strona umowy: Miasto Łódź) oprócz obiektów rozliczonych w taryfie C11. Ponadto do oświetlenia ulicznego można zakwalifikować PPE, których opis w kolumnie „Nazwa punktu poboru” wskazuje na oświetlenie ulic/uliczne i należą one do następujących odbiorców:

- Gmina Dmosin,
- Gmina Koluszki,
- Miasto Pabianice,
- Gmina Parzęczew,
- Gmina Rogów,
- Gmina Miasto Zgierz.

Pytanie 27

Pkt 12 SIWZ („Miejsce i Termin składania i otwarcia Ofert“)

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro oraz przedział czasowy liczony od daty wysłania (09.10.2019 r.) /publikacji ogłoszenia o zamówieniu (14.10.2019 r.) do daty złożenia oferty (do 30.10.2019 r., do godz. 10:00), Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10:00.

Pytanie 28

§5 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“)

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zapisu, iż „**Zamawiający może zmienić moc**”



umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie 29

§14 ust. 3-4 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”), §13 ust. 3-4 Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej”)

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający **każdorazowo** wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia).

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie ust. 4 z §14 / §13.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie znajduje powodów dla wykreślenia ust. 4 z § 14 Załącznika nr 5 do SIWZ oraz § 13 ust. 4 Załącznika nr 5a do SIWZ, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych postanowień.

Pytanie 30

§12 ust. 1-2 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”), §6 ust. 3-4 Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej”)

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT i/lub stawki podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowych zapisów zdania o treści: **„W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.**


Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w sposób opisany w § 12 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”) oraz §6 Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej”).

Pytanie 31

§6 ust. 1/1a i §7 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”), §6 ust. 3-4 Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej”)

Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto (wskazane w tabeli zawartej w §6 ust. 1 jako wartości jednostkowe netto za 1 MWh



(z uwzgl. akcyzy). Do wyliczonej w oparciu o te stawki **należności** doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Prosimy o modyfikację zapisu §6 ust. 1/1a Załącznika nr 5 do SIWZ do treści:

„1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie według następujących wartości jednostkowych netto (z uwzględnieniem akcyzy). Do wyliczonej w oparciu o te stawki należności doliczany zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

„1a. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie według następujących wartości jednostkowych netto (nieuwzględniających akcyzy). Do wyliczonej w oparciu o te stawki należności doliczany zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

oraz modyfikację §7 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ do treści:

*„Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie udostępnionych przez OSD **danych pomiarowo-rozliczeniowych** z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych lub ustalonego ryczałtu zużycia (w przypadku PPE rozliczanych w grupie taryfowej R) i ceny jednostkowej **netto** energii elektrycznej (wartości jednostkowej netto) wskazanej w §6 ust. 1/1a w całym okresie trwania umowy.”*

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę – postanowienia umowne są tym zakresie spójne i czytelne.

Pytanie 32

Załącznik nr 2a do SIWZ („Arkusze cenowy”), Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy)

W związku z faktem posiadania przez Zamawiającego: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE, informujemy, iż Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję (wskazanie dodatkowych wierszy w formularzu cenowym zawierających wolumen Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. w podziale na grupy taryfowe B23, C21 oraz strefy w tych grupach) oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź 32

Zamawiający skorygował Załącznik nr 2a do SIWZ („Arkusze cenowy”) poprzez wyodrębnienie do osobnej tabeli wolumenu energii Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., rozliczanej bez podatku akcyzowego, ze wskazaniem grup taryfowych.

Pytanie 33

Załącznik nr 2a do SIWZ („Arkusze cenowy”), Załącznik nr 6 do SIWZ (Zał. Nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy), §5 ust. 7a Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”)

Proszę o potwierdzenie informacji zawartej w §5 ust. 7a Załącznika nr 5 do SIWZ, że zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną.



Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.

Odpowiedź 33

GOS-Łódź Sp. z o. o. w roku 2020 przewiduje możliwość refakturowania energii elektrycznej wykonawcom zewnętrznym realizującym prace na terenie GOS ŁAM, za cenę pokrywającą wyłącznie rzeczywiste koszty poniesione przy zakupie energii elektrycznej, a kwota refakturowana nie będzie zawierała w sobie żadnej marży.

Zatem całość energii do odbiorcy końcowego, który jest jednocześnie wytwórcą, należy dostarczyć zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 34

§7 ust. 11 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy”), §6 ust. 12-13 Załącznika nr 5a do SIWZ („Istotne Postanowienia Umowy Ryczałtowej“)

Z uwagi na brak możliwości wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlanej lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191), Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ (Załączniki do SIWZ nr 5 i 5a) wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wskazane przez Wykonawcę zapisy §7 ust. 11-13 Załącznika nr 5 do SIWZ oraz § 6 ust. 12-14 Załącznika nr 5a do SIWZ nie ograniczają możliwości złożenia oferty żadnemu Wykonawcy. Jest to dodatkowe udogodnienie dla Wykonawcy, z którego może lecz nie musi skorzystać na etapie realizacji umowy.

Pytanie 35

§2 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“)

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: **„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”**

Odpowiedź 35

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia. Jednakże, Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży po stronie Zamawiającego.





Pytanie 36

§2 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne postanowienia umowy“)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami kompleksowymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź 36

Zamawiający potwierdza, że podane parametry dystrybucyjne a w szczególności moc umowna i grupy taryfowe są zgodne z aktualnymi umowami kompleksowymi oraz dokumentami wydanymi przez OSD.

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ.

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI

[Signature]
AGNIESZKA MIŁOCZEK-WARDEK
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

