



**DSR-ZP-II.271.60.2020**

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na ***Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2021-2022.***

#### **Pytanie 1**

Zamawiający w SIWZ w pkt. 3.2 napisał „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub maksymalnie 2 części zamówienia w zakresie pkt. 3.1.1 SIWZ tj. części I – VI. W zakresie pozostałych części tj. części VII – XI Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną część lub części zamówienia” jednakże w UWAGACH punkt. 3 pod punktem 5.1.3.6. Zamawiający napisał, iż „dopuszcza możliwość składania ofert przez jednego Wykonawcę maksymalnie na dwie części postępowania. Prosimy zatem o ujednoczenie zapisów oraz jednoznaczne określenie na ile części Wykonawca może złożyć ofertę w tym postępowaniu.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie spełniania warunku odnośnie zdolności zawodowej w zakresie części VII-XI Wykonawca musi wykazać się referencją w zakresie wykonywania prac na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, zaś w pozostałych częściach I-VI nie jest to wymagane.

#### **Odpowiedź 2**


Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

#### **Pytanie 3**

Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia dla części VII- XI wykonawca musi dysponować referencjami o wartości 300 000 brutto, czy też wartość ta musi być zwiększona w zależności od ilości części, na które będzie składana oferta ( brak odpowiednich zapisów w SIWZ). Prosimy o doprecyzowanie zapisów w punkcie 5.1.2.4.

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.





#### **Pytanie 4**

Z uwagi na fakt, iż załącznik 2a dla części X - formularz cenowy składa się z trzech odrębnych arkuszy ( OPCJA, PODSTAWA R, PODSTAWA NR) prosimy o potwierdzenie, iż do formularza ofertowego wpisujemy łączną zsumowaną wartość z tych trzech arkuszy, w podziale na poszczególne lata.

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Dla części X w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje łączną zsumowaną wartość z formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. stanowiącego załącznik 2j z zakładki podstawa R i zakładki podstawa NR, natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa opcji” Wykonawca wpisuje wartość formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. stanowiącego załącznik 2j z zakładki Opcja

#### **Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, iż w załączniku 2a dla części VII-XI - formularz cenowy, ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę mogą być różne w zakresie tej samej pozycji kosztowej ( np. poz. 10 pielęgnacja żywopłotów) w każdym arkuszu. Nasza wątpliwość wynika z faktu, iż arkusze dla części I- VI są ze sobą połączone i tam nie ma możliwości zmiany cen, gdyż są automatycznie przepisywane na podstawie formuł Zamawiającego, zaś w częściach VII-XI nie ma tych formuł.

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że ceną ofertową brutto jaką Wykonawca ma podać w formularzu ofertowym np. dla części 1 jest wyliczona cena maksymalna zgodnie z załącznikiem nr 2 dla części 1, ( poz. D12 arkusza z zamówienia podstawowego ), na którą składa się suma wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego w podziale na poszczególne lata.

#### **Odpowiedź 6**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Dla części od I - VI w formularzu ofertowym Wykonawca wpisuje z formularza cenowego stanowiącego załączniki od 2a-2f z zakładki zamówienie podstawowe odpowiednio kwoty z poz. C4, C5 i D7.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §4 punkt 7 dla części I-VI zapisu „ Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć min. 3 osoby, które będą obsługiwały maszyny ( m.in. wywóz gałęzi, zrębkowanie)”, gdyż w warunkach podanych w SIWZ Wykonawca nie ma obowiązku ich posiadać, a tym bardziej ponosić konsekwencje w przypadku ich braku. W związku z powyższych prosimy o zmianę również innych zapisów w umowie dotyczące tego punktu we wzorze tych umów.

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.





## **Pytanie 8**

- Zamawiający w SIWZ w punkcie 3.2 in fine (Opis przedmiotu zamówienia) wskazał, że:

„W zakresie pozostałych części tj. części VII – XI Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną część lub części zamówienia”

- Następnie w dalszej części SIWZ w punkcie 5.1.3.6 (Uwaga numer 3) Zamawiający określił, iż:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez jednego Wykonawcę maksymalnie na dwie części postępowania”

W tym miejscu wskazać należy, iż w ocenie Spółki powyżej wskazane warunki są wewnętrznie sprzeczne i wymagają doprecyzowania.


W związku z powyższym wydaje się, że prawidłowym rozwiązaniem jest kompleksowe przyjęcie w SIWZ założenia, iż w zakresie części VII – XI Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną część lub części zamówienia.

- SIWZ w punkcie 5.1.3.3 (Uwagi numer 1 - 3)

W treści uwag Zamawiający powołuje się na treść przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wskazując przy tym, iż ma to być treść ustawy w brzmieniu zgodnym z Dz. U. 2018 poz. 142. Zauważyć należy, iż aktualnie obowiązująca treść ustawy została nadana ustawą z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 55).

Wykonawca stoi na stanowisku, iż wyjaśnienia wymaga czy wskazanie wcześniejszego publikatora dziennika ustaw jest zabiegiem celowym czy jest to jedynie omyłka pisarska.

Tym samym Spółka w ramach realizacji zasady partycypacji społecznej w udzielaniu zamówień publicznych wnosi o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości oraz jasne określenie przedmiotu zamówienia, gdyż istniejące wątpliwości mogą uniemożliwić złożenie oferty przez wszystkich potencjalnych Wykonawców.





Jednocześnie, mając między innymi na uwadze powyższe wątpliwości, Spółka wnosi o zmianę treści SIWZ w następującym zakresie.

#### PROPOZYCJA ZMIANY:

W przedmiotowym SIWZ nadać nowe następujące brzmienie punktowi w punkcie 5.1.3.6 (Uwaga numer 3):

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez jednego Wykonawcę ofert częściowych na dowolnie wybraną część lub części zamówienia”

Wywodząc jak w uzasadnieniu, Spółka wnosi jak powyżej.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.


#### **Pytanie 9**

1. W punkcie 5.1.3.1 SIWZ, dotyczącym zdolności technicznej dla części I- VI Zamawiający określa, że Wykonawca może przedstawić 1 lub 2 umowy związane z pielęgnacją i wycinką drzew o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 brutto. Składając ofertę na więcej niż jedną część należy odpowiednio zsumować powyższe prace. Zakres prac na każdym z wykazanych terenów powinien być wykonywany w ramach jednej lub dwóch umów i obejmować minimum: wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, korygujące drzew, cięcia techniczne drzew.

Prosimy o wyjaśnienie czy prace minimum muszą występować w obydwu umowach a potem się sumować, czy może wystąpić sytuacja że np. w jednej umowie będzie (wycinka drzew) a w drugiej umowie (cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, korygujące drzew, cięcia techniczne drzew)? Czy w takiej sytuacji warunek zostanie spełniony?

#### **Odpowiedź 9**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.





### **Pytanie 10**

2. W punkcie 5.1.3.4 SIWZ, dotyczącym zdolności technicznej dla części VII- XI Zamawiający określa, że Wykonawca może przedstawić 1 lub 2 umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 brutto. Zakres

prac na każdym z wykazanych terenów powinien być wykonywany w ramach jednej lub dwóch umów i obejmować minimum:

- Koszenie trawników
- Pielęgnacja kwietników, bylin, rabat -krzewów
- Zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy
- Zamiatanie alejek

Prosimy o wyjaśnienie czy prace minimum muszą występować w obydwu umowach a potem się sumować np. w jednej umowie (koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, bylin, rabat -krzewów ) a w drugiej umowie (zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy). Czy w takiej sytuacji warunek zostanie spełniony?

### **Odpowiedź 10**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

### **Pytanie 11**

3. W punkcie 5.1.3.2 pkt c SIWZ, dotyczącym zdolności zawodowej dla części I- VI Zamawiający określa, że pilarz musi posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych drzew, posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej i zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją zieleni wysokiej.

Wnosimy o zmianę tego warunku i dopuszczenie możliwości posiadania przez pracowników tylko ukończenia kursów pilarza pielęgnacji drzew, bez konieczności posiadania świadectw ukończenia szkoły średniej i zawodowej oraz tytułu zawodowego albo wykształcenia średniego oraz o zmniejszenie doświadczenia w miesiącach.

Czy dla Zamawiającego posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją zieleni wysokiej jest tożsame z posiadaniem świadectwa, kursu pilarza pielęgnacji drzew?

### **Odpowiedź 11**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.





### **Pytanie 12**

W pkt. 14.4.3 SIWZ zasady oceny ofert wg kryterium – aspekty środowiskowe Zamawiający przyznaje maksymalną ilość punktów w przypadku zaoferowania przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10 sztuk samojezdnych zamiatarek z opcją oczyszczania na mokro dla każdej części zamówienia. Zwracamy uwagę, że ilość ta jest zdecydowanie zbyt duża, nieadekwatna do przedmiotu zamówienia. Tereny objęte pracami można utrzymać w należytej czystości przy zaangażowaniu znacznie mniejszej liczby sprzętu. Z naszych wyliczeń wynika, że średnia powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia nawierzchni utwardzonych (bo tylko na takich wykonywane jest oczyszczanie przy użyciu zamiatarek) w przedmiotowym zamówieniu to około 6500 m<sup>2</sup>. Wydajność przeciętnej zamiatarki samojezdnej wynosi 7000 m<sup>2</sup> na godzinę pracy. Z tego wynika, że średni czas oczyszczenia powierzchni do oczyszczenia zleconej przez Zamawiającego zamknie się w czasie 1 godziny (zakładając dojazd na miejsce i ewentualne nieprzewidziane utrudnienia) przyjmijmy, że będą to 3 godziny dla 1 zamiatarki. Prosimy o informację w jakim celu Zamawiający wymaga dysponowaniem przez wykonawcę aż tyloma zamiatarkami w celu przyznania maksymalnej ilości punktów? Trzeba podkreślić, że w części VIII zamówienia tj. na terenie Śródmieścia Zamawiający nie przewiduje w ogóle oczyszczania powierzchni utwardzonych, a mimo to wymaga dysponowania sprzętem w postaci zamiatarek. Prosimy o zmniejszenie liczby wymaganych zamiatarek dla uzyskania maksymalnej punktacji lub zmianę kryterium.

### **Odpowiedź 12**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, iż w części VIII (Śródmieście) są nawierzchnie utwardzone, które będą wymagały utrzymania za pomocą samojezdnej zamiatarki.

### **Pytanie 13**

W pkt. 14.4.3 SIWZ zasady oceny ofert wg kryterium – aspekty środowiskowe Zamawiający przyznaje dodatkową ilość punktów w przypadku zaoferowania przez wykonawcę do realizacji zamówienia określonej liczby pilarek elektrycznych dla każdej części zamówienia. Ponadto w projekcie umowy w §10 ust. 1 lit. I Zamawiający przewiduje kary za każdy stwierdzony fakt nieużywania pilarek elektrycznych. W naszej ocenie w przypadku drzew o małych średnicach dostosowanie się do wymagań Zamawiającego i używanie wyłącznie pilarek elektrycznych nie będzie stanowiło problemu, który z pewnością pojawi się gdy zajdzie konieczność usunięcia drzewa o średnicy ponad 70 cm. Dostępne na rynku pilarki elektryczne nie mają wystarczającej mocy ani też nie są wyposażone w prowadnice o odpowiedniej długości, by bezpiecznie i szybko usunąć drzewo o dużych parametrach. Czy zamawiający dopuszcza w szczególnych przypadkach używanie pilarek spalinowych bez nakładania kar?

### **Odpowiedź 13**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

### **Pytanie 14**

■  
Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówień Publicznych

■  
ul. ks. I.Skorupki 21  
90-532 Łódź

■  
tel.: +48 42 638 48 88  
tel. fax.: +48 42 638 48 77

■  
www.uml.lodz.pl  
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



Zamawiający w pkt 3.5 SIWZ na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudniona była min. 1 osoba niepełnosprawna na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w części I-VI. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym prace realizowane w ramach przedmiotowych części zamówienia to roboty specjalistyczne polegające na wykonywaniu szeregu zabiegów i robót w koronach drzew (na wysokości), także frezowania i karczowania pni, które odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz innych robót wymagających wysokiej sprawności fizycznej oraz intelektualnej. Czy w opinii Zamawiającego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na stanowisku obejmującym wykonywanie takich prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

#### **Odpowiedź 14**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ

#### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający w ramach realizacji zamówienia dopuszcza stosowanie ssaw zbierających liście i inne zanieczyszczenia?

#### **Odpowiedź 15**

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie ssaw zbierających liście i inne zanieczyszczenia.

#### **Pytanie 16**

W pkt 14.4.3 w uwagach (ust. 2) zamieszczono informację, że wykonawca załącza do oferty wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykaz narzędzi (odpowiednio dla części zamówienia, na którą składa ofertę) – wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego stanowiącego Załącznik 6a do SIWZ. W dokumentach niniejszego postępowania udostępnionych przez Zamawiającego załącznik 6a jest załącznikiem do umowy i jest to wykaz urządzeń zabawowych i sportowych. Prosimy o informację czy wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ jest odpowiednikiem wskazanego powyżej załącznika nr 6a i na jakim etapie postępowania wykonawca winien go złożyć:

- a) czy zgodnie z pkt 7.4 SIWZ na wezwanie Zamawiającego w przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie oceniona najwyżej?
- b) czy zgodnie z informacją zawartą w uwagach (pkt 14.4.3) ust.2 wykaz narzędzi powinien stanowić załącznik do oferty oraz być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

#### **Odpowiedź 16**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ

#### **Pytanie 17**

■  
Urząd Miasta Łódź  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówień Publicznych

■  
ul. ks. I.Skorupki 21  
90-532 Łódź

■  
tel.: +48 42 638 48 88  
tel. fax.: +48 42 638 48 77

■  
www.uml.lodz.pl  
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



Czy formularzach ofertowych stanowiących załącznik 2a do SIWZ dla części I-VI w pkt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 podane miary dotyczą obwodów drzew?

### **Odpowiedź 17**

Zamawiający informuje, iż podane miary, dotyczą obwodów pni drzew.

### **Pytanie 18**

Prosimy o podanie metody obliczenia ceny dla części VII – XI. Czy do ceny całkowitej należy wliczyć sumę formularza ofertowego dla zamówienia podstawowego „R”, zamówienia podstawowego „NR” oraz zamówienia opcjonalnego? W przypadku formularzy ofertowych dla zadań I – VI jest to jasno określone w treści tych formularzy.

### **Odpowiedź 18**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Zamawiający informuje, iż dla części od VII do X zamówienia w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje łączną zsumowaną wartość z formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki podstawa R i zakładki podstawa NR, natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa opcji” Wykonawca wpisuje wartość formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki Opcja.

Zamawiający informuje, iż dla części XI zamówienia w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje wartość z 2021 r. i 2022 r. z formularza cenowego stanowiącego załącznik 2k z zakładki podstawa R, natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa opcji” Wykonawca wpisuje wartość z 2021 r. i 2022 r. formularza cenowego stanowiącego załącznik 2k z zakładki Opcja

### **Pytanie 19**

Prosimy o zweryfikowanie ilości podanej dla pkt. 7 formularza ofertowego dla zamówienia podstawowego – Rejon 4 Widzew w okresie 01.05.2021 – 30.04.2022 część X, w tabeli „prace bez zleceń”. Dotyczy to zasypywania dołów wykopanych przez psy. Zgodnie z ilością podaną w niniejszym formularzu po przeliczeniu przez wskazaną przez Zamawiającego jednostkę miary (100 m<sup>2</sup>) prace w 1 miesiącu miałyby objąć prawie 500 hektarów. Jest to ilość bardzo duża w porównaniu z zakresami tożsamyh prac w pozostałych częściach zamówienia.

### **Odpowiedź 19**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla pkt. 7 formularza cenowego stanowiącego załącznik 2j dla części X.

### **Pytanie 20**





Co zamawiający rozumie pod pojęciem zmiatarka samojezdna ? czy ciągnik +zmiatarka z możliwością oczyszczania na mokro będzie uznawana za zmiatarkę samojezdną ?

### **Odpowiedź 20**

Zmiatarka samojezdna to maszyna z funkcją zmiatania o samodzielnym napędzie, umożliwiającym samodzielne poruszanie się.

Zgodnie z pkt. 14.5 SIWZ kryterium oceny ofert Aspekty środowiskowe – Zamawiający przyzna punkty za dysponowanie samojezdną zmiatarką z opcją oczyszczania na mokro

### **Pytanie 21**

Dla części 7-11 zamawiający uznał iż posiadanie 1 szt. zmiatarki samojezdnej jest wystarczające do spełnienia warunku . Na jakiej podstawie i z jakich powodów zamawiający faworyzuje wykonawców posiadających 10 szt. sprzętu ( zmiatarek samojezdnych) do wykonania zadania ? nie na wszystkich rejonach jest taka sama częstotliwość zmiatania a zamawiający mimo to zamierza przydzielić dodatkowe punkty za 10 szt zmiatarek ( kompletnie nieuzasadnione ekonomicznie z uwagi na różne powierzchnie rejonów)

### **Odpowiedź 21**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

### **Pytanie 22**

Czy w przypadku zadeklarowania 10 szt. zmiatarek samojezdnych dla 1 rejonu wykonawca zobowiązany jest zatrudnić 10 dodatkowych osób (operatorów) ?

### **Odpowiedź 22**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

### **Pytanie 23**

W formularzach cenowych brak tabeli sumującej cenę oferty. Czy do ceny oferty wliczają się prace opcjonalne które nie powinny mieć wpływu na wysokość oferty .

### **Odpowiedź 23**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Dla części od I - VI w formularzu ofertowym Wykonawca wpisuje z formularza cenowego stanowiącego załączniki od 2a-2f z zakładki zamówienie podstawowe odpowiednio kwoty z poz. C4, C5 i D7.





Dla części od VII do X zamówienia w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje łączną zsumowaną wartość z formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki podstawa R i zakładki podstawa NR, natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa opcji” Wykonawca wpisuje wartość formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki Opcja.

Dla części XI zamówienia w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje wartość z 2021 r. i 2022 r. z formularza cenowego stanowiącego załącznik 2k z zakładki podstawa R , natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa opcji” Wykonawca wpisuje wartość z 2021 r. i 2022 r. formularza cenowego stanowiącego załącznik 2k z zakładki Opcja.

#### **Pytanie 24**

Od jakiej kwoty będzie wyliczona wysokość zabezpieczenia ? co w przypadku nie wykonania wszystkich prac kosztorysowych składających się na cenę oferty która przekłada się na wysokość wniesionego zabezpieczenia. Z doświadczenia z lat ubiegłych wynika że wysokość oferty nie odpowiada w znacznym stopniu wartości wykonanych prac.

#### **Odpowiedź 24**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Zamawiający informuje, iż wysokość zabezpieczenia będzie wyliczona od kwoty z zamówienia podstawowego.

#### **Pytanie 25**

Prosimy o zmianę SIWZ by jedna firma mogła składać ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia z racji znacznego rozszerzenia prac w obrębie jednego rejonu.

#### **Odpowiedź 25**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 26**

Zamawiający zakazuje stosowania dmuchaw a na terenach siłowni i pól poliuretanowych dopuszcza wydmuchiwanie ( taki zapis w SIWZ)

#### **Odpowiedź 26**

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

#### **Pytanie 27**

Czy można używać dmuchaw elektrycznych ? jak nie to z jakiego powodu . Piły elektryczne zostały dopuszczone do stosowania

#### **Odpowiedź 27**

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówień Publicznych

ul. ks. I.Skorupki 21  
90-532 Łódź

tel.: +48 42 638 48 88  
tel. fax.: +48 42 638 48 77

www.uml.lodz.pl  
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



Zamawiający nie dopuszcza stosowania dmuchaw elektrycznych, ponieważ powoduje to wtórną emisję drobin zanieczyszczeń do atmosfery.

### **Pytanie 28**


Sposób przygotowania oferty przez zamawiającego faworyzuje duże i wielkie przedsiębiorstwa ograniczając tym samym konkurencyjność małych firm, czego dowodem jest połączenie 10 rejonów w 5 rejonów w zakresie utrzymania parków i zieleńców. Co na to zamawiający?

### **Odpowiedź 28**

Zamawiający informuje, iż zakres prac w stosunku do lat ubiegłych został znacznie zmniejszony m.in. o pielęgnację zieleni wysokiej, wycinkę drzew i sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


**Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ.**

z up. Prezydenta Miasta Łodzi  
*/podpis nieczytelny/*  
**Roman CIEŚLAK**  
Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych





URZĄD MIASTA ŁÓDZI



■  
Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówień Publicznych

■  
ul. ks. I.Skorupki 21  
90-532 Łódź

■  
tel.: +48 42 638 48 88  
tel. fax.: +48 42 638 48 77

■  
[www.uml.lodz.pl](http://www.uml.lodz.pl)  
e-mail: [zamowienia@uml.lodz.pl](mailto:zamowienia@uml.lodz.pl)