



DSR-ZP-III.271.36.2021

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łódź, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „**Dostawa dwóch wielofunkcyjnych pojazdów specjalistycznych do utrzymania czystości zewnętrznej oraz dwóch samochodów ciężarowych – wywrotek z posypywarką piasku i soli oraz pługiem**”

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w oś przednią o nośności 7,1 t oraz oś tylną o nośności 11,5 t ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o nośności przedniej osi 7,1 t i tylnej 11,5 t.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozstawu osi 4700 mm ?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozstawu osi 3900 - 4100 mm ze względu na jak najmniejszy promień skrętu użytkowanego samochodu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści samochód o ładowności minimalnej 8500 kg ?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza samochód o ładowności minimalnej 8000 kg.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści rozstaw osi pojazdu 3900 mm ? Rozstaw osi 3500 - 3600 mm nie pozwala na zamontowanie żurawia i zabudowy odpowiedniej długości.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza rozstaw osi 3900 - 4100 mm – wynika ze zmiany OPZ dla części II zamówienia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści ładowność pojazdu min. 8000 kg?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza ładowność pojazdu min. 8000 kg – wynika ze zmiany OPZ dla części II zamówienia.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści długość skrzyni ładunkowej min. 4,0?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza długość skrzyni ładunkowej min. 4000 mm.



Pytanie 7

Zamawiający określił sposób napędu posypywarki: Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, ppkt 8) napęd posypywarki: pompa hydrauliczna montowana do piasty koła samochodu,

Wnosimy zatem o usunięcie zawartego w opisie: Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, Wyposażenie Pojazdów ppkt 2) posypywarka piasku i soli zapisu „napęd posypywarko-solarki z układu hydraulicznego podwozia” jako sprzecznego z ww. poprzednim zapisem.

Odpowiedź 7

Z związku ze sprzecznością w zapisach OPZ dla części II zamówienia Zamawiający usuwa zapis w pkt. 2 Parametry i opis techniczny pojazdów ppkt 2): „napęd posypywarko-solarki z układu hydraulicznego podwozia”.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści przenośnik taśmowy posypywarki poruszający się po wykonanej ze stali szlachetnej płycie ślizgowej, bez użycia rolek? Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, Wyposażenie Pojazdów ppkt 2) posypywarka piasku i soli: „przenośnik taśmowy poruszający się po wykonanej z tworzywa płycie ślizgowej, bez użycia rolek podporowych”.

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza przenośnik taśmowy posypywarki poruszający się po wykonanej ze stali szlachetnej płycie ślizgowej, bez użycia rolek podporowych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści rynnę zsypową posypywarki z tworzywa sztucznego zamontowaną w konstrukcji ze stali kwasoodpornej i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej?

Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, Wyposażenie Pojazdów ppkt 2) posypywarka piasku i soli „rynną zsypową i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej”.

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza rynnę zsypową posypywarki z tworzywa sztucznego zamontowaną w konstrukcji ze stali kwasoodpornej i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści drabinkę ze stali kwasoodpornej z podestem ocynkowanym?

Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, Wyposażenie Pojazdów ppkt 2) posypywarka piasku i soli: „drabinka z podestem ocynkowana”.

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza drabinkę ze stali kwasoodpornej z podestem ocynkowanym.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści posypywarkę z elektronicznym układem sterowania z kabiny nośnika – elektroniczny zapewniający realizowanie wszystkich żądanych funkcji, a ponadto posiadający wyświetlacz umożliwiający graficzne obrazowanie realizowanych funkcji?



Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, Wyposażenie Pojazdów ppkt 2) posypywarka piaski i soli: „układ sterowania z kabiny nośnika elektryczny (bez elektroniki) ...”.

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza posypywarkę z elektronicznym układem sterowania z kabiny nośnika.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści pług odśnieżny z napędem sterowania elektro-hydraulicznym od układu zabudowanego na pługu, zasilany elektrycznie z pojazdu?

Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, Wyposażenie Pojazdów ppkt 3) pług odśnieżny: „hydrauliczny napęd pługa”.

Odpowiedź 12

Zamawiający dopuszcza pług odśnieżny z napędem sterowania elektro-hydraulicznym od układu zabudowanego na pługu, zasilanego elektrycznie z pojazdu. Warunek konieczny wszystkie ruchy robocze pługa wykonywane hydraulicznie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści pług odśnieżny z oscylacją poprzeczną pługa +/- 2⁰? Załącznik nr 1b do SWZ, w pkt 2 Parametry i Opis Techniczny Pojazdów, Wyposażenie Pojazdów ppkt 3) pług odśnieżny: „oscylacja poprzeczna pługa min. +/- 10⁰...”.

Odpowiedź 13

Zamawiający dopuszcza pług odśnieżny z oscylacją poprzeczną pługa +/- 2⁰.

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI

/podpis nieczytelny/

Agnieszka Mroczek-Marchewka

Z-ca DYREKTORA

Wydziału Zamówień Publicznych

