



- UWAGI:
- PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
  - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
  - WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

- UWAGI:
- WYKOPY PROWADZIĆ W PORZĘC SUCHEJ.
  - GRUNT NALEŻY USTABILIZOWAĆ POPRZECZ WYKONANIE WARSTWY PODKŁADOWEJ Z TZW. CHUDEGO BETONU (B10).
  - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU I MOŻE BYĆ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
  - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
  - WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
  - PODZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH UNIKAĆ NADMIERNIEGO NAWODNIENIA GRUNTU RODZIMEGO ORAZ NARUSZANIA JEGO NATURALNEJ STRUKTURY.
  - W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY NIENOSNE NALEŻY JE WYBRAĆ DO POZIOMU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NOSNYCH I WYMIEŃĆ DO GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW. DO WYMIANY NALEŻY UŻYĆ PIASKÓW LUB ŻWIROW ZAGĘSZCZONYCH MECHANICZNIE DO IS=0,97. GRUNTY SYPKIE ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI.

BETON C30/37 (B37)  
STAŁ KONSTRUKCYJNA S355JR  
OTULINA – 5cm





**POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o.**  
INGENIERIE POLONAISE · POLISH ENGINEERING  
02-002 Warszawa (Warsaw, Varsovie)  
Polska (Poland, Pologne)  
ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19  
www.polskainzynieria.pl

Inwestor: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175

Temat: Projekt 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Przebudowa Starego Rynku w Łodzi"

Tytuł rysunku: Rzut fundamentów zadaszeń

Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień			Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Kubat LOD/3366/PWBKb/17			konstrukcyjna	
Obiet	Stary Rynek	Skala	PW	Skala	1:50
Data				02.2021	Nr rysunku: 1