

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP ZESTAWU SPRZĘTU DO GIMNASTYKI SPORTOWEJ DLA SEKTORA GIMNASTYCZNEGO W HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KARPACKIEJ 61 – dół gimnastyczny.

Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

37410000-5 Sprzęt gimnastyczny

37421000-5 Maty gimnastyczne

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu gimnastycznego według poniższej specyfikacji do obiektu sportowego – Hali sportowej przy ul. Karpackiej 61.

W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:

1. Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać;
2. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać;
4. Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji jest taki sam jak termin wykonania zamówienia podstawowego (gwarantowanego);
5. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe dostarczanego towaru objęte opcją będą identyczne, jak cena podana w formularzu ofertowym dotyczącym opcji w pozycji ceny jednostkowej tj. z 1 m3,;
7. Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa opcji z jej zakresem.

Warunki ogólne:

Do produktów zostanie przez Wykonawcę dołączona w języku polskim karta techniczna produktu, instrukcja konserwacji, instrukcja użytkowania, instrukcja montażu oraz gwarancja na produkt, dostawę i montaż.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu – Hala sportowa przy ul. Karpackiej 61.

Kontakt w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej z Panem Tomaszem Królikowskim tel. 502 494 652.

Szczegółowy opis sprzętu dla zakresu podstawowego (gwarantowanego):

1. Dół gimnastyczny – osłony krawędzi oraz wypełnienie – 1 zestaw.

Wykonawca ma dostarczyć i zamontować osłony krawędzi oraz wypełnienie dołu (w ilości wskazanej poniżej).

Dół ma powierzchnię ok. 97 m² +/- 5% wymiary 25,0 m x 3,88 m i głębokość 2,0 m.

Osłony krawędzi:

- osłony krawędzi wykonane winny być w taki sposób, że zachodzą do środka dołu gimnastycznego oraz na zewnętrzną część krawędzi górnej dołu gimnastycznego stanowią zabezpieczenie dla gimnastyka w przypadku uderzenia lub upadku na krawędź dołu,
- osłona winny mieć grubość min. 10 cm,
- wykonane powinny być z pianki PU o gęstości średniej 25 kg/m³ oraz pokrowca szytego,
- osłona ma zachodzić na 50cm do środka dołu gimnastycznego i 20cm na zewnętrzną górną krawędź dołu,
- osłony mogą się składać z elementów o różnych długościach - rysunki do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego,
- w dole występuje 8 otworów wentylacyjnych o wymiarach ok. 20 x 30 cm
- kolor osłon jasno niebieski.

Osłony przewężenia

- osłony przewężenia wykonane winny być w taki sposób, że zachodzą do środka dołu gimnastycznego aż do dna oraz na zewnętrzną część krawędzi górnej dołu gimnastycznego stanowią zabezpieczenie dla gimnastyka w przypadku uderzenia lub upadku na krawędź dołu,
- osłona winna być grubości min. 10 cm,
- wykonana powinna być z pianki PU o gęstości średniej 25 kg/m³ oraz pokrowca szytego,
- osłony mogą się składać z elementów o różnych długościach rysunki do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego,
- kolor jasno niebieski.

Dno dołu:

- dno dołu winno być wykonanie w formie warstwy pełnej z pianki PU o gęstości 25kg/m³ i o grubości min. 30cm.

Wypełnienie dołu:

- wypełnienie dołu stanowić będą elementy pianek PU o gęstości 21-29 kg/m³,
- elementy z pianek będą wycięte i luźno wsypane do dołu gimnastycznego,
- pianki winny mieć wymiary 15x30x15 +/- 10 %,
- w ilości 50 m³.

Szczegółowy opis sprzętu dla prawa opcji:

Wypełnienie dołu:

- wypełnienie dołu stanowić będą elementy pianek PU o gęstości 21-29 kg/m³,
- elementy z pianek będą wycięte i luźno wsypane do dołu gimnastycznego,
- pianki winny mieć wymiary 15x30x15 +/- 10 %,
- w ilości **do 100 m³**.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.

Zamawiający zastrzega, że wszystkie podane w opisie wzory produktów (zdjęcia) nie mają

na celu naruszenia art.99 ust. 5 Ustawy z dn. 11.09.2019 „Prawo Zamówień Publicznych”, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Ilekroć w SWZ, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, parametrów, specyfikacji jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych i technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Ciężar udowodnienia równoważności produktów w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, że należy przyjąć stosowanie elementów spełniających normy i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jakościowych użytkowych oraz funkcjonalnych od elementów wskazanych w tym opisie. Wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w opisie.