

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków przy ul.Piotrkowskiej 118
ADRES INWESTYCJI : 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118 dz.nr ew. 255/7; obręb ew.S-6 Łódź Śródmieście; jedn.ew. 106105_9
INWESTOR : Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ADRES INWESTORA : 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Major
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
POZIOM CEN : 2 kw. 21 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65,90 % R+S
Zysk [Z]	11,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Odlączenie mediów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1	0702-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych - "Uwaga! Wyjazd z budowy"	szt.		
d.1	0703-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.1	0703-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Zabezpieczenie krzewów i drzew na czas rozbiórki	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozbiórka przybudówki G i schodów drewnianych			
6	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m ²		
d.2	0310-01	2,0*(15+3,0*2)	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
7	KNR 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m ²		
d.2	0310-02	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
8	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.2	0509-02	1,65	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
9	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.2	0403-02	1,65	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
10	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.2	0403-04	1,65	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
11	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-06	0,9	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
12	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-02	0,29*4,3/1,9*(1,0*2+1,65)	m ³	2,396	
				RAZEM	2,396
13	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0301-03	0,9*0,15	m ³	0,135	
				RAZEM	0,135
14	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m ³		
d.2	0101-04	0,24*0,6*(1,0*2+1,65)	m ³	0,526	
				RAZEM	0,526
15	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.2	0302-01	0,3*0,3*(1,0*2+1,65)	m ³	0,329	
				RAZEM	0,329
16	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0102-02	0,5*0,9*(1,0*2+1,65)	m ³	1,643	
				RAZEM	1,643
17	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0105-02	1,643	m ³	1,643	
				RAZEM	1,643
18	KNR 4-01	Zasypanie wykopów piaskiem z dowozu ubiciem warstwami co 15 cm (uzupełnienie po fundamentach)	m ³		
d.2	0105-02	1,643-0,329-0,526	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
19		Rozebranie schodów zewnętrznych wraz z podestem i zadaszeniem	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją gruzu 0,9*0,025+2,396+0,135+0,526+0,329	m ³ m ³	RAZEM 3,409	1,000 3,409
21	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją drewna 1,6*0,025+0,3	m ³ m ³	RAZEM 0,340	0,340 0,340
22	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją papy 1,65*0,03	m ³ m ³	RAZEM 0,050	0,050 0,050
3		Rozbiórka komórek lokatorskich "I"		RAZEM	0,050
23	KNR-W 2-25 d.3 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 2,0*(33,45+4,5*2)	m ² m ²	84,900	84,900
24	KNR 2-25 d.3 0310-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie 84,9	m ² m ²	RAZEM 84,900	84,900
25	d.3	Odlączenie mediów 1	kpl kpl	1,000	1,000
26	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*3,05*2 0,4*33,45	m ² m ² m ²	3,050 13,380	16,430
27	KNR 4-04 d.3 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 3,35*33,45	m ² m ²	112,058	112,058
28	KNR 4-04 d.3 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 112,058	m ² m ²	112,058	112,058
29	KNR 4-04 d.3 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 112,058	m ² m ²	112,058	112,058
30	KNR 4-04 d.3 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*2,23*33,45-0,25*0,7*2,0*21 0,25*2,4*2,52*2 0,4*2,52*33,45	m ³ m ³ m ³ m ³	11,298 3,024 33,718	48,040
31	KNR 4-04 d.3 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2,52+2,23)*0,5*2,4*20	m ² m ²	114,000	114,000
32	KNR 4-04 d.3 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0,15*2,4*(33,45-0,25*2)	m ³ m ³	11,862	11,862
33	KNR 4-04 d.3 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 0,24*0,7*(33,45+2,4*2) 0,38*0,7*33,45	m ³ m ³ m ³	6,426 8,898	15,324
34	KNR 4-04 d.3 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0,3*0,3*(33,45+2,4)*2	m ³ m ³	6,453	6,453
35	KNR 4-01 d.3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,8*1,0*(33,45*2+3,05*2)	m ³ m ³	58,400	58,400
36	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 58,4	m ³ m ³	58,400	58,400
				RAZEM	58,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów piaskiem z dowozu ubiciem warstwami co 15 cm (uzupełnienie po fundamentach) 15,324+6,453	m ³ m ³	 21,777	
				RAZEM	21,777
38 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją gruzu 48,04+114*0,12+11,862+15,324+6,453	m ³ m ³	 95,359	
				RAZEM	95,359
39 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją drewna 112,058*0,025+0,15*0,1*3,05*22+1,4*0,03*20	m ³ m ³	 4,648	
				RAZEM	4,648
40 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją papy 112,058*0,03	m ³ m ³	 3,362	
				RAZEM	3,362
4		Rozbiórka przybudówki "K"			
41 d.4	KNR-W 2-25 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 2,0*(5+4)	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
42 d.4	KNR 2-25 0310-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie 18	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
43 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*2,44 0,4*3,05	m ² m ² m ²	 1,220 1,220	
				RAZEM	2,440
44 d.4	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 2,79*2,44	m ² m ²	 6,808	
				RAZEM	6,808
45 d.4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 6,808	m ² m ²	 6,808	
				RAZEM	6,808
46 d.4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 6,808	m ² m ²	 6,808	
				RAZEM	6,808
47 d.4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,26*2,43*(2,44+3,05)	m ³ m ³	 3,469	
				RAZEM	3,469
48 d.4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0,15*6	m ³ m ³	 0,900	
				RAZEM	0,900
49 d.4	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 0,24*0,5*(2,44+3,05)	m ³ m ³	 0,659	
				RAZEM	0,659
50 d.4	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0,3*0,3*(2,44+3,05)*2	m ³ m ³	 0,988	
				RAZEM	0,988
51 d.4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,5*0,8*(2,44+3,05)	m ³ m ³	 2,196	
				RAZEM	2,196
52 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 2,196-1,647	m ³ m ³	 0,549	
				RAZEM	0,549
53 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów piaskiem z dowozu ubiciem warstwami co 15 cm (uzupełnienie po fundamentach) 0,659+0,988	m ³ m ³	 1,647	
				RAZEM	1,647
54 d.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją gruzu 3,469+0,9+0,659+0,988	m ³ m ³	 6,016	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-04 d.4 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją drewna 6,808*0,025+0,6	m ³ m ³	RAZEM 0,770	6,016 0,770
56	KNR 4-04 d.4 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją pa-py 6,808*0,03	m ³ m ³	RAZEM 0,204	0,204 0,204
5	Rozbiórka schodów do piwnicy przy budynku oficyny "E"				
57	KNR-W 2-25 d.5 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 2,0*(3,0+3,0*2)*2	m ² m ²	36,000	36,000
58	KNR 2-25 d.5 0310-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie 36	m ² m ²	36,000	36,000
59	KNR 4-01 d.5 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1,2*3,0*2*1,1	m ² m ²	7,920	7,920
60	KNR 4-04 d.5 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 7,2	m ² m ²	7,200	7,200
61	KNR 4-04 d.5 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 7,2	m ² m ²	7,200	7,200
62	KNR 4-04 d.5 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*2,2*1,2*2-0,25*1,6*2 0,25*(2,2+0,3)*0,5*3,0*2	m ³ m ³ m ³	0,520 1,875	2,395
63	KNR 4-04 d.5 0302-01	Rozebranie schodów 0,2*1,2*3,0*2	m ³ m ³	1,440	1,440
64	KNR 4-04 d.5 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 0,25*0,5*(1,2*2+3,0)*2	m ³ m ³	1,350	1,350
65	KNR 4-01 d.5 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,5*0,8*(3,0+1,2*2)*2	m ³ m ³	4,320	4,320
66	KNR 4-01 d.5 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 4,32-2,79	m ³ m ³	1,530	1,530
67	KNR 4-01 d.5 0105-02	Zasypanie wykopów piaskiem z dowozu ubiciem warstwami co 15 cm (uzupełnienie po fundamentach) 1,44+1,35	m ³ m ³	2,790	2,790
68	KNR 4-04 d.5 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją gruzu 2,395+1,44+1,35	m ³ m ³	5,185	5,185
69	KNR 4-04 d.5 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z utylizacją drewna 7,2*0,025+0,4	m ³ m ³	0,580	0,580
6	Rozbiórka budynku gospodarczego "L"				
70	KNR-W 2-25 d.6 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 2,0*(5+4,5+2,0*2)	m ² m ²	27,000	27,000
71	KNR 2-25 d.6 0310-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie 27	m ² m ²	27,000	27,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*(4,26+4,85*2)	m ²		
d.6	0535-08		m ²	6,980	
				RAZEM	6,980
73	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 5,2*1,78+5,05*2,83	m ²		
d.6	0509-02		m ²	23,548	
				RAZEM	23,548
74	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 23,548	m ²		
d.6	0403-02		m ²	23,548	
				RAZEM	23,548
75	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 23,548	m ²		
d.6	0403-04		m ²	23,548	
				RAZEM	23,548
76	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*2,4*(5,2+1,54+2,72+0,35)	m ³		
d.6	0102-02		m ³	5,886	
				RAZEM	5,886
77	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0,15*19	m ³		
d.6	0301-03		m ³	2,850	
				RAZEM	2,850
78	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 0,24*0,67*(5,05+4,71)	m ³		
d.6	0101-04		m ³	1,569	
				RAZEM	1,569
79	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0,3*0,3*(1,71+5,05)	m ³		
d.6	0302-01		m ³	0,608	
				RAZEM	0,608
80	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,5*0,9*(4,71+5,05)	m ³		
d.6	0102-02		m ³	4,392	
				RAZEM	4,392
81	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 4,392	m ³		
d.6	0105-02		m ³	4,392	
				RAZEM	4,392
82	KNR 4-01	Zasypanie wykopów piaskiem z dowozu ubiciem warstwami co 15 cm (uzupełnienie po fundamentach) 1,569+0,608	m ³		
d.6	0105-02		m ³	2,177	
				RAZEM	2,177
83	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na wysypisko wraz z utylizacją gruzu 5,886+2,85+1,569+0,608	m ³		
d.6	1103-04 1103-05		m ³	10,913	
				RAZEM	10,913
84	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na wysypisko wraz z utylizacją drewna 23,248*0,025+0,6	m ³		
d.6	1103-04 1103-05		m ³	1,181	
				RAZEM	1,181
85	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na wysypisko wraz z utylizacją papy 23,248*0,03	m ³		
d.6	1103-04 1103-05		m ³	0,697	
				RAZEM	0,697
7		Rozbiórka budynku gospodarczo-usługowego "M" i przybudówek "N" i "N"			
86	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 2,0*(19,5+3,5+2+4+2,6+2)	m ²		
d.7	0310-01		m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
87	KNR 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie 67,2	m ²		
d.7	0310-02		m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
88	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19,38	m		
d.7	0506-05		m	19,380	
				RAZEM	19,380
89	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 3,5*2	m		
d.7	0506-06		m	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*(19,38+3,97+3,49) 0,4*(19,38)	m ² m ² m ²	 13,420 7,752	
				RAZEM	21,172
91	KNR 4-04 d.7 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 127+9+14	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
92	KNR 4-04 d.7 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
93	KNR 4-04 d.7 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
94	KNR-W 4-01 d.7 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 18	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
95	KNR-W 4-01 d.7 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,5*2,4*5	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
96	KNR-W 4-01 d.7 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR-W 4-01 d.7 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR-W 4-01 d.7 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
99	KNR-W 4-01 d.7 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,55*2,1	m ² m ²	 3,255	
				RAZEM	3,255
100	KNR 4-04 d.7 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,62*13,98*3,0*2-0,62*1,5*2,4*5-0,62*1,1*2,1 0,37*5,54*3,0-0,37*0,9*2,1 0,34*3,0*5,54-0,34*(0,9*2,1+0,6*2,1) 0,3*3,0*(2,2+0,91)-0,3*0,7*2,1 0,17*3,0*0,91	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 39,413 5,450 4,580 2,358 0,464	
				RAZEM	52,265
101	KNR 4-04 d.7 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-towo-wapiennej 3,0*3,02-0,9*2,1	m ² m ²	 7,170	
				RAZEM	7,170
102	KNR 4-04 d.7 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cemen-towo-wapiennej 3,0*(5,36+2,93+0,81+1,24)-0,9*2,1*2	m ² m ²	 27,240	
				RAZEM	27,240
103	KNR 4-04 d.7 0404-06	Rozebranie ścian drewnianych 2,5*(3,49+2,6+3,97) 2,4*(3,54+2,35+2,53+0,93)-2,1*(0,8+0,7)-1,55*2,1	m ² m ² m ²	 25,150 16,035	
				RAZEM	41,185
104	KNR 4-04 d.7 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0,15*(113+7,5+10)	m ³ m ³	 19,575	
				RAZEM	19,575
105	KNR 4-04 d.7 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 0,38*0,7*(19,38*2+5,36*2+3,49*2+2,6+3,97)	m ³ m ³	 16,766	
				RAZEM	16,766
106	KNR 4-04 d.7 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-sokości) do 70 cm 0,3*0,6*(19,38*2+5,36*2)*2	m ³ m ³	 17,813	
				RAZEM	17,813
107	KNR 4-01 d.7 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-kości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8*1,0*(19,38*2+5,36*3)	m ³	43,872	
				RAZEM	43,872
108	KNR 4-01 d.7 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		43,832	m ³	43,832	
				RAZEM	43,832
109	KNR 4-01 d.7 0105-02	Zasypanie wykopów piaskiem z dowozu ubiciem warstwami co 15 cm (uzupełnienie po fundamentach)	m ³		
		16,766+17,813	m ³	34,579	
				RAZEM	34,579
110	KNR 4-04 d.7 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na wysypisko wraz z utylizacją gruzu	m ³		
		52,265+7,17*0,16+27,24*0,1+19,575+16,766+17,813	m ³	110,290	
				RAZEM	110,290
111	KNR 4-04 d.7 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na wysypisko wraz z utylizacją drewna	m ³		
		150*0,025+3	m ³	6,750	
				RAZEM	6,750
112	KNR 4-04 d.7 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na wysypisko wraz z utylizacją pa-py	m ³		
		150*0,03	m ³	4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze				0,00	0,00	0,00
2	Rozbiórka przybudówki G i schodów drewnianych				0,00	0,00	0,00
3	Rozbiórka komórek lokatorskich "I"				0,00	0,00	0,00
4	Rozbiórka przybudówki "K"				0,00	0,00	0,00
5	Rozbiórka schodów do piwnicy przy budynku oficyny "E"				0,00	0,00	0,00
6	Rozbiórka budynku gospodarczego "L"				0,00	0,00	0,00
7	Rozbiórka budynku gospodarczo-usługowego "M" i przybudówek "N" i "N'"				0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00
	VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)	r-g	1 999,6393	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,9480	0,00	0,00
2.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	1,0688	0,00	0,00
3.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	3,0261	0,00	0,00
4.	gruz	m ³	0,0450	0,00	0,00
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	46,8412	0,00	0,00
6.	panele drewniane ogrodzenia tymczasowego	m ²	275,1000	0,00	0,00
7.	Piasek naturalny kopany	m ³	63,7580	0,00	0,00
8.	słupki z rur stalowych	kg	19,6300	0,00	0,00
9.	tablica informacyjna	szt.	1,0000	0,00	0,00
10.	utylizacja drewna	m ³	14,2690	0,00	0,00
11.	utylizacja gruzu zmieszanego	m ³	231,1720	0,00	0,00
12.	utylizacja papy	m ³	8,8130	0,00	0,00
13.	woda	m ³	0,0050	0,00	0,00
14.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	176,7065	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2,7510	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	2,7510	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł