

Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódź, dnia 28 października 2021 r.

DSR-ZP-III.271.114.2021

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Zakup i dostawa pomocy dydaktyczno-edukacyjnych, brajlowskich i do rewalidacji wzroku**” przekazuje zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień:

Pytanie 3:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 9, Zamawiający zamieścił zapytanie na **Symbole LEA - obniżony kontrast (2)** specyfikując jednocześnie "Tablica obniżonego kontrastu Symbole LEA/Haki 2,5%".

Czy Zamawiający zmieni specyfikację na:

- Test do badania wrażliwości na kontrast.
- Książeczka zawiera 6 kart o poziomie kontrastu: czarny, 25%, 10%, 5%, 2.5% i 1.25%.
- Karty bardzo wygodne do przekładania.
- Zestaw zawiera klucz odpowiedzi, karty demonstracyjne, formularze wyników oraz instrukcje. 6 kart, każda o wymiarze 8.25 cm x 22.9 cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 9.

Pytanie 4:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 24, Zamawiający zamieścił zapytanie na **TWIN-Lux LED 4,4 x – lupa optyczna**.

Jakiej barwy światła wymaga zamawiający w dostarczonej lupie (2700 K czy 4500 K czy 6500 K)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 24 określił temperaturę barwy światła

Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2700 K lub 4500 K lub 6000 K. Zamawiający dopuszcza każdą z trzech wymienionych barw, w zależności od dostępności u Wykonawcy.

Pytanie 5:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 26 i 27, Zamawiający zamieścił zapytanie na Lampka z lupą oraz Soczewka 9 D Pro. Producent, firma BENEFIT zaprzestała produkcji wyżej wymienionej lupy oraz soczewki do niej i jest niedostępny na rynku. W związku z tym Wykonawcy nie będą mieli możliwości dostarczenia go w postępowaniu.

Czy Zamawiający zamieści nową specyfikację rozwiązań lub też czy usunie je z Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 26 zmienia specyfikację na:

Lupo-lampa

Parametry

- Bezcieniowa o mocy optycznej 5 dioptrii (powiększenie 2,25x).
- Oświetlania pola roboczego - żarówkę T5 28W.
- Soczewka wymienna o średnicy 177mm
- regulowane (pantografowe) ramię wysięgnika mocowane do krawędzi blatu stołu i obrotową głowicę ułatwiającą ustawienie lampy w najdogodniejszej pozycji.
- wyposażona w klapkę przeciw osadzaniu kurzu na soczewce.
- Długość ramienia : 90 cm +/- 10 cm
- Wyposażona w zapasową żarówkę T5 28W.

Ponadto Zamawiający wykreśla pkt 27 w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 28, Zamawiający zamieścił zapytanie na Lupa Clover 7. Zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie Producenta lupa nie posiada w zestawie wygodnej, składanej rączki. Producent nie podaje również ilości zapisywanych obrazów.

Czy Zamawiający usunie zapisy:

- wygodna, składana rączka,
- (do 20 obrazów)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 27 (stara numeracja pkt 28) zmienia specyfikację na:

Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Lupa elektroniczna

Dane techniczne:

- 7 calowy, panoramiczny ekran
- kamera HD z automatycznym fokusem,
- powiększenie od 2,4 do 28 razy,
- wysoka jakość powiększanych obiektów znajdujących się zarówno blisko kamery, jak i w pewnym oddaleniu od niej,
- regulacja jasności,
- tryby kolorów – True Color, 5 trybów uproszczonych, 18 trybów zintegrowanych,
- funkcja zatrzymywania obrazu, jego przechowywania i odtwarzania,
- funkcja linii i masek,
- opcja włączania i wyłączenia oświetlenia LED,
- wskaźnik stanu baterii oraz aktualnego trybu pracy,
- funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 3 minutach bezczynności,
- wbudowana podstawka do czytania i pisania,
- możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora przez złącze HDMI,
- joystick umożliwiający nawigację po powiększonym obrazie bez poruszania urządzeniem,
- bateria litowo-jonowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy,
- zasilacz z wejściem micro USB, 110-240 V, 5 V/1 A,
- wymiary 188 x 138 x 21 mm,
- waga 420 g.

Pytanie 7:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 29, Zamawiający zamieścił zapytanie na **Pomoce optyczne lupy po 1 sztuce.**

Czy Zamawiający Wymaga dostarczenia 8 zestawów lup czy też jednego zestawu składającego się z 8 różnych lup?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 28 (stara numeracja 29) wymaga dostarczenia jednego zestawu z 8 różnymi lupami.

Pytanie 8:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 29, Zamawiający zamieścił zapytanie na **Pomoce optyczne lupy po 1 sztuce: Kamień optyczny 1,8x Acryl 95 mm.** Zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie Producenta kamień nie posiada w zestawie plastikowej ramki.

Czy Zamawiający usunie zapisy:

Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- plastikowa ramka

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 28 (stara numeracja 29) w pozycji **Kamień optyczny 1,8 x Acryl 95 mm** usunie zapis: „plastikowa ramka”.

Pytanie 9:

W części 3 – pomoce brajlowskie, stanowiącej załącznik nr 1cc do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 1, Zamawiający zamieścił specyfikację **Maszyna brajlowska do pisania dla niewidomych**. Zgodnie z naszą wiedzą obecnie do maszyny producent nie dołącza pokrywy chroniącej przed kurzem.

Czy Zamawiający usunie zapis:

- w wyposażeniu znajduje się pokrywa chroniąca przed kurzem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 3 – Pomoce brajlowskie w Załączniku nr 1cc do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 2 usunie zapis „w wyposażeniu znajduje się pokrywa chroniąca przed kurzem” .

Pytanie 10:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 28, Zamawiający zamieścił zapytanie na **Lupa Clover 7**. Zgodnie informacją otrzymaną od Producenta specyfikacja zawarta na stronie internetowej Producenta jest nieaktualna. Obecnie produkowana jest Lupa Clover 7s, której specyfikacja odbiega specyfikacji lupy Clover 7.

Czy Zamawiający zaktualizuje specyfikację lupy Clover 7 do Clover 7s na poniższą, zgodną z obecnie dostarczanym produktem:

- 7-calowy, panoramiczny ekran,
- kamera HD z automatycznym fokusem,
- powiększenie od 2,4 do 30 razy,
- wysoka jakość powiększanych obiektów znajdujących się zarówno blisko kamery, jak i w pewnym oddaleniu od niej,
- regulacja jasności,
- tryby kolorów – True Color, 5 trybów uproszczonych, 18 trybów zintegrowanych,
- funkcja zatrzymywania obrazu, jego przechowywania i odtwarzania,
- funkcja automatycznego zapisywania w pamięci ostatnich ustawień, w tym trybu oglądania, powiększenia, sygnału dźwiękowego, itp.,
- funkcja linii i masek,
- sygnał dźwiękowy podczas włączania i wyłączenia urządzenia,
- opcja włączania i wyłączenia oświetlenia LED,
- wskaźnik stanu baterii oraz aktualnego trybu pracy,

Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 3 minutach bezczynności,
- wbudowana podstawka do czytania i pisania,
- bateria litowo-jonowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy,
- zasilacz z wejściem micro USB, 110-240 V, 5 V/1 A,
- wymiary 188 x 138 x 21 mm,
- waga 420 g.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 27 (stara numeracja 28) zmienia specyfikację zamówienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzieloną odpowiedzią dokona zmiany treści SWZ.

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Agnieszka Mroczek-Marchewka**
/podpis nieczytelny/
**Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych**