



### RZUT I PIĘTRA

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA I PIĘTRA (CAŁOŚĆ): 456,82m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA I PIĘTRA UŻYTKOWANA PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY: 283,12m<sup>2</sup>

#### LEGENDA OZNACZEŃ:

- POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELIGENTNĄ "KOŁO W ŁODZI" - SIEDZIBA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
- POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” W ŁODZI (PRZYCHODNIA „GARNIZONOWA”).
- POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ W ŁODZI – FILIA NR 31
- POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ RADĘ OSIEDLA
- ZAKRES OPRACOWANIA
- WEJŚCIE GŁÓWNE DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
- POZOSTAŁE WEJŚCIA DO BUDYNKU
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA / ELEMENTY DO DEMONTAŻU
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA / WYMUROWANIA LUB PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE TYPU LEKKIEGO Z PŁYT GKB NA RUSZCIE STAŁOWYM SYSTEMOWYM Z WEWN. WYGŁUSZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ
- DRZWI PROJEKTOWANE

**UWAGA!**  
Koloriem zielonym oznaczono zakres projektowanych robót budowlanych.

**UWAGA!**  
Budynek nie spełnia obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie p.poż.  
Projekt w zakresie niniejszego remontu nie prowadzi do ich spełnienia. Zakres niezgodności z przepisami zostanie ujęty w ekspertyzie technicznej dot. zabezpieczeń pożarowych całego budynku, wykonanej przez architekta i rzeczoznawców w tym zakresie. Rozwiązania zamiennie, rekompensujące uchybienia prawne, a służące należytej ochronie ludzi i mienia zostaną uzgodnione z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej i objęte odrębnym opracowaniem.

Koloriem czerwonym oznaczono kluczowe dla projektowanego przedsięwzięcia elementy ochrony przeciwpożarowej budynku.

- HYDRANTY P.POŻ.
- PROJEKTOWANE WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ ŚCIANAMI W KLASIE REI 60
- DRZWI DYMOSZCZELNE ZAMYKAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m <sup>2</sup> ]
1.01	KORYTARZ	30,43
1.02	KORYTARZ	41,27
1.03	SALA OGÓLNA/ JADALNIA/ POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE	70,86
1.04	TOALETA	3,50
1.05	SZATNIA	8,23
1.06	PACOWNIA KULINARNA	11,86
1.07	BIURO	10,49
1.08	TOALETA DAMSKA	5,01
1.09	TOALETA MĘSKA	5,01
1.10	POKÓJ DO INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO	12,04
1.11	POMIESZCZENIE DO TERAPII RUCHOWEJ	16,81
1.12	POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE	21,06
1.KS	KLATKA SCHODOWA	24,05
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>260,62</b>

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
 PRACOWNIA PROJEKTOWA EL STUDIO  
 Elżbieta Chroboczek Architekt  
 91 - 710 Łódź, ul. Harcerska 3/40  
 T: +48 665 676 134 M: pracownia@elstudio.eu

**TYTUŁ OPRACOWANIA:**  
 PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. GARNIZONOWEJ 38 W ŁODZI

w ramach zadania inwestycyjnego:  
 "Standaryzacja oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego na zlecenie Miasta Łódź przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną KOŁO w Łodzi"

STADIUM				PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
BRANŻA				ARCHITEKTURA			
IMIE I NAZWISKO		NR UPR. BUD.		PODPIS			
PROJEKTANT		15/LOOKK/2017					
OPRACOWANIE							
mgr inż. arch. Ł. Frasunek							
TYTUŁ RYSUNKU							
<b>RZUT 1 PIĘTRA</b>							
STADIUM	DATA	SKALA	NR RYSUNKU				
PAB	10.2022	1:100		<b>A-02</b>			