



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

DOA-ZP-VII.271.121.2017

Załącznik do informacji z otwarcia ofert

Część 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy **ul. Północnej 7** w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie - zaprojektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z)	Przedłużenie minimalnego (60-m-cy) okresu gwarancji i rękojmi na roboty (G)	Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna			
					współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (W1)	współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (W2)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych (W3)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych (W4)
4	Konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o. ul. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa Erekta Budownictwo Sp. z o. o. ul. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa	8 280 300,00	Zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych	Przedłużenie min. okresu o 24 m-ce	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,2$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

DOA-ZP-VII.271.121.2017

Część 2 - Przebudowa budynków przy ul. Północnej 23 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie -zaprosjektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z)	Przedłużenie minimalnego (60-m-cy) okresu gwarancji i rękjmi na roboty (G)	Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna			
					współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (W1)	współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (W2)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych (W3)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych (W4)
4	Konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o. ul. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa Erekta Budownictwo Sp. z o. o. ul. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa	12 980 700,00	Zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych	Przedłużenie min. okresu o 24 m-ce	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,2$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

DOA-ZP-VII.271.121.2017

Część 3 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej 20 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie - zaprojektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z)	Przedłużenie minimalnego (60-m-cy) okresu gwarancji i rękjmi na roboty (G)	Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna			
					współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (W1)	współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i sropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (W2)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych (W3)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych (W4)
3	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak, 90-642 Łódź, Al. Włókniarzy 221/225	6 392 502,11	Zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych	Przedłużenie min. okresu o 24 m-ce	$U_{C(max)} \leq 0,23$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4)

DOA-ZP-VII.271.121.2017

Część 4 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej 23 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie - zaprojektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z)	Przedłużenie minimalnego (60-m-cy) okresu gwarancji i rękojmi na roboty (G)	Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna			
					współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (W1)	współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (W2)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych (W3)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych (W4)
3	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak, 90-642 Łódź, Al. Włókniarzy 221/225	10 987 589,96	Zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych	Przedłużenie min. okresu o 24 m-ce	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,23$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4)

DOA-ZP-VII.271.121.2017

Część 5- Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej 35 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie -zaprojektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z)	Przedłużenie minimalnego (60-m-cy) okresu gwarancji i rękojmi na roboty (G)	Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna			
					współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (W1)	współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (W2)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych (W3)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych (W4)
5	Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski 93-424 Łódź, ul. Przestrzenna 82	8 362 950,00	Zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych	Przedłużenie min. okresu o 12 m-cy	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,2$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{C(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

DOA-ZP-VII.271.121.2017

Część 6- Przebudowa budynków przy ul. Wschodniej 42 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie -zaprojektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z)	Przedłużenie minimalnego (60-m-cy) okresu gwarancji i rękojmi na roboty (G)	Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna			
					współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (W1)	współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (W2)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych (W3)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych (W4)
1	Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk 97-330 Sulejów, ul. Zamkowa 14	6 300 000,00	Zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych	Przedłużenie min. okresu o 12 m-cy	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,2$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]
2	Przedsiębiorstwo Budowlane Pagma-Bud Paweł Siminiak, 90-527 Łódź, ul. Wólczańska 128/134	6 853 290,00	Zatrudnienie dodatkowo 1 osoby bezrobotnej	Przedłużenie min. okresu o 24 m-ce	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,2$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

DOA-ZP-VII.271.121.2017

Część 7- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy **ul. Pomorskiej 11** w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie - zaprojektuj i wybuduj

Brak ofert

Część 8- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy **ul. Zachodniej 56** w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie - zaprojektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z)	Przedłużenie minimalnego (60-m-cy) okresu gwarancji i rękojmi na roboty (G)	Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna			
					współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (W1)	współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (W2)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych (W3)	współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych (W4)
4	Konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o. ul. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa Erekta Budownictwo Sp. z o. o. ul. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa	12 582 900,00	Zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych	Przedłużenie min. okresu o 24 m-ce	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,2$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,15$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 0,9$ [W/m ² K]	współczynnik $U_{c(max)} \leq 1,3$ [W/m ² K]

