Łódź, dnia 03.04.2018 r.

URZĄD MIASTA ŁODZI

DOA-ZP-II.271.28.2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. ***„Dostawa i wdrożenie zestawów komputerowych".***

Pytanie 6

W OPZ do postępowania DOA-ZP-II.271.28.2018 (Dostawa i wdrożenie zestawów komputerowych), Zamawiający wymaga w opisie komputera – wymagania minimalne płyty głównej: zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1.

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga instalacji jednego dysku twardego – wymaganie takie wydaje się bezzasadne, ograniczając konkurencję, ponieważ:

- są to komputery biurowe, które w pracy administracyjnej nie wymagają/potrzebują takiej funkcjonalności
- aby uruchomić RAID są wymagane co najmniej dwa dyski twarde – tu będzie tylko jeden
- rozwiązanie takie zwiększa koszty komputera, a jest zbędne z punktu widzenia Zamawiającego.

W związku z tym, wnosimy o wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź 6

Planując rozwój infrastruktury Zamawiający przewiduje w trakcie cyklu życia zestawu komputerowego jego rozszerzenie o drugi dysk twardy w konfiguracji RAID0 lub RAID1.
W świetle powyższego Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. ks. I.Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638 48 88
tel. fax.: +48 42 638 48 77
www.uml.lodz.pl
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

KREUJE

Pytanie 7

Zamawiający w siwz zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia posiadały certyfikat EnergyStar lub znajdowały się w katalogu www.eu-energystar.org lub www.energystar.gov.
Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej https://www.eu-energystar.org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https://www.eu-energystar.org/qna.htm :

1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo)
2. **Prawo oznaczania logo EnergyStar dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek amerykański (USA)**, a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov
3. Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, **zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych**;

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści siwz wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR.

Odpowiedź 7

Zamawiający rezygnuje z wszelkich zapisów SIWZ dotyczących wymogów związanych z programem Energy Star dokonując zmian w treści SIWZ i załączniku nr 1.1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 8

Z analizy rynku komputerów stacjonarnych wynika, że specyfikacja w/w przetargu w sposób dokładny opisuje produkt marki Dell, co w oczywisty sposób narusza zasady konkurencyjności wolnego rynku. Proszę o dostosowanie się do poniższego pytania w celu umożliwienia zaoferowania sprzętu komputerowego również innych producentów.
W szczególności chodzi o zapis dotyczący pkt. 4 Szczegółowych wymagań dla Zestawu komputerowego – „Zewnętrzne złącza":

- wymagane:

4.	Zewnętrzne (zintegrowane) złącza płyty głównej, wymagania minimalne	1. - RJ-45, 2. - 4 x USB 2.0, 3. - 2 x USB 3.0, 4. - D-Sub, 5. - HDMI, 6. - Display Port 7. - gniazdo słuchawkowe, 8. - gniazdo mikrofonowe W/w zewnętrzne złącza płyty głównej nie mogą zostać osiągnięte poprzez dodatkowe Karty rozszerzeń, przejściówki czy adaptery.

- Dell Optiplex 7050 MT:
2 złącza DisplayPort 1.2
1 port HDMI 1.4
2 złącza PS/2
1 uniwersalne gniazdo audio
1 liniowe wyjście audio
1 złącze VGA (opcjonalnie)

- Lenovo ThinkCentre M910 (VGA oraz 2 x DP)

Rear ports	Four USB 3.1 Gen1, optional two USB 2.0, serial (9-pin), optional 2nd serial (9-pin), optional parallel (25-pin), ethernet (RJ-45), one VGA, two DisplayPort, optional two PS/2 ports (keyboard/mouse); additional VGA, DisplayPort, DVI-D, or HDMI on optional graphics on some models

- HP EliteDesk 800 G3 TWR (2 x DP oraz jeden port opcjonalny: HDMI lub VGA)

Porty i złącza	Przód: 1 czytnik kart pamięci SD 4 (opcjonalnie); 1 złącze słuchawkowe; 1 port USB 2.0 (z funkcją szybkiego ładowania); 1 port USB 2.0; 2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port USB Type-C™ (z funkcją ładowania); Uniwersalne gniazdo audio obsługujące zestaw słuchawkowy CTIA Tył: 1 wyjście audio; 2 porty DisplayPort™; 2 porty USB 2.0; 4 porty USB 3.1 Gen 1; 1 wejście audio; 1 port RJ-45; 1 złącze zasilania; 3 opcjonalne porty Tył (opcjonalnie): 1 port HDMI; 1 port DisplayPort™; 1 port VGA; 1 port USB 3.1 Type-C™ (tryb naprzemienny DisplayPort™ lub wyjście 15 W); 1 port szeregowy i PS/2; 1 port szeregowy

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie, dotyczące postępowania: DOA-ZP-II.271.28.2018:

Pytanie 1.
Nawiązując do analizy rynku komputerów stacjonarnych, wnosimy o zmianę zapisów specyfikacji przetargowej w punkcie VIII. Szczegółowe wymagania dla zestawu komputerowego, podpunkt 4. Zewnętrzne złącza płyty głównej, poprzez rezygnację z portu D-Sub. Funkcjonalność tego portu można uzyskać za pomocą innych wymaganych portów, natomiast tylko firma Dell spełnia te wymagania, co w oczywisty sposób ogranicza konkurencję. Dodatkowo Zamawiający w pkt. 13 Monitor, wymaga przewodu HDMI do podłączenia monitora z komputerem, co dodatkowo świadczy o braku wykorzystania portu D-Sub. Port D-Sub jest portem przestarzałym stąd brak możliwości spełnienia tego zapisu przez większość producentów sprzętu komputerowego.

Odpowiedź 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie szczegółowych wymagań dla Zestawu komputerowego, w szczególności w zakresie złącz sygnału video oferowanych przez dostarczany komputer i monitor (rozdział VIII, pkt 4 i pkt 13 ppkt 9). Wymaganie ma na celu zmaksymalizowanie kompatybilności dostarczanego sprzętu z urządzeniami starszej generacji (komputery i monitory) będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie 9

W Rozdziale 5, pkt. 5.2 SIWZ jest zapis: *„certyfikat Energy Star 6.1 lub wydruk ze strony https://www.energystar.gov lub ze strony https://www.eu-energystar.org dla oferowanego modelu komputera"*. Na stronie https://www.eu-energystar.org/ znajduje się informacja: *„Program ENERGY STAR UE był zgodny z umową między Wspólnotą Europejską UE a rządem Stanów Zjednoczonych w celu skoordynowania znakowania energetycznego urządzeń biurowych. Zarządzał nią Komisja Europejska. Partnerem USA była Agencja Ochrony Środowiska (EPA), która rozpoczęła program w USA w 1992 roku.* ***Umowa***

między UE a USA wygasła w dniu 20 lutego 2018 r." Po tej dacie tj 20.02.2018 Producenci komputerów nie mogą zgłaszać nowych produktów oraz nie mogą używać oznaczenia EnergyStar na komputerach wyprodukowanych po dacie 20 luty 2018.
Pozostawienie powyższego zapisu bez zmiany powoduje, ze Zamawiający dopuszcza jedynie komputery, które znajdują na stronie *https://www.energystar.gov* . Tak postawiony zapis są tylko spełnić Producenci zagraniczni jak DELL, HP którzy wprowadzają swój sprzęt na rynki USA i Kanady. Producenci np. krajowi nie zjadają się na liście *https://www.energystar.gov*, ponieważ nie oferują swoich produktów na rynek amerykański a jedynie na rynek Unii Europejskiej. Dla produktów dedykowanych na rynek Unii Europejskiej obowiązująca jest strona https://www.eu-energystar.org/, która od 20 lutego wygasła. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotem, który weryfikuje spełnienie przez komputery norm wynikających z programu EnergyStar w Polsce jest Urząd Regulacji Energetyki, na którego stronie http://www.me.gov.pl/Energetyka/ znajduje się informacja: ,,*Komisja Europejska opracowała rozporządzenia wykonawcze do ww. dyrektyw zawierające wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia ich wejścia w życie. Rozporządzenia już obowiązujące: Komputery i serwery: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów*"
Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że Krajowi Producenci sprzętu komputerowego wprowadzając towar na rynek Unii Europejskiej w tym w Polsce zobowiązani są do przestrzegania i spełniania dla sprzętu rozporządzenia nr 617/2013 oraz 2009/124/WE.
W związku z faktem, ze Wykonawcy nie mogą Zamawiającemu przedstawić wydruku za strony *https://www.eu-energystar.org* z przyczyn od nich niezależnych , wnosimy o usunięcie powyższego zapisu lub uznanie za równoważne oświadczenie Producenta komputera że oferowane komputery spełniają wymogi zawarte w specyfikacjach ENERGY STAR.
Powyższa zaproponowana zmiana zapisu ma potwierdzenie na stronie https://www.eu-energystar.org/,w zakładce odpowiedzi na pytania, gdzie jest zapis: ,,W przypadku toczących się postępowań o udzielenie zamówienia należy zauważyć, że obecność logo ENERGY STAR nie jest wymagana, a deklaracja dostawcy, twierdząca, że spełnia wymogi zawarte w specyfikacjach ENERGY STAR, była i nadal może być zaakceptowana. Chociaż odniesienie do ENERGY STAR nie zostało usunięte z dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, ponieważ porozumienie ENERGY STAR już minęło, *zaleca się, aby nie odnosić się już do tych kryteriów w przetargach dotyczących zamówień.* „
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie powyższego zapisu lub uznanie za równoważne oświadczenie Producenta komputera że oferowane komputery spełniają wymogi zawarte w specyfikacjach ENERGY STAR.

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, iż odpowiedź nr 7 wyczerpuje zakres przedmiotowego pytania.

Pytanie 10

Zamawiający wymaga *certyfikatu Energy Star 6.1 lub wydruk ze strony https://www.energystar.gov lub ze strony https://www.eu-energystar.org dla oferowanego modelu komputera.* Zwracamy uwagę Zamawiającemu, ze zgodnie z informacją na stronie https://www.eu-energystar.org/ **od 20 lutego program EnergyStar na Europę przestał**

działać. Producenci komputerów nie mogą używać oznaczenia EnergyStar na komputerach wyprodukowanych po dacie 20 luty 2018. Zgodnie z informacją na stronie https://www.eu-energystar.org/,w zakładce odpowiedzi na pytania, pytanie 6 jest zapis: *„Uczestnicy, którzy wcześniej zakwalifikowali produkty za pośrednictwem UE, będą mogli uzyskać produkty oznaczone jako ENERGY STAR tylko za pośrednictwem* ***amerykańskiego programu ENERGY STAR, jeśli modele są dostępne w Stanach Zjednoczonych i / lub Kanadzie****. Szczegółowe informacje o zastaniu partnerem i certyfikowaniu produktów za pośrednictwem programu w Stanach Zjednoczonych są dostępne na stronie internetowej ENERGY STAR* ***Należy pamiętać, że można to zrobić tylko dla produktów wprowadzanych na rynek amerykański.„***
Jak widać z powyższego zapis pierwotny pozostawiony przez Zamawiającego są w stanie tylko spełnić producenci którzy wprowadzają komputery na rynek USA i Kanady. Powyższy zapis i wymóg jest bezzasadny gdyż utrudnia to uczciwą konkurencję, zmienia zapisy pierwotne SIWZu. Ponadto zwracamy uwagę, że komputery będą dostarczane i użytkowane w Polsce a nie w USA czy Kanadzie i tym samym wymaganie i dopuszczenie jedynie komputerów tych Producentów którzy wprowadzili komputery na rynek USA i Kanady jest bezzasadne.
Prosimy o wykreślenie powyższego wymagania lub uznanie oświadczenia Producenta komputera potwierdzające, że spełnia wymogi jakie były i są nadal wymagane dla Energy Star.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż odpowiedź nr 7 wyczerpuje zakres przedmiotowego pytania.

Pytanie 11

Zamawiający wymaga *certyfikatu Energy Star 6.1 lub wydruk ze strony https://www.energystar.gov lub ze strony https://www.eu-energystar.org dla oferowanego modelu komputera.* Zwracamy uwagę Zamawiającemu, ze zgodnie z informacją na stronie https://www.eu-energystar.org/ **od 20 lutego program EnergyStar na Europę przestał działać**. Producenci komputerów nie mogą używać oznaczenia EnergyStar na komputerach wyprodukowanych po dacie 20 luty 2018.
Zgodnie z informacją na stronie https://www.eu-energystar.org/ w zakładce pytania i odpowiedzi, pyt 8 ,,*Trwające procedury zamówień publicznych mogą nadal korzystać z list produktów zakwalifikowanych, które zostały zarejestrowane w ramach programu ENERGY STAR UE i programu US EPA (patrz Archiwa)". Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający uzna wydruk dla oferowanego komputera ze strony* https://www.eu-energystar.org/ z zakładki „Archiwum zakwalifikowanych produktów" *gdzie znajdują się* Produkty zakwalifikowane w ramach programu ENERGY STAR UE-USA na rynku UE i zgodnie z poziomami specyfikacji obowiązującymi do dnia 20 lutego 2018 r .?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, iż odpowiedź nr 7 wyczerpuje zakres przedmiotowego pytania.

Pytanie 12

W Rozdziale 5, pkt. 5.2 SIWZ jest zapis: ,,certyfikat Energy Star 6.1 lub wydruk ze strony https://www.energystar.gov lub ze strony https://www.eu-energystar.org dla oferowanego modelu komputera". Z powyższego zapisu wynika, ze Zamawiający wymaga aby zaoferowany komputer spełniał wymagania EnergyStar. Prosimy o potwierdzenie, ze na potwierdzenie powyższego zapisu, Zamawiający uzna wydruk ze strony EPEAT dotyczący oferowanego modelu komputera zawierający informację, ze oferowany komputer spełnia certyfikację EPEAT np. na poziomie EPEAT GOLD wraz z podaniem wersji EnergyStar (na wydruku będzie informacja jaką wersję EnergyStar spełnia oferowany komputer). Program EPEAT opiera się na standardzie IEEE1680 stworzonym przez Insttitute of Electrical and Electronics Enginierss, który zawiera zestaw wymagań pozwalających ocenić wpływ na środowisko sprzętu komputerowego wraz z metodami ich oceny odwołując się m.in. do ROHS, ISO 14001, Energy Star oraz jednocześnie obejmuje normy związane z całym cyklem życia produktu.

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, iż odpowiedź nr 7 wyczerpuje zakres przedmiotowego pytania.

Pytanie 13

W załączniku nr 1.1 do Wniosku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział X. Opis Usługi wdrożenia jest zapis: ,,*Liczba zestawów komputerowych, które zostaną objęte pełną procedurą wdrożenia nie przekroczy 70% ogólnej liczby dostarczonych zestawów komputerowych*".
W celu oszacowania realnych kosztów realizacji zamówienia prosimy o podanie liczby komputerów oraz lokalizacji, które zostaną objęte pełną procedurą wdrożenia a które zostaną objęte procedurą uproszczoną.

Odpowiedź 13

Zamawiający przekaże szczegółową listę lokalizacji wraz z odpowiadającą ilością Zestawów Komputerowych objętych pełną i uproszczoną procedurą wdrożenia po podpisaniu umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) rozdział VII ppkt 2.1.

Pytanie 14

W pkt. 14 SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, jednym z kryteriów jest ,,Cena oferty brutto w PLN – 55%", która jest sumą punktów przyznanych w 2 podkryteriach wymienionych w tabeli:
- podkryterium „Cena 200 zestawów komputerowych wraz z wdrożeniem" (CW) – 50 pkt
- podkryterium „Cena zestawu komputerowego bez wdrożenia w ramach prawa opcji" (CPO) – 5 pkt.

Ceny należy wpisać w formularzu ofertowym, gdzie zamawiający wymaga wartości brutto dla 200 szt zestawów komputerowych z wdrożeniem i poniżej ceny jednostkowej brutto ze zestaw bez usługi wdrożenie w ramach opcji.
Natomiast w załączniku nr 1.1 do Wniosku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział X. Opis Usługi wdrożenia jest zapis: ,,*Liczba zestawów komputerowych, które zostaną objęte pełną procedurą wdrożenia nie przekroczy 70% ogólnej liczby dostarczonych zestawów komputerowych*".
Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym w pozycji 5.1.1 Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej brutto **zestawu z pełną procedura wdrożenia** i tym samym wartości brutto dla **200 szt zestawów z pełną procedurą wdrożenia;** pomimo, że w załączniku nr 1.1 jest zapis: *Liczba zestawów komputerowych, które zostaną objęte pełną procedurą wdrożenia nie przekroczy 70% ogólnej liczby dostarczonych zestawów komputerowych* ?

Odpowiedź 14

Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ oraz załączników do SIWZ doprecyzowując ilość komputerów objętych pełną oraz uproszczoną procedurą wdrożenia. Ujednoliconą treść załączników do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikiem nr 1.1. - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Formularz ofertowy oraz Istotne postanowienia umowy), Zamawiający udostępnił na stronie internetowej (BIP).

Pytanie 15

W umowie w paragrafie 2, pkt 3 jest zapis, ze w ramach opcji będzie obejmować dostawę zestawów komputerowych wraz z Usługą wdrożenia i/lub bez Usługi zdrożenia, czy zgodnie z zapisem w załączniku nr 1.1 *Liczba zestawów komputerowych, które zostaną objęte pełną procedurą wdrożenia nie przekroczy 70% ogólnej liczby dostarczonych zestawów komputerowych* w ramach OPCJI?

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, iż dostawa Zestawów komputerowych w ramach prawa opcji objęta będzie usługą wdrożenia w procedurze uproszczonej. Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ oraz załączników do SIWZ doprecyzowując zasady realizacji prawa opcji. Ujednoliconą treść załączników do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikiem nr 1.1 - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Formularz ofertowy oraz Istotne postanowienia umowy) Zamawiający udostępnił na stronie internetowej BIP.

Pytanie 16

W umowie w paragrafie 2, pkt 3 jest zapis, ze w ramach opcji będzie obejmować dostawę zestawów komputerowych **wraz z Usługą wdrożenia i/lub bez Usługi zdrożenia**. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach OPCJI komputerów z Usługa wdrożenia,

Zamawiający będzie wymagał *zestawów komputerowych, które zostaną objęte pełną procedurą wdrożenia czy uproszczoną ?*

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, iż odpowiedź nr 15 wyczerpuje zakres przedmiotowego pytania.

Pytanie 17

W pkt. 14 SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, jednym z kryteriów jest ,,Cena oferty brutto w PLN – 55%", która jest sumą punktów przyznanych w 2 podkryteriach wymienionych w tabeli:
- podkryterium „Cena 200 zestawów komputerowych wraz z wdrożeniem" (CW) – 50 pkt
- podkryterium „Cena zestawu komputerowego bez wdrożenia w ramach prawa opcji" (CPO) – 5 pkt.

Ceny należy wpisać w formularzu ofertowym, gdzie Zamawiający wymaga wartości brutto dla 200 szt zestawów komputerowych z PEŁNYM wdrożeniem i poniżej ceny jednostkowej brutto ze zestaw bez usługi wdrożenie w ramach opcji.
Natomiast w załączniku nr 1.1 do Wniosku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział X. Opis Usługi wdrożenia jest zapis: ,,*Liczba zestawów komputerowych, które zostaną objęte pełną procedurą wdrożenia nie przekroczy 70% ogólnej liczby dostarczonych zestawów komputerowych*".
W celu równego traktowania wykonawców, zasadnym wydaje się podanie przez Zamawiającego ilości komputerów i lokalizacji w których będzie wymagana dostawa wraz z Pełną procedura wdrożenia oraz ilości komputerów i lokalizacji w których będzie wymagana dostawa wraz z UPROSZCZONĄ procedura wdrożenia wraz z modyfikacją formularza cenowego z rozbiciem na pozycję – cenę zestawu z Pełną procedurą, ilością sztuk komputerów wg Pełnej procedury wdrożenia, wartość brutto dla ilości podanych przez Zamawiającego dla zestawów z Pełną procedurą wdrożenia i analogicznie dla dostawy wraz z procedurą uproszczoną .

Odpowiedź 17

Zamawiający przekaże szczegółową listę lokalizacji wraz z odpowiadającą ilością Zestawów Komputerowych objętych pełną i uproszczoną procedurą wdrożenia po podpisaniu umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) rozdział VII ppkt 2.1. Jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ oraz załączników do SIWZ doprecyzowując ilość komputerów objętych pełną oraz uproszczoną procedurą wdrożenia. Ujednoliconą treść załączników do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia, Formularz ofertowy, Istotne postanowienia umowy) Zamawiający udostępnił na stronie internetowej BIP.

Pytanie 18

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, VIII. Szczegółowe wymagania dla zestawu komputerowego, tabela, wiersz 4, Zewnętrzne (zintegrowane złącza płyty głównej).

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 2 porty DisplayPort zamiast w port HDMI i DisplayPort lub dopuszczenie przejściówki lub konwertera lub adaptera z DisplayPort na HDMI. Standard DisplayPort jest standardem nowszym i coraz więcej kart graficznych oraz monitorów jest wyposażone w więcej gniazd DisplayPort niż w HDMI. Gdyż rozwiązanie DisplayPort jest lepsze - oferuje aż 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K podczas gdy HDMI 1.4 zapewnia jedynie 30 klatek na sekundę przy tej samej rozdzielczości. Toteż producenci A – brandowi, a w ślad za nimi coraz częściej inni przechodzą na DisplayPort. Nie można ich także eliminować ze względu na fakt zaoferowania rozwiązania lepszego. Toteż wnosimy jak na wstępie.
Konsekwentnie w przypadku dopuszczenia 2xDisplayPort w jednostce komputera proszę o dopuszczenie biznesowego monitora wyposażonego w DisplayPort zamiast w HDMI.

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje, iż odpowiedź nr 8 wyczerpuje zakres przedmiotowego pytania.

Pytanie 19

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, VIII. Szczegółowe wymagania dla zestawu komputerowego, tabela, wiersz 4, Zewnętrzne (zintegrowane złącza płyty głównej).

Czy Zamawiający dopuści port VGA, który jest zintegrowany na płycie głównej jednak ze względów technicznych wyprowadzany jest na tył obudowy za pomocą adaptera?

Odpowiedź 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie szczegółowych wymagań dla Zestawu komputerowego (rozdział VIII, pkt 4).

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Agnieszka Mroczek-Marchewka
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. ks. I.Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638 48 88
tel. fax.: +48 42 638 48 77
www.uml.lodz.pl
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl