

CZĘŚĆ 2

Przebudowa chodników i innych nawierzchni utwardzonych na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie **POLESIA, ŚRÓDMIEŚCIA I WIDZEWA**

Nazwa Wykonawcy

Uwaga!**1) Do edycji udostępnione są tylko komórki oznaczone kolorem niebieskim.****2) W kolumnie 5 należy podać cenę jednostkową brutto np. 10,50 wpisując jako "10,5" - symbol "zł" zostanie dodany automatycznie.**

L.p.	Rodzaj prac	Jednostka	Przedmiar	Cena jednostkowa brutto dla danej pozycji w PLN	Wartość robót brutto w PLN (w tym podatek VAT) [kol. 4 x kol. 5]
1	2	3	4	5	6
Roboty rozbiórkowe					
1	Rozebranie obrzeży trawnikowych 30 x 8 cm wraz z wywozem i utylizacją	m	500		0,00 zł
2	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20 x 6 cm wraz z wywozem i utylizacją	m	500		0,00 zł
3	Rozebranie krawężników betonowych 20 x 30 cm wraz z wywozem i utylizacją	m	200		0,00 zł
4	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wywozem i utylizacją	m	200		0,00 zł
5	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm bez względu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo – piaskowa) wraz z wywozem i utylizacją	m ²	600		0,00 zł
6	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm bez względu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo – piaskowa) wraz z wywozem i utylizacją	m ²	600		0,00 zł
7	Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm bez względu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo – piaskowa) wraz z wywozem i utylizacją	m ²	10		0,00 zł
8	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) wraz z wywozem i utylizacją	m ²	100		0,00 zł
9	Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej o gr 10 cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	120		0,00 zł
10	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	100		0,00 zł
Roboty rozbiórkowe wraz z ponownym ułożeniem nawierzchni, obrzeży i krawężników					
11	Rozebranie obrzeży trawnikowych 30 x 8 cm wraz z ponownym ustawieniem na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	10		0,00 zł
12	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20 x 6 cm wraz z ponownym ustawieniem na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	10		0,00 zł
13	Rozebranie krawężników betonowych 20 x 30 cm wraz z ponownym ustawieniem na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	10		0,00 zł
14	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z ponownym ustawieniem na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	10		0,00 zł
15	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm bez względu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo – piaskowa) wraz z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10		0,00 zł
16	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm bez względu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo – piaskowa) wraz z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10		0,00 zł

17	Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr 6 cm lub 8 cm bez względu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo – piaskowa) wraz z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10		0,00 zł
18	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) wraz z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10		0,00 zł
Podbudowy					
19	Podbudowa (nawierzchnia) betonowa o gr 10 cm.	m ²	800		0,00 zł
20	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna po zagęszczeniu o grubości 15 cm.	m ²	200		0,00 zł
21	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa – grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm.	m ²	100		0,00 zł
Nawierzchnia z nowych elementów betonowych i kamiennych					
22	Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo – piaskowej.	m ²	10		0,00 zł
23	Nawierzchnia z płyt betonowych 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo – piaskowej.	m ²	700		0,00 zł
24	Nawierzchnia z nowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo – piaskowej.	m ²	300		0,00 zł
25	Nawierzchnia z nowej kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.	m ²	10		0,00 zł
26	Nawierzchnia z nowych płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10		0,00 zł
27	Nawierzchnia z nowych płyt ściekowych betonowych – typ korytkowy o wym. 33x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5		0,00 zł
28	Nawierzchnia z nowych płyt ściekowych betonowych – typ korytkowy o wym. 33x60x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	5		0,00 zł
29	Nawierzchnia z nowej kostki kamiennej granitowej łupanej 10 x 10 cm	m ²	5		0,00 zł
Nawierzchnia z elementów betonowych z odzysku					
30	Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm wibroprasowanych z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	10		0,00 zł
31	Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	10		0,00 zł
32	Nawierzchnia z płyt betonowych 25 x 25 x 8 cm wibroprasowanych z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	10		0,00 zł
33	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	10		0,00 zł
34	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	10		0,00 zł
35	Nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	10		0,00 zł
Nawierzchnia bitumiczna					
36	Nawierzchnia bitumiczna AL. o gr. 6 cm.	m ²	10		0,00 zł
37	Nawierzchnia bitumiczna BA o gr. 6 cm	m ²	10		0,00 zł
38	Nawierzchnia bitumiczna BA/warstwa ścieralna/wraz z wbudowaniem taśmy termo topliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową, wykonanie na jednym obiekcie z frezowaniem o gr. 6 cm	m ²	10		0,00 zł
39	Nawierzchnia bitumiczna BA/warstwa wiążąca/ wraz z wbudowaniem taśmy termo topliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową, wykonanie na jednym obiekcie z frezowaniem o gr. 6 cm.	m ²	10		0,00 zł
Obrzeża i krawężniki z nowych elementów betonowych					
40	Nowe obrzeża trawnikowe o wym. 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	20		0,00 zł
41	Nowe obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą.	m	800		0,00 zł
42	Nowe krawężniki betonowe o wym. 20 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	50		0,00 zł

43	Nowe krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	300		0,00 zł
44	Ława betonowa zwykła	m ³	5		0,00 zł
45	Ława betonowa z oporem	m ³	10		0,00 zł
Roboty pozostałe					
46	Koryto wykonane na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr kat. I-IV głębokości do 20 cm	m ²	1100		0,00 zł
47	Regulacja pionowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej	szt.	10		0,00 zł
48	Regulacja pionowa zasuwki wodociągowej, zaworu gazowego	szt.	10		0,00 zł
49	Równanie (profilowanie) dróg gruntowych równiarkami samojedznymi z wałowaniem dla uzyskania profilu poprzecznego o spadku daszkowym lub jednostronnym 3-6 %.	m ²	300		0,00 zł
50	Naprawy nawierzchni gruntowych tłucznem kamiennym o uziarnieniu 16÷64 mm przy użyciu materiału wykonawcy łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i wałowaniem wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża	m ³	10		0,00 zł
51	Rekultywacja trawnika obejmująca: uporządkowanie i przygotowanie terenu, uprawę gleby (przekopanie i ewentualne usunięcie darni i chwastów), nawiezenie 10-cio cm warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozplantowanie nawiezionej ziemi, wysiew trawy wraz z uwałowaniem	m ²	500		0,00 zł
52	Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych (np. krzewuska, jaśminowiec, lilak, tawuła, berberys, forsycja, dereń, pęcherznica, jałowiec płóty, jałowiec pośredni, rokitnik pospolity, pięciornik, tamaryszek) o dobrze wykształconych systemach korzeniowych i częścią nadziemną o wysokości co najmniej 50 cm. Krzewy muszą być wolne od chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych. Krzewy muszą być sadzone w doły zaprawione całkowicie ziemią urodzajną. Po posadzeniu należy je podlać, uformować miskę, wypełnić je korą i uformować kopczyk. Rodzaj roślin do nasadzeń określany będzie przez Zamawiającego przy zleceniu prac	szt.	10		0,00 zł
Elementy małej architektury					
53	Słupek blokujący wg wzoru załącznik nr 1 wraz z montażem	szt.	5		0,00 zł
54	Słupek blokujący wg wzoru załącznik nr 2 wraz z montażem	szt.	5		0,00 zł
55	Słupek blokujący U-12c z rur stalowych o średnicy 90 mm w kolorze białoczerwonym wraz z montażem	szt.	20		0,00 zł
56	Wygrozdzenie stalowo-żeliwne wg wzoru załącznik nr 3 wraz z montażem	szt.	5		0,00 zł
57	Barierki trawnikowe wg wzoru załącznik nr 4 wraz z montażem	m	5		0,00 zł
58	Poręcz wg wzoru załącznik nr 5 wraz z montażem	m	5		0,00 zł
Oznakowanie pionowe i poziome					
59	Znak drogowy wraz z montażem	szt.	5		0,00 zł
60	Tabliczka T do znaku drogowego wraz z montażem	szt.	5		0,00 zł
61	Słupek do znaku drogowego, ocynkowany, z kapturkiem zasłepiającym, przyspawanymi kotwami do zabetonowania wraz z montażem (Ø 80 x 3,5 mb)	szt.	5		0,00 zł
62	Progi zwalniające z masy chemoutwardzalnej, dwukolorowe (czarno-żółte), szer. 400 mm, wraz z montażem	m	5		0,00 zł
63	Malowanie farbą akrylową elementów cienkowarstwowego oznakowania poziomego jezdni w kolorach białym i czerwonym	m ²	10		0,00 zł
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM (suma pozycji 1 - 63 w kol. 6)					0,00 zł

Miejscowość

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do

Data

reprezentowania Wykonawcy