



Unia Europejska
Fundusz Spójności



DOA-ZP-III.271.57.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego
tekst ujednolicony na dzień 11.09.2019 r.

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”

Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”

Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”

w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”

przedkładamy niniejszą ofertę

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

L.P.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	NIP

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY²:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / e-mail]

Osoba do kontaktów	
Adres korespondencyjny	
Nr telefonu	
Adres skrzynki ePUAP	
Adres e-mail	

4. OŚWIADCZENIA

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

² Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 4.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte;
- 4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
- 4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- 4.4. składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu]* / *[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*³;
- 4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres **90** dni od momentu upływu terminu złożenia ofert;
- 4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy,
- 4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu,
- 4.9. oświadczamy, że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług PLN. **(wypełnić oddzielnie dla poszczególnych Zadań/Części – jeśli dotyczy)**
Uwaga:
dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 - *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
 - *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
 - *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*
- 4.10. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
- 4.11. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako **podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**
(wypełnić dla odpowiednich Zadań/Części – jeśli dotyczy)
 - 4.11.1 dla Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”

³ niepotrzebne skreślić

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
 Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
 Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
 Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę
1		
2		

4.11.2 dla Zadania 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę
1		
2		

4.11.3 dla Zadania 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę
1		
2		

Uwaga:

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.12. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolnościach wykonawca nie polega następujące części zamówienia:

(wypełnić dla odpowiednich Zadań/Części - jeśli dotyczy)

4.12.1 dla Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”

Lp.	Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę
1	
2	

4.12.2 dla Zadania 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”

Lp.	Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę
-----	--

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
 Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
 Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
 Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.

1	
2	

4.12.3 dla Zadania 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”

Lp.	Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę
1	
2	

4.13. Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek bankowy numer:

.....

4.14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5. CENA OFERTY, KARTY OCENY OFERT I IN. DLA ZADANIA 5 - „BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEJ HYDROLIZY OSADU

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ]

5.1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.

5.2. Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie Zadania 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” dofinansowana z POIŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Cena ryczałtowa oferty brutto (z VAT)

..... PLN

Powyższa cena wynika z „Wykazu Cen” stanowiącego załącznik nr 2a.

5.3. KARTA OCENY KRYTERIUM - „Jakość – Deklarowany stopień redukcji części organicznych (min. 55% – max 60%)”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 5 -**

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.

„Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” dofinansowane z POIŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oświadczam (oświadczamy), że deklarujemy:

.....% stopień redukcji części organicznych (podać z dokładnością do 0,1%)

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi/nie zadeklaruje ww wskaźnika w kryterium oceny „Jakość – Deklarowany stopień redukcji części organicznych (min. 55,0% – max 60,0%)” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje 55,0% stopień redukcji części organicznych, a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

5.4. KARTA OCENY KRYTERIUM – „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” dofinansowane z POIŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oświadczam (oświadczamy), że zobowiązujemy się do:**

- ☐ Niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej
- ☐ Zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej

**Zaznaczyć odpowiedni kwadrat*

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zatrudni osoby niepełnosprawnej, a w kryterium oceny „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej” otrzyma 0 pkt.

5.5. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Parametry eksploatacyjne – Wskaźnik zużycia polielektrolitu”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” dofinansowane z POIŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oświadczam (oświadczamy), że deklaruję:**

wskaźnik zużycia polielektrolitu w wysokości: kg/Mg s.m.

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi / nie zadeklaruje ww. wskaźnika, w kryterium oceny „Parametry eksploatacyjne – Wskaźnik zużycia polielektrolitu” otrzyma 0 pkt.

5.6. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia energii elektrycznej”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”** dofinansowane z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oświadczam (oświadczamy), że deklaruję:

wskaźnik zużycia energii elektrycznej w wysokości: kWh/Mg s.m.

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi / nie zadeklaruje ww. wskaźnika, w kryterium oceny „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia energii elektrycznej” otrzyma 0 pkt.

5.7. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia biogazu”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”** w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” dofinansowane z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oświadczam (oświadczamy), że deklaruję:

wskaźnik zużycia biogazu w wysokości: N m³/Mg s.m.

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi / nie zadeklaruje ww. wskaźnika, w kryterium oceny „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia biogazu” otrzyma 0 pkt.

5.8. KARTA OCENY KRYTERIUM – „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”** w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” dofinansowane z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oświadczam (oświadczamy), deklaruję, że:

- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) dla całego Zadania wyniesie 5 lat
- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wyniesie 4 lata dla instalacji i urządzeń oraz 5 lat dla budynków i budowli;

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.

- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wyniesie 3 lata dla instalacji i urządzeń i oraz 5 lat dla budynków i budowli.

*Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji i rękojmi dla instalacji i urządzeń 3 lata oraz 5 lat dla budynków i budowli, a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

5.9. W celu wstępnego potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla Zadania 5 w zakresie oferowanej technologii termicznej hydrolizy osadu (dla obu wariantów/układów technologicznych), informuję:

Proponowana technologia:

Producent (właściciel/dostawca)

Technologia przyjęta na etapie Oferty stanowić będzie bazę do wykonania koncepcji (wg pkt 5.2a SIWZ) oraz dalszych prac projektowych na etapie realizacji Kontraktu. **Nie dopuszcza się zmiany dostawcy technologii na etapie projektowania.**

Zaleca się dołączenie do oferty folderów i materiałów ogólnodostępnych Wykonawcy, dotyczących zaoferowanej technologii.

6. CENA OFERTY, KARTY OCENY OFERT I IN. DLA ZADANIA 6 - „BUDOWA INSTALACJI DO USUWANIA AZOTU”

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wylczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ]

- 6.1 Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.
- 6.2 **Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie Zadania 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu” dofinansowana z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**

Cena ryczałtowa oferty brutto (z VAT)

..... PLN

Powyższa cena wynika z „Wykazu Cen” stanowiącego załącznik nr 2b.

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.

6.3 KARTA OCENY KRYTERIUM - „Jakość – Deklarowany stopień redukcji azotu nieorganicznego (min. 65% – max 75%)”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 6 – „Budowa instalacji do usuwania azotu” dofinansowane z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), że deklarujemy:

....% stopień redukcji azotu nieorganicznego (podać z dokładnością do 0,1%)

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi / nie zadeklaruje ww. wskaźnika, w kryterium oceny „Jakość – Deklarowany stopień redukcji azotu nieorganicznego (min. 65,0% – max 75,0%)” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje 65,0% stopień redukcji azotu nieorganicznego, a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

6.4 KARTA OCENY KRYTERIUM – „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 6 - „Budowa instalacji do usuwania azotu” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), że zobowiązujemy się do:

- ☐ Niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej
- ☐ Zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej

*Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zatrudni osoby niepełnosprawnej, a w kryterium oceny „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej” otrzyma 0 pkt.

6.5 KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia energii elektrycznej”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 6 - „Budowa instalacji do usuwania azotu” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), że deklaruję:

*Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.*

wskaźnik zużycia energii elektrycznej w wysokości: kWh/ kg N nieorg. usun.

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi / nie zadeklaruje ww. wskaźnika, w kryterium oceny „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia energii elektrycznej” otrzyma 0 pkt.

6.6 KARTA OCENY KRYTERIUM – „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 6 - „Budowa instalacji do usuwania azotu” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), deklaruję, że:

- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) dla całego Zadania wyniesie 5 lat
- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wyniesie 4 lata dla instalacji i urządzeń oraz 5 lat dla budynków i budowli;
- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wyniesie 3 lata dla instalacji i urządzeń i oraz 5 lat dla budynków i budowli.

**Zaznaczyć odpowiedni kwadrat*

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji i rękojmi dla instalacji i urządzeń 3 lata oraz 5 lat dla budynków i budowli, a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

6.7 W celu wstępnego potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla Zadania 6 w zakresie oferowanej technologii do usuwania azotu informuję:

Proponowana technologia:

Producent (właściciel/dostawca)

Technologia przyjęta na etapie Oferty stanowić będzie bazę do wykonania koncepcji (wg pkt 5.2b SIWZ) oraz dalszych prac projektowych na etapie realizacji Kontraktu. **Nie dopuszcza się zmiany dostawcy technologii na etapie projektowania.**

Zaleca się dołączenie do oferty folderów i materiałów ogólnodostępnych wykonawcy, dotyczących zaoferowanej technologii.

7. CENA OFERTY, KARTY OCENY OFERT I IN. DLA ZADANIA 7 - „BUDOWA INSTALACJI DO ODZYSKU FOSFORU Z ODCIEKÓW”

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją

*Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.*

zamówienia. Wycieszenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ]

- 7.1 Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.
- 7.2 **Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie Zadania 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” dofinansowana z POliŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**

Cena ryczałtowa oferty brutto (z VAT)

..... PLN

Powyższa cena wynika z „Wykazu Cen” stanowiącego załącznik nr 2c.

7.3 KARTA OCENY KRYTERIUM - „Jakość – Deklarowany stopień redukcji fosforu ogólnego z osadu nadmiernego (min. 50% – max 60%)”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 7 – „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” dofinansowanego z POliŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), że deklarujemy:

....% **stopień redukcji fosforu ogólnego z osadu nadmiernego** (podać z dokładnością do 0,1%)

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi / nie zadeklaruje ww. wskaźnika, w kryterium oceny „Jakość – Deklarowany stopień redukcji fosforu ogólnego z osadu nadmiernego (min. 50,0% – max 60,0%)” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje 50,0% stopień redukcji fosforu ogólnego, a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

7.4 KARTA OCENY KRYTERIUM – „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 7 – „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” dofinansowanego z POliŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), że zobowiązujemy się do:

- ☐ Niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej
- ☐ Zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej

*Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zatrudni osoby niepełnosprawnej, a w kryterium oceny „Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej” otrzyma 0 pkt.

7.5 KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia energii elektrycznej”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 7 - „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), że deklaruję:

wskaźnik zużycia energii elektrycznej w wysokości: kWh/ kg P usun..

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi / nie zadeklaruje ww. wskaźnika, w kryterium oceny „Aspekty środowiskowe – Wskaźnik zużycia energii elektrycznej” otrzyma 0 pkt.

7.6 KARTA OCENY KRYTERIUM – „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **Zadania 7 - „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”**, oświadczam (oświadczamy), deklaruję, że:

- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) dla całego Zadania wyniesie 5 lat
- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wyniesie 4 lata dla instalacji i urządzeń oraz 5 lat dla budynków i budowli;
- ☐ Okres zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wyniesie 3 lata dla instalacji i urządzeń i oraz 5 lat dla budynków i budowli.

*Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji i rękojmi dla instalacji i urządzeń 3 lata oraz 5 lat dla budynków i budowli, a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

7.7 W celu wstępnego potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla Zadania 7 w zakresie oferowanej technologii do odzysku fosforu z odcieków informuję:

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.

Proponowana technologia:

Producent (właściciel/dostawca)

Technologia przyjęta na etapie Oferty stanowić będzie bazę do wykonania koncepcji (wg pkt 5.2c SIWZ) oraz dalszych prac projektowych na etapie realizacji Kontraktu. **Nie dopuszcza się zmiany dostawcy technologii na etapie projektowania.**

Zaleca się dołączenie do oferty folderów i materiałów ogólnodostępnych wykonawcy, dotyczących zaoferowanej technologii.

- 8.** Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp)

Nazwa postępowania	Numer postępowania (oznaczenie sprawy)	Określenie oświadczeń lub dokumentów ⁴

10. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania iniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów) kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.