

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
DANIŁOWSKIEGO 5, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 334/18, OB. P-6							
1.	334/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	64	5,5	6,0	-	pień z otworem wgłębny, drzewo obumarłe
2.	334/18	Dereń świdwa (<i>Cornus sanguinea</i>)	-	-	1,8	9,3	40% posuszu, samosiewny Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>) – do wypielenia
3.	334/18	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	-	-	6,0	15,0	w formie krzewu – nieliczne posusze, 9 pni
4.	334/18	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)	-	-	1,9	2,2	zasycha w ok. 30%
5.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	117	10,5	18,0	-	wypróchnienia w pniu i konarach, pochylona w kierunku południowo-wschodnim, kulista, wiekowy, cenny okaz
6.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	20	1,2	3,5	-	wiekowa, mocno pomarszczony pień, szczepiona, kulista
7.	334/18	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	3,5	21,3	dobra kondycja zdrowotna
8.	334/18	Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>)	-	-	0,7	0,5	krzew obumarły UWAGA – W dniu 31.05.2019r. dokonano weryfikacji terenowej. Stwierdzono brak krzewu.
9.	334/18	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	13	1,2	3,5	-	w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna
10.	334/18	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,9	2,7	50% posuszu, samosiewna Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>) – do wypielenia
11.	334/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	33 i 39	4,0	5,5	-	dwa pnie, dobra kondycja zdrowotna, pochylona w kierunku południowo-wschodnim
12.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	25	1,5	3,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
13.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	23	2,0	4,2	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
14.	334/18	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	0,9	7,7	dobra kondycja zdrowotna, porażona przez mączniaka, samosiewny Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>) – do wypielenia
15.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	29	2,4	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
16.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	28	2,6	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
17.	334/18	Tamaryszek drobnokwiatowy (<i>Tamarix tetrandra</i>)	-	-	3,0	26	dobra kondycja zdrowotna
18.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	24	1,5	4,0	-	dobra kondycja zdrowotna, pochylona w kierunku zachodnim, kulista
19.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	24	2,5	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
20.	334/18	Laurowiśnia wschodnia (<i>Prunus laurocerasus</i>)	-	-	2,0	5,1	dobra kondycja zdrowotna, 20 % posuszu
21.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	22	1,8	3,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
22.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	29	3,0	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
23.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	26	2,8	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
24.	334/18	Laurowiśnia wschodnia (<i>Prunus laurocerasus</i>)	-	-	2,5	3,8	zadowalająca kondycja zdrowotna, 50% posuszu
25.	334/18	Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>)	-	-	1,0	6,4	dobra kondycja zdrowotna
26.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	25	3,2	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
27.	334/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	18	1,6	3,0	-	50 % posuszu, w średniej kondycji zdrowotnej, wymagana przycinka pielęgnacyjna
28.	334/18	Klon srebrzysty (<i>Acer saccharinum</i>)	257	12,5	20,0	-	w dobrej kondycji zdrowotnej, ślad po odłamany konarze, widoczne pęknięcie, widoczna obecność ptasiego gniazda, wiekowy, cenny okaz
29.	334/18	Wiśnia pospolita (<i>Prunus cerasus</i>)	54	2,3	5,0	-	dobra kondycja zdrowotna
30.	334/18	Wiśnia pospolita (<i>Prunus cerasus</i>)	43	2,5	5,0	-	mocno pochylona w kierunku północno-wschodnim, dobra kondycja zdrowotna
31.	334/18	Wiśnia pospolita (<i>Prunus cerasus</i>)	39	6,2	4,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
32.	334/18	Wiśnia pospolita (<i>Prunus cerasus</i>)	21	2,0	3,5	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
33.	334/18	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	-	-	3,5	9,8	w formie krzewu, zadowolająca kondycja zdrowotna
34.	334/18	Wiśnia pospolita (<i>Prunus cerasus</i>)	8	1,0	3,8	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
DANIŁOWSKIEGO 7, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 344/8, OB. P-6							
35.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	29, 43, 59, 61	8,4	10,0	-	dobra kondycja zdrowotna, 4 pnie
36.	344/18	mieszanina krzewów: Dereń biały (<i>Cornus alba</i>) + Śliwa ałycza (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i>)	-	-	1,0-1,5	5,0	słaba kondycja zdrowotna, wyrasta z korzeni Śliwy wiśniowej nr 35, zasycha
37.	344/18	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,9	9,1	dobra kondycja zdrowotna
38.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	88	8,0	10,0	-	dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
39.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	80	4,8	9,5	-	dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
40.	344/18	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	39, 30	3,0	6,5	-	dobra kondycja zdrowotna, 2 pnie
41.	344/18	Jałowiec pospolity (<i>Juniperus communis</i>)	-	-	2,7	2,1	lekko pochylony, zamiera
42.	344/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	17	1,4	3,0	-	dobra kondycja zdrowotna, kulista
43.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	29 i 20	3,0	6,0	-	dobra kondycja zdrowotna, 2 pnie
44.	344/18	Irga zwyczajna (<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik)	-	-	2,6	20,57	zadowolająca kondycja zdrowotna
45.	344/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	112	4,4	7,5	-	ubytki wgłębne, posusz, dobry stan, kulista, wiekowy, cenny okaz
46.	344/18	Świerk srebrny (<i>Picea pungens</i>)	10	0,8	0,8	-	drzewo obumarłe UWAGA – W dniu 12.06.2019r. dokonano weryfikacji terenowej. Stwierdzono brak drzewa.
47.	344/18	Świerk srebrny (<i>Picea pungens</i>)	10	0,8	0,6	-	drzewo obumarłe UWAGA – W dniu 12.06.2019r. dokonano weryfikacji terenowej. Stwierdzono brak drzewa.
48.	344/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	155	4,2	18,0	-	średnia kondycja zdrowotna, częściowo odkryty system korzeniowy, ślad po uderzeniu pioruna, pochylona w kierunku południowo-zachodnim, wiekowy, cenny okaz
49.	344/18	Świerk biały (<i>Picea glauca</i> 'Conica')	6	0,8	2,0	-	posusz, ażurowa korona

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
50.	344/18	Jałowiec pospolity (<i>Juniperus communis</i>)	-	-	0,9	0,4	mocno pochylony, zagrożona statyka, 50% posuszu
51.	344/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	98	5,2	17,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, obecność ptasiego gniazda, rozwidlenie na cztery konary na wysokości 600cm, wiekowy, cenny okaz
52.	344/18	Jałowiec pospolity (<i>Juniperus communis</i>)	-	-	1,05	1,7	zadowalająca kondycja zdrowotna
53.	344/18	Sosna czarna (<i>Pinus nigra</i>)	41	3,2	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna
54.	344/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	78	5,1	15,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na wysokości 550cm, pochylone w kierunku południowym, wiekowy, cenny okaz
55.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	33	4,7	4,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
56.	344/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	141	4,5	18,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, ślad po ułamym konarze, korona tylko po wschodniej stronie pnia, asymetria, złapany wierzchołek, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 600cm, wiekowy, cenny okaz
57.	344/18	Laurowiśnia wschodnia (<i>Prunus laurocerasus</i>)	-	-	1,3	7,9	dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) + Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>) – do wypielenia
58.	344/18	Jałowiec chiński (<i>Juniperus chinensis</i>)	-	-	2,5	12,4	bardzo dobra kondycja zdrowotna
59.	344/18	Laurowiśnia wschodnia (<i>Prunus laurocerasus</i>)	-	-	1,4	4,5	dobra kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
60.	344/18	Jabłoń ozdobna (<i>Malus purpurea</i>)	42	6,1	5,5	-	dobra kondycja zdrowotna
61.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	15	0,5	3,0	-	drzewo martwe
62.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	78	6,0	7,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, obecność ptasiego gniazda zasiedlonego przez ptaki, wiekowy okaz
63.	344/18	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	78	5,5	7,0	-	widoczne wypróchnienia, wiekowy okaz
64.	344/18	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	17	0,9	2,8	-	dobra kondycja zdrowotna
65.	344/18	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	148	9,0	20,0	-	bardzo dobra kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 700cm, wiekowy, cenny okaz
PERLA 2, DZ. NR EW. 347/7, OB. P-6							
66.	347/7	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	28	4,0	4,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku południowym
67.	347/7	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i> Roth)	80	5,0	17,0	-	dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
68.	346/2	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	1,4	2,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
69.	346/2	mieszanina krzewów: Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>) + Róża pomarszczona (<i>Rosa rugosa</i>)	-	-	1,4	8,7	zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) + Śliwa ałycza (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i>) – do wypielenia
70.	346/2	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	90	6,8	8,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
71.	347/7	Śliwa ałycza (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i>)	-	-	1,2	1,0	słaba kondycja zdrowotna, ze względu na duże zacienienie od Śliwy nr 70

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
72.	346/2	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	0,8	0,8	słaba kondycja zdrowotna, ze względu na duże zacienienie od Śliwy nr 70
73.	346/2	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	0,9	5,4	zasycha, samosiewny Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>) – do wypielenia
74.	347/7	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	29	2,0	4,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
75.	347/7	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i> Roth)	74	4,0	15,5	-	dobra kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 200cm, wiekowy okaz
76.	347/7	Świerk srebrny (<i>Picea pungens</i>)	33	1,6	4,0	-	dobra kondycja zdrowotna
77.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,6	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna
78.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,7	0,8	zadowolająca kondycja zdrowotna
79.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,5	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna
80.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,7	6,6	zadowolająca kondycja zdrowotna
81.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,7	2,5	zadowolająca kondycja zdrowotna
82.	347/7	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	94	5,5	20,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna , korona pochylona w kierunku północno-zachodnim, wiekowy, cenny okaz
83.	347/7	Wierzba płacząca (<i>Salix sepulcralis</i> 'Chrysocoma')	-	-	3,0	7,0	w formie krzewu, zadowolająca kondycja zdrowotna
84.	347/7	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,6	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
85.	347/7	Berberys zwyczajny (<i>Berberis vulgaris</i>)	-	-	1,3	0,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
86.	347/7	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	5	0,4	0,6	-	drzewo obumarłe
87.	347/7	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	13	0,8	3,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
88.	347/7	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	107	8,0	13,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku północnym, wiekowy, cenny okaz
89.	347/7	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	91	6,5	9,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na cztery konary na wysokości 200cm, wiekowy, cenny okaz
90.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	3,5	6,0	słaba kondycja zdrowotna, widoczne oznaki zamierania, martwe konary, wymagana przycinka pielęgnacyjna
91.	347/7	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,2	2,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
92.	347/7	Wierzba płacząca (<i>Salix sepulcralis 'Chrysocoma'</i>)	8,0	bk	1,4	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
93.	347/7	Śnieguliczka biała (<i>Symphoricarpos albus</i>)	10,0	bk	1,5		zadowalająca kondycja zdrowotna UWAGA – W dniu 31.05.2019r. dokonano weryfikacji terenowej. Stwierdzono brak krzewu.
94.	347/7	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	103	5,0	12,5	-	pień ma ubytek wgłębny, spróchniały, zadowalająca kondycja, pochylony w kierunku północno-zachodnim, wiekowe, cenne drzewo
95.	347/7	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	175	7,5	21,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku zachodnim, wiekowe, cenne drzewo
96.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,4	1,5	słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
97.	347/7	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	2,0	1,4	zadowalająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
SREBRZYŃSKA 75, DZ. NR EW. 354/17, OB. P-6							
98.	354/17	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	25	4,0	3,5	4,0	w formie krzewu, zadowolająca kondycja zdrowotna
99.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,8	4,0	dobra kondycja zdrowotna
100.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,7	1,5	dobra kondycja zdrowotna
101.	354/17	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)			2,0	3,0	dobra kondycja zdrowotna
102.	354/17	Wierzba płacząca (<i>Salix sepulcralis</i> 'Chrysocoma')	170	8,0	15,0	-	wygięta w kierunku północnym, ułamany konar od strony północnej, zadowolająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
103.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	66 i 51	6,0	11,0	-	dwa pnie od podstawy, zadowolająca kondycja zdrowotna
104.	354/17	Wiśnia piłkowana (<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan')	16	1,5	4,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, szczepiona
105.	354/17	Wiśnia piłkowana (<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan')	18	1,5	4,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, szczepiona
106.	354/17	Karagana syberyjska (<i>Caragana arborescens</i>)	-	-	2,5	4,5	dobra kondycja zdrowotna
107.	354/17	Karagana syberyjska (<i>Caragana arborescens</i>)	-	-	1,1	9,0	dobra kondycja zdrowotna
108.	354/17	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,1	2,0	dobra kondycja zdrowotna
109.	354/17	Karagana syberyjska (<i>Caragana arborescens</i>)	-	-	1,1	1,0	dobra kondycja zdrowotna
110.	354/17	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,05	3,0	dobra kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
111.	354/17	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	222	12,5	15,0	-	ubytek wgłębny w pniu, rozwidlenie na trzy konary na wysokości 350cm, pochylone w kierunku północnym, ucięty konar od strony północnej, wiekowy, cenny okaz
112.	354/17	Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)	77	6,0	11,0	-	ubytek wgłębny w pniu, zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
113.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	23	2,0	5,0	-	widoczne oznaki wypróchnienia w pniu, pochylone w kierunku południowo-wschodnim
114.	354/17	Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)	91 i 90	5,0	14,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 110cm, wiekowy okaz
115.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	91	8,0	15,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 400cm, pochylone w kierunku południowym, wiekowy, cenny okaz
116.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	77	9,0	15,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 450cm, wiekowy, cenny okaz
117.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	95	8,0	14,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku południowo-wschodnim, wiekowy, cenny okaz
118.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	62	6,0	14,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
119.	354/17	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	65	2,0	14,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
120.	354/17	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	60	4,0	12,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku południowo-wschodnim
121.	354/17	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	39	2,0	9,0	-	posusz w 40%, konar od strony wschodniej żywy
122.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	41	6,0	13,0	-	pochylony w kierunku południowo-wschodnim, średnia kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
123.	354/17	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,0	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
124.	354/17	Sosna czarna (<i>Pinus nigra</i>)	21	1,5	3,5	-	dobra kondycja zdrowotna
125.	354/17	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	0,9	7,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
126.	354/17	Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>)	-	-	0,9	3,3	zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewy klonów – do wypielenia
127.	354/17	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	0,8	5,3	zadowalająca kondycja zdrowotna
128.	354/17	Jodła pospolita (<i>Abies alba</i>)	83	8,5	18,0	-	ok. 20% posuszu, dobra kondycja zdrowotny, wymagana przycinka pielęgnacyjna dolnych gałęzi, wiekowy okaz
129.	354/17	Wierzba mandzurska (<i>Salix babylonica</i>)	35	2,0	4,5	-	słaba kondycja zdrowotna, posusz gałęziowy, należy dokonać przycięcia pielęgnacyjnego
130.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,0	4,5	krzew obumarły
131.	354/17	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)	-	-	2,0	1,5	dobra kondycja zdrowotna
132.	354/17	Róża (<i>Rosa</i>)	-	-	2,0	3,0	dobra kondycja zdrowotna
133.	354/17	Krzewuszką cudowną (<i>Weigela florida</i>)	-	-	2,0	6,0	dobra kondycja zdrowotna
134.	354/17	Jałowiec pospolity płozący (<i>Juniperus communis</i>)	-	-	2,5	3,5	dobra kondycja zdrowotna
135.	354/17	Wierzba mandzurska (<i>Salix babylonica</i>)	6	0,5	1,1	-	dobra kondycja zdrowotna, pochylona w kierunku północno-wschodnim
136.	354/17	Wierzba mandzurska (<i>Salix babylonica</i>)	6	0,5	1,3	-	dobra kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
137.	354/17	Wierzba mandżurska (<i>Salix babylonica</i>)	10, 10, 14	1,0	2,2	-	dobra kondycja zdrowotna
138.	354/17	Wierzba mandżurska (<i>Salix babylonica</i>)	8	0,8	1,6	-	dobra kondycja zdrowotna
139.	354/17	Wierzba mandżurska (<i>Salix babylonica</i>)	16	1,4	3,0	-	dobra kondycja zdrowotna
140.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,5	1,0	dobra kondycja zdrowotna
141.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	0,9	0,5	dobra kondycja zdrowotna
142.	354/17	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	27 i 31	3,0	5,5	-	2 pnie, słaba kondycja zdrowotna, posusz, wymagana przycinka pielęgnacyjna
143.	354/17	mieszanina krzewów: Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)+ Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	0,9	4,8	dobra kondycja zdrowotna
144.	354/17	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	46	3,5	6,0	-	położony w kierunku zachodnim, dobra kondycja zdrowotna
145.	354/17	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	43	4,0	10,0	-	dobra kondycja zdrowotna
146.	354/17	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,0	11,5	dobra kondycja zdrowotna
147.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,2	2,0	dobra kondycja zdrowotna
148.	354/17	Wierzba mandżurska (<i>Salix babylonica</i>)	15	1,2	3,0	-	dobra kondycja zdrowotna
149.	354/17	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-	2,2	1,8	w formie krzewu, 5 pni, 90% posuszu

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
150.	354/17	Hortensja bukietowa (<i>Hydrangea paniculata</i>)	-	-	0,7	1,0	dobra kondycja zdrowotna
151.	354/17	Krzewuszką cudowną (<i>Weigela florida</i>)	-	-	1,5	6,0	4szt., dobra kondycja zdrowotna
152.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,0	1,3	dobra kondycja zdrowotna
153.	354/17	Krzewuszką cudowną (<i>Weigela florida</i>)	-	-	2,0	3,0	2szt., dobra kondycja zdrowotna
154.	354/17	Porzeczka alpejska (<i>Ribes alpinum</i>)	-	-	1,3	1,0	dobra kondycja zdrowotna
155.	354/17	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	1,2	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna
156.	354/17	Jałowiec chiński (<i>Juniperus chinensis</i>)	-	-	1,2	3,0	płożący, 30% posuszu
157.	354/17	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	2,0	2,5	zadowolająca kondycja zdrowotna
158.	354/17	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	55	4,5	5,7	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
159.	354/17	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	1,4	5,3	średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
160.	354/17	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	45 i 40	7,5	3,2	-	2 pnie, dobra kondycja zdrowotna, położony i podparty w kierunku zachodnim
161.	354/17	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	39 i 35	7,5	4,0	-	2 pnie, dobra kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku zachodnim
162.	354/17	Róża (<i>Rosa</i>)	-	-	0,7	0,5	dobra kondycja zdrowotna
163.	354/17	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	59 (pod koroną)	5,5	6,5	-	dobra kondycja zdrowotna, mocno rozgałęzione

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
164.	354/17	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	2,4	3,0	zadowolająca kondycja zdrowotna
165.	354/17	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	27 i 39	6,0	4,5	-	pochylony w kierunku północno-wschodnim, 40% posuszu, dobra kondycja zdrowotna, częściowo odkryty system korzenny
166.	354/17	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	43	3,5	6,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
167.	354/17	Śliwa ałyczna (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i>)	37 i 42	6,5	9,0	-	dobra kondycja zdrowotna
168.	354/17	Hortensja bukietowa (<i>Hydrangea paniculata</i>)	-	-	0,6	0,5	słaba kondycja zdrowotna, zasycha
169.	354/17	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	0,4	0,5	dobra kondycja zdrowotna
170.	354/17	Róża (<i>Rosa</i>)	-	-	1,1	2,0	dobra kondycja zdrowotna, samosiewny Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) – do wypielenia
171.	354/17	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	66 i 74	6,0	15,0	-	dobra kondycja zdrowotna, rozwidlony od podstawy
172.	354/17	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	30 i 24	4,0	6,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, połamane konary, pochylony w kierunku północno-zachodnim, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 40cm,
173.	354/17	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	27 i 34	4,0	5,5	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku północno-zachodnim
174.	354/17	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,6	8,0	zła kondycja zdrowotna, samosiewny Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)- do wypielenia
175.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,2	4,0	dobra kondycja zdrowotna
176.	354/17	Dąb mieszańcowy – mieszanina (dąb szypułkowy x dąb bezszypułkowy)	292	10,0	20,0	-	dobra kondycja zdrowotna, widoczne zasiedlone przez ptaki gniazda, wiekowe, cenne drzewo, wiekowy, cenny okaz

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochYLENIE pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
177.	354/17	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	112	2,0	12,0	-	drzewo obumarłe, wiekowy okaz
178.	354/17	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	105	5,0	7,0	-	mocno pochylony w kierunku północno-wschodnim, zadowolająca kondycja zdrowotna, rozwidlony na dwa konary na wysokości 300cm, wiekowy, cenny okaz
179.	354/17	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	178	5,0	18,5	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 450cm, pochylony w kierunku wschodnim, ucięty konar od strony północnej, wiekowy, cenny okaz
180.	354/17	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	188	9,0	20,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
181.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,2	1,2	zadowolająca kondycja zdrowotna
181.A	354/17	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)	-	-	2,2	1,3	zadowolająca kondycja zdrowotna
182.	354/17	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)	-	-	1,7	1,5	dobra kondycja zdrowotna
183.	354/17	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)	-	-	2,4	1,0	dobra kondycja zdrowotna
184.	354/17	Berberys zwyczajny (<i>Berberis vulgaris</i>)	-	-	1,5	1,0	dobra kondycja zdrowotna
185.	354/17	Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>)	79	4,5	13,0	-	dobra kondycja zdrowotna
186.	354/17	Lipa krymska (<i>Tilia euchlora</i>)	130	5,0	13,5	-	dobra kondycja zdrowotna
SREBRZYŃSKA 81, DZ. NR EW. 354/16, 354/17, OB. P-6							
187.	354/17	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	258	15,0	23,0	-	rozgałęzienie na wysokości 3,5m na dwa konary, bardzo dobra kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
188.	354/17	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	1,8	3,0	4szt., zadowolająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
189.	354/17	Kasztanowiec pospolity (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	172	5,8	22,0	-	dobra kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
190.	354/17	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	28 i 29	4,3	4,5	-	rozgałęzienie na 2 konary na wysokości 40cm, widoczne połamane gałęzie, dobra kondycja zdrowotna
191.	354/17	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,6	14,5	dobra kondycja zdrowotna
192.	354/16	Wierzba płacząca (<i>Salix sepulcralis 'Chrysocoma'</i>)	79	5,1	8,0	-	pochylona w kierunku południowo-zachodnim, zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
193.	354/16	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)	-	-	2,1	1,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
194.	354/17	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	52 i 19 i 32	5,0	6,0	-	3 pnie, dobra kondycja zdrowotna
195.	354/17	Żylistek szorski (<i>Deutzia scabra</i>)	-	-	1,3	1,0	dobra kondycja zdrowotna
196.	354/17	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	37 i 45	4,8	4,0	-	dwa główne pnie i liczne rozgałęzienia, dobra kondycja zdrowotna
197.	354/16	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)	-	-	1,4	8,0	dobra kondycja zdrowotna
198.	354/16	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula Roth</i>)	62	5,2	15,5	-	dobra kondycja zdrowotna
199.	354/16	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)	-	-	2,2	1,5	zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiew Śnieguliczka biała (<i>Symphoricarpos albus</i>) – do wypielenia
200.	354/16	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	1,0	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
201.	354/16	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,7	2,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
202.	354/16	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	31 i 57	7,2	9,0	-	dobra kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszenie gałęziowe, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
SREBRZYŃSKA 83, DZ.NR EW. 354/8, OB. P-6							
203.	354/8	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	26	2,5	5,0	-	dobra kondycja zdrowotna
204.	354/8	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,6	27	zadowolająca kondycja zdrowotna
205.	354/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	22	2,5	3,5	-	słaba kondycja zdrowotna, widoczny posusz, suchy konar
206.	354/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	20	2,3	3,5	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
207.	354/8	Jabłoń ozdobna (<i>Malus purpurea</i>)	19	2,4	3,2	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
208.	354/8	Jabłoń ozdobna (<i>Malus purpurea</i>)	18	2,0	2,8	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
209.	354/8	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	7	0,3	1,8	-	dobra kondycja zdrowotna, bez korony
210.	354/8	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	6	0,8	1,5	-	dobra kondycja zdrowotna, bez korony
211.	354/8	Bukszpan zwyczajny (<i>Buxus sempervirens</i>)	-	-	0,2	13,3	mierna kondycja zdrowotna, zaatakowany przez szkodniki, widoczne przerzedzenia nasadzenia i ubytki
212.	354/8	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	217	8,5	18,5	-	rozgałęzienie na dwa konary na wysokości 2,5m, średnia kondycja zdrowotna, susz w górnej części korony – wymagane cięcie, obecność ptasiego gniazda, wiekowy, cenny okaz
213.	354/8	Krzewuszkę cudowną (<i>Weigela florida</i>)	-	-	2,5	2,0	mierna kondycja zdrowotna
214.	354/8	Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>)	-	-	0,8	8,8	zadowolająca kondycja zdrowotna
215.	354/8	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	100	6,0	14,5	-	zagrożona statyka – korona od strony południowej, wymagane przycięcie pielęgnacyjne, wiekowy, cenny okaz

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
216.	354/8	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,9	1,5	zadowolająca kondycja zdrowotna, samosiew Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) - do wypielenia
217.	354/8	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	31	5,0	3,5	-	dobra kondycja zdrowotna
218.	354/8	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	82	8,0	10,0	-	słaba kondycja zdrowotna, odkryty system korzenny, ażurowa korona, mało igieł, dolne gałęzie suche, wiekowy okaz
219.	354/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	33 i 43 i 59	5,5	6,5	-	3 pnie, dobra kondycja zdrowotna
220.	354/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	65 i 43	5,0	6,3	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, obecność ptasiego gniazda
221.	354/8	Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>)	-	-	0,8	12,0	dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) + Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>) + Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>) - do wypielenia
222.	354/8	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	168	10,0	14,0	-	bardzo dobra kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
223.	354/8	Krzewuszkę cudowną (<i>Weigela florida</i>)	-	-	1,2	0,8	mierna kondycja zdrowotna, krzew zasycha
224.	354/8	Krzewuszkę cudowną (<i>Weigela florida</i>)	-	-	1,5	1,0	średnia kondycja zdrowotna, krzew zasycha
225.	354/8	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	201	8,0	7,5	-	zamiera, zasiedlone ptasie gniazdo, asymetryczne konary, wymagana przycinka pielęgnacyjna, dawniej kulista, wiekowy, cenny okaz
226.	354/8	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)	-	-	3,5	6,0	zadowolająca kondycja zdrowotna, samosiewne: Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>) + Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) + Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) – do wypielenia

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
227.	354/8	Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>)	-	-	0,8	13,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
228.	354/8	Cyprysik lawsona (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>)	-	-	1,1	1,8	dobra kondycja zdrowotna
229.	354/8	Jałowiec chiński (<i>Juniperus chinensis</i>)	-	-	0,8	2,5	dobra kondycja zdrowotna
230.	354/8	Świerk srebrny (<i>Picea pungens</i>)	-	-	1,5	2,0	dobra kondycja zdrowotna , obecność ptasiego gniazda
231.	354/8	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	-	-	1,4	3,0	dobra kondycja zdrowotna
232.	354/8	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	1,4	2,5	dobra kondycja zdrowotna
233.	354/8	Śliwa ałycza (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i>)	27 i 34 i 26	1,5	2,5	-	pochylona w kierunku zachodnim
234.	354/8	Wierzba mandzurska (<i>Salix babylonica</i>)	11	1,5	2,4	-	dobra kondycja zdrowotna
SREBRZYŃSKA 85, DZ.NR EW. 354/6, OB. P-6							
235.	354/6	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,1	21,0	dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) + Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>) - do wypielenia
236.	354/6	Lilak Josiki (<i>Syringa josikaea</i>)	10	1,0	2,0	4,0	4 szt. podobnych gabarytów, zadowalająca kondycja zdrowotna,
237.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	90	3,0	5,5	-	drzewo obumarłe, wiekowy okaz
238.	354/6	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,6	2,0	mierna kondycja zdrowotna, do uzupełnienia nasadzenia, wymagana przycinka pielęgnacyjna
239.	354/6	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,4	1,5	zadowalająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
240.	354/6	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,7	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
241.	354/6	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)	-	-	2,3	6,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
242.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	139	6,0	9,5	-	ubytek wgłębny w pniu, zadowalająca kondycja zdrowotna, obecność ptasich gniazd, wiekowy, cenny okaz
243.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	147	5,0	9,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
244.	354/6	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	72	5,5	13,0	-	dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
245.	354/6	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	32	2,0	5,0	-	słaba kondycja zdrowotna, oplecione winobluszczem, splecione z głógiem nr 246
246.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	-	2,0	3,5	4,0	w formie krzewu, odrośle korzeniowe, oplecione winobluszczem, słaba kondycja zdrowotna, splecione z sumakiem nr 245
247.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	14	1,5	2,8	-	drzewo obumarłe
248.	354/6	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)	-	-	1,8	14,0	dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon polny (<i>Acer campestre</i>) + Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>) + Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>) + Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) + Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>) – do wypielenia
249.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	14	1,0	4,2	-	dobra kondycja zdrowotna
250.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	-	-	3,0	2,5	w formie krzewu, odroślony, dobra kondycja zdrowotna
251.	354/6	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	49	4,5	7,5	-	dobra kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
252.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	16	1,0	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna
253.	354/6	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	3,0	1,5	dobra kondycja zdrowotna
254.	354/6	Świerk kłujący (<i>Picea pungens</i>)	27	2,5	4,0	-	90% posuszu
255.	354/6	Wiśnia piłkowana (<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa')	26 i 31	1,5	5,0	-	rozgałęzienie na 2 konary na wysokości 30cm, zadowolająca kondycja zdrowotna cenny, rzadki okaz
256.	354/6	Sosna czarna (<i>Pinus nigra</i>)	30	2,0	4,5	-	60% posuszu
257.	354/6	Daglezja zielona (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	57	8,0	12,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
258.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	22	2,0	4,0	-	dobra kondycja zdrowotna
259.	354/6	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	64	3,0	4,5	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
260.	354/6	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	88	6,0	14,0	-	dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
261.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	96	5,0	8,0	-	dobra kondycja zdrowotna
262.	354/6	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,2 – ligustr; 0,5 – lipa; 0,4 - klon	1,5	słaba kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, widoczny posusz, samosiewne: Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>) + Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) + Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) – do wypielenia
263.	354/6	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,5	1,5	3 szt., słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, do uzupełnienia nasadzenia
264.	354/6	Kosodrzewina (<i>Pinus mugo</i>)	-	-	0,65	2,5	w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna
265.	354/6	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,1	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
266.	354/6	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,7	1,0	słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
267.	354/6	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	12	0,8	4,8	-	dobra kondycja zdrowotna
268.	354/6	Kasztanowiec pospolity (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	45	4,0	7,0	-	dobra kondycja zdrowotna
269.	354/6	Róża (<i>Rosa</i>)	-	-	0,4	2,0	5 szt., dobra kondycja zdrowotna
SREBRZYŃSKA 87, DZ.NR EW. 354/4, OB. P-6							
270.	354/4	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,5	27,0	średnia kondycja zdrowotna, widoczny posusz gałęziowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna
271.	354/4	Róża (<i>Rosa</i>)	-	-	2,8	1,5	dobra kondycja zdrowotna
272.	354/4	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,5	3,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
273.	354/4	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	49	4,0	5,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
274.	354/4	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,3	16,0	dobra kondycja zdrowotna, 50% posuszu
275.	354/4	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	78	5,0	7,5	-	30% posuszu, zaatakowana przez Hubiak pospolity (<i>Fomes fomentarius</i>), wiekowy okaz
276.	354/4	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	74	5,0	7,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, 30% posuszu, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy okaz
277.	354/4	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	84	4,5	8,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
278.	354/4	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,4	9,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
279.	354/4	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	1,7	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
280.	354/4	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	2,2	1,5	zadowalająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
281.	354/4	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,2	5,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
282.	354/4	Świerk kłujący (<i>Picea pungens</i>)	4	0,5	0,5	-	słaba kondycja zdrowotna, uschnięty przewodnik
283.	354/4	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,5	6,0	zadowalająca kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
284.	354/4	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,3	1,8	zadowalająca kondycja zdrowotna
285.	354/4	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	72	4,5	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
286.	354/4	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	31	3,5	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna
287.	354/4	Śnieguliczka biała (<i>Symphoricarpos albus</i>)	-	-	1,5	1,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
288.	354/4	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,0	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
289.	354/4	Porzeczka alpejska (<i>Ribes alpinum</i>)	-	-	1,9	1,5	dobra kondycja zdrowotna
290.	354/4	Porzeczka alpejska (<i>Ribes alpinum</i>)	-	-	0,8	0,2	zła kondycja zdrowotna, zasycha
291.	354/4	Porzeczka alpejska (<i>Ribes alpinum</i>)	-	-	1,1	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
292.	354/4	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	93	6,0	10,0		drzewo pochylone w kierunku południowym, zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
SREBRZYŃSKA 89, DZ.NR EW. 354/2, OB. P-6							
293.	354/2	Irga pomarszczona (<i>Cotoneaster bullatus</i>)	-	-	1,7	14,0	słaba kondycja zdrowotna, posusz w 40%, samosiewne: Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>) + Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>), Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>) + Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>) – do wypielenia, a następnie do nasadzenia krzew pierwotny

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
294.	354/2	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	8	brak korony	3,0	-	drzewo obumarłe
295.	354/2	Jałowiec pospolity (<i>Juniperus communis</i>)	-	-	2,1	0,8	krzew obumarty
296.	354/2	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,5	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
297.	354/2	Żylistek szorski (<i>Deutzia scabra</i>)	-	-	0,3	0,2	średnia kondycja zdrowotna, zasycha
298.	354/2	Żylistek szorski (<i>Deutzia scabra</i>)	-	-	0,7	0,2	średnia kondycja zdrowotna, zasycha
299.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	24	2,0	3,8	-	dobra kondycja zdrowotna
300.	354/2	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	70	5,0	6,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
301.	354/2	Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>)	-	-	0,5	15,0	słaba kondycja zdrowotna, samosiewny Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) + Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>) - do wypielenia
302.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	22	2,0	4,0	-	dobra kondycja zdrowotna
303.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	115	4,0	7,0	-	widoczne wypróchnienia, zadowalająca kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz
304.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	13	0,8	4,0	-	dobra kondycja zdrowotna
305.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	98	4,0	7,0	-	widoczne wypróchnienia, ubytek wgłębny, zadowalająca kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz
306.	354/2	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i> Roth)	35	1,5	8,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
307.	354/2	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	0,8	12,0	słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
308.	354/2	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,2	1,0	dobra kondycja zdrowotna
309.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	60	3,5	5,5	-	wypróchnienia, ubytek wgłębny, pochylony w kierunku zachodnim, wiekowy, cenny okaz
310.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	12	0,8	4,5	-	dobra kondycja zdrowotna
311.	354/2	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	42 i 44	5,0	6,0	-	rozwidlenie na 2 konary na wysokości 20cm, zadowalająca kondycja zdrowotna
312.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	10	0,7	1,9	-	drzewo obumarłe
313.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	71	4,5	6,0		zadowalająca kondycja zdrowotna, zasiedlone ptasie gniazdo, drzewo lekko pochylone w kierunku zachodnim, wiekowy, cenny okaz
314.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	17	1,8	3,5		dobra kondycja zdrowotna
315.	354/2	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	14	1,5	2,5		drzewo obumarłe
316.	354/2	mieszanina krzewów i kwiatów: Żylistek szorski (<i>Deutzia scabra</i>) + Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>) + Hortensja bukietowa (<i>Hydrangea paniculata</i>)	-	-	1,1	0,5	dobra kondycja zdrowotna, celowo założony ogród kwiatowy, ogrodzony niskim płotem
317.	354/2	mieszanina krzewów: Pięciornik krzewiasty (<i>Potentilla fructiosa</i>) + Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,1	10,0	zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) + Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) + Klon polny (<i>Acer campestre</i>) + Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>) – do wypielenia

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
318.	354/2	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	11	0,8	3,0	-	drzewo obumarłe
319.	354/2	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	10	0,8	2,2	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, 30% posuszu, wymagana przycinka pielęgnacyjna
320.	354/2	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	18	1,0	3,0	-	drzewo obumarłe
321.	354/2	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	23	1,5	3,2	-	80% posuszu
322.	354/2	Sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>)	4,5-44	0,5-5,5	5,5-9,0	-	5 sztuk, wg detalu na rysunku Z-09, zadowolająca kondycja zdrowotna
323.	354/2	Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)	6-35	1,5-4,5	2,0-7,0	-	5 sztuk, wg detalu na rysunku Z-09, zadowolająca kondycja zdrowotna, u podstawy nr 323.E - Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)
324.A	354/2	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	10	1,5	1,1	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
324.B	354/2	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	28	7,0	4,5	-	zadowolająca kondycja zdrowotna
325.	354/2	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	111	15,0	6,0	-	drzewo uszkodzone na wysokości 70cm, średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz
SREBRZYŃSKA 91, DZ. NR EW. 325/8, OB. P-6							
326.	352/8	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	0,9	14,5	słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
327.	352/8	Śnieguliczka biała (<i>Symphoricarpos albus</i>)	-	-	1,4	3,0	słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
328.	352/8	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	9	0,8	1,6	-	dobra kondycja zdrowotna
329.	352/8	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	95	4,5	8,0	-	rozwidlenie na dwa konary na wysokości 2m, średnia kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owoniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
330.	352/8	Jabłoń ozdobna (<i>Malus purpurea</i>)	11	1,0	2,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
331.	352/8	Cis pospolity (<i>Taxus baccata</i>)	-	-	0,3	0,3	dobra kondycja zdrowotna
332.	352/8	Modrzew europejski (<i>Larix decidua</i>)	13	1,0	1,4	-	drzewo przycięte, nie rokujące
333.	352/8	Sosna zwyczajna (<i>Pinus sylvestris</i>)	69	6,0	11,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
334.	352/8	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	17	0,8	2,5	-	drzewo obumarłe
335.	352/8	Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>)	81	3,5	7,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
336.	352/8	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)	29 i 24	5,0	3,5	-	rozwidlenie na dwa konary od podstawy, 80% posuszu, drzewo zaatakowane przez szkodniki, mierna kondycja zdrowotna
337.	352/8	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	34	1,5	5,5	-	dobra kondycja zdrowotna
338.	352/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	34	3,0	5,0	-	dobra kondycja zdrowotna
339.	352/8	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	13	1,0	2,5	-	dobra kondycja zdrowotna
340.	352/8	Róża (<i>Rosa</i>)	-	-	0,9	0,4	dobra kondycja zdrowotna
341.	352/8	Śnieguliczka biała (<i>Symphoricarpos albus</i>)	-	-	1,0	5,2	40% posuszu, wymagana przycinka pielęgnacyjna
342.	352/8	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)	32 i 25 i 33	5,0	4,5	-	rozwidlenie na trzy konary od podstawy, średnia kondycja zdrowotna
343.	352/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	28	3,0	4,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
344.	352/8	Świerk srebrny (<i>Picea pungens</i>)	32	3,5	5,0	-	dobra kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
345.	352/8	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	17	1,8	3,0		słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna
346.	352/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	48	3,0	4,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
347.	352/8	Tawuła van Houtte'a (<i>Spiraea vanhouttei</i>)	-	-	1,8	2,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
348.	352/8	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	-	-	2,0	1,0	w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna
349.	352/8	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	-	-	2,0	1,0	w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna
350.	352/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	36	3,0	4,5		dobra kondycja zdrowotna
351.	352/8	Tawuła van Houtte'a (<i>Spiraea vanhouttei</i>)	-	-	1,7	2,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
352.	352/8	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	89	4,5	8,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
353.	352/8	Śliwa wiśniowa (<i>Prunus cerasifera</i>)	28 i 30	3,5	4,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, odrośla Śliwy ałycza (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i>) – do bezwzględniego usunięcia
354.	352/8	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	72	4,0	6,0	-	rozwidlenie na 2 konary na wysokości 140cm, zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz
355.	352/8	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	132	3,2	13,0	-	drzewo pochylone w kierunku wschodnim, rozwidlenie na 3 konary na wysokości 140cm, jeden konar ucięty, zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
356.	352/8	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	71	2,5	12,5	-	drzewo pochylone w kierunku wschodnim, zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
357.	352/8	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	116 i 120	Po 3,0 na konar	12,5	-	rozwidlenie na dwa konary na wysokości 20cm, drzewo pochylone w kierunku południowo-wschodnim, zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszą gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
358.	352/8	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	138 i 93	Po 2,5 na konar	17,0	-	zadawalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 70cm, konar o obwodzie 138 rozdziela się na 3mniejsze na wysokości 200cm, widoczne ucięte konary, obecność ptasich gniazd, wiekowy, cenny okaz
359.	352/8	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	68 i 95	13,0	14,0	-	rozwidlenie na dwa konary na wysokości 40cm, pochylona w kierunku południowym, zadawalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
360.	352/8	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	-	-	1,2	2,0	w formie krzewu, odroślowa, zadawalająca kondycja zdrowotna
SREBRZYŃSKA 93, DZ. NR EW. 325/9, OB. P-6							
361.	352/9	Tawuła Douglasa (<i>Spiraea douglasii</i>)	-	-	1,0	2,5	słaba kondycja zdrowotna, posusz gałęziowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna
362.	352/9	Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>)	207	9,0	22,0	-	rozwidlenie na dwa konary na wysokości 400cm, dobra kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz
Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszą gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
363.	352/9	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	153	4,5	17,5	-	słaba kondycja zdrowotna, ażurowa korona, pochył w kierunku południowo-zachodnim, wyniesiony system korzeniowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz
364.	352/9	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	155	3,0	5,5	-	zadawalająca kondycja zdrowotna, drzewo przycięte, widoczne połamane konary, odroślą do usunięcia, kulista, wiekowy, cenny okaz

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
365.	352/9	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	115	brak korony	3,5	-	drzewo obumarłe, połamane konary, istniejąca, zasiedlona budka dla ptaków, wiekowy okaz
366.	352/9	Dereń biały (<i>Cornus alba 'Sibirica Variegata'</i>)	-	-	1,8	3,2	średnia kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) + Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>) + Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>) + Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>) + Porzeczka czerwona (<i>Ribes spicatum</i>) – do wypielenia
367.	352/9	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	138	2,5	4,5	-	słaba kondycja zdrowotna, rozwidlenie na wysokości 250cm, wypróchnienia i połamane konary, kulista, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz
368.	352/9	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)	-	-	2,2	4,4	średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, samosiewne: Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>) + Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>) + Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>) + Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>) – do wypielenia
369.	352/9	Jabłoń ozdobna (<i>Malus purpurea</i>)	22	2,5	3,0	-	dobra kondycja zdrowotna
370.	352/9	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	138	6,0	5,0	-	zadowalająca kondycja, wiekowy, cenny okaz
371.	352/9	Jabłoń ozdobna (<i>Malus purpurea</i>)	19	2,0	2,8	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
372.	352/9	Jabłoń ozdobna (<i>Malus purpurea</i>)	15	2,5	2,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
373.	352/9	Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>)	-	-	0,7	1,4	średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, samosiewne: Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>) + Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>) – do wypielenia

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
374.	352/9	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	142	6,0	4,7	-	60% posuszu, rozwidlenie na wysokości 250cm, konary po stronie południowej i wschodniej, wiekowy, cenny okaz, do adaptacji
375.	352/9	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	0,5	0,5	średnia kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, 40% posuszu
376.	352/9	Jałowiec pospolity (<i>Juniperus communis</i>)	-	-	0,3	0,2	krzew obumarły
377.	352/9	Berberys Thunberga (<i>Berberis thunbergii</i>)	-	-	1,5	1,2	dobra kondycja zdrowotna
378.	352/9	Jałowiec łuskowaty (<i>Juniperus squamata</i>)	-	-	2,2	1,5	dobra kondycja zdrowotna
379.	352/9	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	4,0	1,5	słaba kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, pochylony w kierunku północnym, 20 % posuszu
380.	352/9	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	4,0	1,2	dobra kondycja zdrowotna UWAGA – W dniu 14.06.2019r. dokonano weryfikacji terenowej. Stwierdzono brak krzewu.
381.	352/9	Kosodrzewina (<i>Pinus mugo</i>)	-	-	0,9	2,2	mierna kondycja zdrowotna, 95% posuszu
382.	352/9	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	0,9	2,2	zadowalająca kondycja zdrowotna
383.	352/9	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	100	5,5	9,0	-	dobra kondycja zdrowotna, pień pochylony w kierunku zachodnim, korona po stronie wschodniej, wiekowy, cenny okaz
384.	352/9	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	46	3,0	4,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
385.	352/9	Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	37	2,5	3,8	-	zadowalająca kondycja zdrowotna
386.	352/9	Pigwowiec pośredni (<i>Chaenomeles superba</i>)	-	-	0,9	1,2	zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewny Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>) – do wypielenia

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
387.	352/9	Robinia akacjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	117	4,0	8,5	-	rozwidlenie na wysokości 550cm, średnia kondycja zdrowotna, głębokie wypróchnienia, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz
388.	352/9	Tawuła van Houtte'a (<i>Spiraea vanhouttei</i>)	-	-	1,4	1,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
389.	352/9	Tawuła van Houtte'a (<i>Spiraea vanhouttei</i>)	-	-	1,6	2,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
390.	352/9	Tawuła van Houtte'a (<i>Spiraea vanhouttei</i>)	-	-	0,7	0,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
391.	352/9	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)	-	-	4,5	1,5	zła kondycja zdrowotna, posusz gałęziowy, połamane gałęzie
392.	352/9	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)	-	-	4,0	1,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
393.	352/9	Świerk kłujący (<i>Picea pungens</i>)	9	1,0	2,0	-	drzewo obumarłe
394.	352/9	Cyprysyk groszkowy (<i>Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'</i>)	-	-	0,7	0,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
395.	352/9	Tawuła van Houtte'a (<i>Spiraea vanhouttei</i>)	-	-	0,8	0,5	zadowalająca kondycja zdrowotna
396.	352/9	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	83	4,0	3,5	-	zła kondycja zdrowotna, drzewo pozbawione wierzchołka, ścięte na wysokości 350cm, pochylone w kierunku północno-wschodnim
397.	352/9	Jarząb pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	115	6,0	8,0	-	średnia kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 250cm, konar zachodni ścięty na wysokości 450cm, wiekowy, cenny okaz
398.	352/9	Wierzba iwa (<i>Salix caprea</i>)	10	1,2	1,6	-	szczepiona, zadowalająca kondycja zdrowotna
399.	352/9	Wierzba siwa (<i>Salix elaeagnos</i>)	20	2,0	2,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
SREBRZYŃSKA 97, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 336/14, OB. P-6							
400.	336/14	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	118	4,0	4,8	-	zła kondycja zdrowotna, 100% spróchniały, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 200cm, konar od strony południowej ścięty, wiekowy okaz
401.	336/14	Wiąz szypułkowy (<i>Ulmus laevis</i>)	196	5,0	16,5	-	częściowo odkryty system korzenny, widoczne ślady choroby liści – plamistość, wiekowy, cenny okaz
402.	336/14	Klon srebrzysty (<i>Acer saccharinum</i>)	190	4,5	13,2	-	dobra kondycja zdrowotna, zaatakowany przez jemiołę, wiekowy, cenny okaz
403.	336/14	Tawuła van Houtte'a (<i>Spiraea vanhouttei</i>)	-	-	1,2	11,5	zadowolająca kondycja zdrowotna
404.	336/14	Tawuła wczesna (<i>Spiraea arguta</i>)	-	-	1,2	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna
405.	336/14	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	2,0	1,5	zadowolająca kondycja zdrowotna
406.	336/14	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	1,7	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna
407.	336/14	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	1,7	1,0	zadowolająca kondycja zdrowotna
408.	336/14	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	1,7	1,8	zadowolająca kondycja zdrowotna
409.	336/14	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	172	8,5	16,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 170cm, wiekowy, cenny okaz
410.		Berberys zwyczajny (<i>Berberis vulgaris</i>)	-	-	2,0	2,0	średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, samosiewne: Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>) + Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)
411.	336/14	Głóg pośredni (<i>Crataegus media</i>)	12	0,5	3,5	-	dobra kondycja zdrowotna
412.	336/14	Głóg pośredni (<i>Crataegus media</i>)	14	0,5	3,5	-	dobra kondycja zdrowotna
413.	336/14	Głóg pośredni (<i>Crataegus media</i>)	10	0,5	3,5	-	dobra kondycja zdrowotna

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
414.	336/14	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	170	7,0	15,0	-	dobra kondycja zdrowotna, obecność ptasiego gniazda, rozwidlenie na trzy konary na wysokości 500cm, wiekowy, cenny okaz
415.	336/14	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	-	-	2,5	1,0	odroślowy, wyrasta spod fundamentów budynku mieszkalnego
416.	336/14	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula Roth</i>)	100	3,5	15,5	-	drzewo niebezpieczne, w przeszłości przycięte, rozwidlenie na trzy konary na wysokości 350cm, wiekowy okaz
417.	336/14	Jaśminowiec wonny (<i>Philadelphus coronarius</i>)	-	-	0,6	0,5	krzew chory - mszyce
418.	336/14	Klon srebrzysty (<i>Acer saccharinum</i>)	268	9,0	17,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, częściowo odkryty system korzeniowy, obecność ptasiego gniazda, rozwidlenie na trzy konary na wysokości 400cm, wiekowy, cenny okaz
419.	336/14	Klon srebrzysty (<i>Acer saccharinum</i>)	193	8,0	16,5	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, odkryty system korzeniowy, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 350cm, wiekowy, cenny okaz
420.	336/14	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	55	3,0	4,5	-	średnia kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku wschodnim, wymagana przycinka pielęgnacyjna, drzewo oplecione sznurami i drutem – do usunięcia, wiekowy, cenny okaz
421.	336/14	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	81	2,8	7,0	-	zadowolająca kondycja zdrowotna, drzewo oplecione sznurami i drutem – do usunięcia, wiekowy, cenny okaz
422.	336/14	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	93	1,2	5,0	-	mierna kondycja zdrowotna, liczne wypróchnienia, przycięty, wiekowy okaz
423.	336/14	Głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>)	110	3,0	7,0	-	średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, drzewo oplecione sznurami i drutem – do usunięcia, wiekowy, cenny okaz

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owoniki grzybów, pochylenie pni itp.) i korony (suszy gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
SREBRZYŃSKA 99, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 336/14, OB. P-6							
424.	336/14	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	1,8	12,6	zadowalająca kondycja zdrowotna
425.	336/14	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	32	2,0	5,5	-	dobra kondycja zdrowotna
426.	336/14	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	60, 62 i 58	6,0	9,0	-	3 pnie, zadowalająca kondycja zdrowotna
427.	336/14	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	-	-	3,5	5,5	całkowicie położony w kierunku południowym, stary krzew, wymagana przycinka pielęgnacyjna,
428.	336/14	Krzewuszką cudowną (<i>Weigela florida</i>)	-	-	0,6	1,3	30% posusz, przycięty
429.	336/14	Forsycja pośrednia (<i>Forsythia intermedia</i>)	-	-	2,3	2,4	krzew chory – bakterioza gruźlicowa
430.	336/14	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	131	10,0	14,5	-	dobra kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 300cm, na 450cm na kolejne dwa, wiekowy, cenny okaz
431.	336/14	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	146	8,5	15,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, większa część korony od strony północno-wschodniej, wiekowy, cenny okaz
432.	336/14	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)	57 i 43 i 46	6,0	5,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, korona od strony wschodniej
433.	336/14	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	38	2,5	4,5	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony w kierunku północnym
434.	336/14	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	1,5	1,8	zła kondycja zdrowotna, znaczny susz gałęziowy
435.	336/14	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	2,2	1,1	zła kondycja zdrowotna, znaczny susz gałęziowy

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochYLENIE pni itp.) i korony (susZ gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
436.	336/14	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	-	-	1,5	2,0	w formie krzewu, zadowalająca kondycja zdrowotna
437.	336/14	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	52	2,0	7,0	-	zadowalający stan zdrowotny, mocno pochylone w kierunku północnym, korona tylko od strony północnej
438.	336/14	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	42	1,8	7,3	-	zadowalający stan zdrowotny, mocno pochylone w kierunku północnym, korona tylko od strony północnej
439.	336/14	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	93	4,5	7,5	-	średnia kondycja zdrowotna, liczne wypróchnienia, susz gałęziowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna, pochylona w kierunku północno-zachodnim, wiekowe, cenne drzewo
440.	336/14	Lilak Josiki (<i>Syringa josikaea</i>)	-	-	2	1,5	słaba kondycja zdrowotna, susz gałęziowy, przycięte konary
441.	336/14	Klon srebrzysty (<i>Acer saccharinum</i>)	280	10,0	18,0	-	rozwidlenie na dwa konary na wysokości 350cm, zaatakowane przez jemiolę, widoczne liczne zrakowacenia, wiekowy, cenny okaz
442.	336/14	Wiciokrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	-	-	1,5	1,0	słaba kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna
443.	336/14	Klon srebrzysty (<i>Acer saccharinum</i>)	12 i 23 i 22	0,6	2,0	-	dobra kondycja zdrowotna
444.	336/14	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	38	2,0	6,0	-	zadowalająca kondycja zdrowotna, susz gałęziowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna
445.	336/14	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	1,0	3,0	zadowalająca kondycja zdrowotna
446.	336/14	Żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-	1,0	1,0	mierna kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, posusz gałęziowy

Nr inw.	Nr dz. ew.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Pow. (m ²) dot. krzewów	Opis stanu zdrowotnego:
							pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochYLENIE pni itp.) i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe rozwidlenia itp.)
447.	336/14	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	72	4,0	13,5	-	drzewo wyrasta spod pergoli śmietnikowej, konar narasta na nawierzchnię betonową, niebezpiecznie pochylone w kierunku południowym, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 400cm, wiekowy okaz
448.	336/14	Robinia akacyjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	95	4,0	15,5	-	zadawalająca kondycja zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz

Opracowanie:

inż. Wojciech Kolanowski

mgr inż. arch. Barbara Andrzejczak