

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 16 listopada 2020 r.**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dla nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 1 pkt 2 lit. a w wysokości 9,60 zł za 1 m³ zużytej wody;
- 2) dla nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b, w wysokości:
 - a) 1,40 zł za 1 m² powierzchni do 300 m² włącznie powierzchni użytkowej,
 - b) 0,40 zł za każdy kolejny 1 m² powierzchni ponad 300 m² powierzchni użytkowej.”;

2) w § 4:

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podstawę ustalenia opłaty stanowi średniomiesięczne zużycie wody na cele socjalno-bytowe, z zastrzeżeniem pkt 4,

b) pkt. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4) w przypadku nieruchomości nowo wybudowanej lub nowo zamieszkałej, zużycie wody wyliczane jest jako iloczyn przeciętnych norm zużycia wody, o których mowa w pkt 5 i 6 oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość w miesiącu, za który składana jest deklaracja; po uzyskaniu danych, o których mowa w pkt 2, wysokość opłaty oblicza się według zasad podanych w pkt. 2;

5) ustala się następujące przeciętne normy zużycia wody dla nieruchomości podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, w których znajdują się:

- a) wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze źródła podwórzowego lub ulicznego - 0,90 m³ na mieszkańca na miesiąc,
- b) wodociąg, ubikacja bez łazienki - 1,50 m³ na mieszkańca na miesiąc,
- c) wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody - 2,10 m³ na mieszkańca na miesiąc,
- d) wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny - bojler) - 2,40 m³ na mieszkańca na miesiąc,
- e) wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) - 4,20 m³ na mieszkańca na miesiąc;

6) ustala się następujące przeciętne normy zużycia wody dla nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnych, w których znajdują się:

- a) wodociąg, ubikacja bez łazienki 1,80 m³ na mieszkańca na miesiąc,
- b) wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody - 2,70 m³ na mieszkańca na miesiąc,

- c) wodociąg, ubicacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny - bojler) - 3,00 m³ na mieszkańca na miesiąc,
- d) wodociąg, ubicacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) - 5,40 m³ na mieszkańca na miesiąc.”.

Uzasadnienie

Wprowadzane zmiany mają głównie charakter redakcyjny oraz uściślający.
W szczególności:

- w § 2 w pkt 1 zmieniono „lit. 2a” na „lit. a”,
- w § 2 w pkt 2, po zapisie „pkt 2”, dodano „lit. b”,
- w § 2 w pkt 2 w lit. b dodano słowo: „kolejny”,
- w § 4 w pkt 1 wykreślono „pkt 3”,
- w § 4 w pkt 4 słowa: „według metody podanej” zmieniono słowami: „według zasad podanych”,
- w § 4 w pkt 5 oraz 6 zamiast słów: „zasady przeciętnych norm” wprowadzono słowa: „przeciętne normy”, a także zmieniono „której” na „których”.

RADCA PRAWNY
[Signature]
Hubert Dzieziński
Ld-M-1557

WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI
[Signature]
Małgorzata Moskwa-Wodnicka

KIEROWNIK
Oddziału Gospodarki Odpadami
[Signature]
Janusz Paszkoński

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
[Signature]
dr inż. Ewa Jasńska

w.z. DYREKTORA
Departamentu
[Signature]