

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2023-09-13

DEK-OŚR-I.6220.160.2022

DECYZJA Nr 73/U/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.09.2023r.

Na podstawie *art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. 2023r., poz. 1094 ze zm.; zwanej dalej: ustawą ooś), a także §3 ust 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. Nr 1839 ze zm.; zwanego dalej: rozporządzeniem ooś) oraz *art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2023r. poz. 775 ze zm.; dalej jako *Kpa*), po rozpatrzeniu wniosku SuperDrob S.A., ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew kierując się kryteriami, o których mowa w *art. 63 ww. ustawy ooś*, biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, w Łodzi, przy ul. Traktorowej 180 (dz. nr 19/24, obręb B-34), o jakim mowa w §3 ust 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia ooś.

II. Określam warunki i wymagania:

a) w fazie realizacji:

1. prace budowlane należy realizować wyłącznie w porze dziennej, stosując sprzęt o parametrach akustycznych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami);
2. wykonawca powinien opracować harmonogram realizacji budowy tak, aby ograniczyć liczbę mieszkańców narażonych na hałas o poziomie ponadnormatywnym;
3. brak wycinki roślinności;
4. podczas instalacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane (na bieżąco kontrolować ich stan);
5. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
6. teren inwestycji wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji

al

ropopochodnych;

7. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
8. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
9. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
10. na etapie realizacji wyznaczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Odpady gromadzić selektywnie, w zależności od rodzaju odpadu, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko, gromadzić w atestowanych pojemnikach. Odpady magazynować w pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów; odpady ciekłe magazynować dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
11. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
12. wodę pobierać z własnych ujęć – 2 studnie S1 i S2;
13. ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora sieci;
14. projektowane zbiorniki na gaz płynny posadowić na płytach fundamentowych (na głębokości zapewniającej ochronę armatury zbiornika przed wodami gruntowymi i opadowymi);
15. w otoczeniu obiektów technologicznych oraz na drogach dojazdowych dla cystern wykonać szczelne podłoże w celu zabezpieczenia przed przenikaniem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;
16. podczas instalacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
17. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt na leży przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
18. materiały pyliste wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w szczelnych pojemnikach eliminujących emisję substancji pylistych do powietrza lub w przypadku magazynowania luzem, należy przykrywać je odpowiednimi plandekami, bądź folią.

b) w fazie eksploatacji :

1. eksploatować maksymalnie 12 szt. stalowych zbiorników naziemnych LPG, o pojemności nie większej niż 6 400 dm³ każdego z nich;
2. eksploatować maksymalnie 4 pompy gazu w obudowach o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczającej 80 dB każdej z nich;

3. pracę instalacji prowadzić w taki sposób, aby jednocześnie pracowały nie więcej niż dwie pompy gazu;
4. projektowane zbiorniki zaopatrzyć w niezbędne wyposażenie wraz z armaturą odcinającą, pomiarową, redukcyjną i zabezpieczającą;
5. stały nadzór nad obiektem (monitoring);
6. wydzielone, utwardzone, uszczelnione stanowisko rozładunku cystern;
7. ogrodzenie;
8. planowane przedsięwzięcie prowadzić zgodnie z nakazami i zakazami udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 401 - Niecka Łódzka;
9. wodę pobierać z własnych ujęć – 2 studnie S1 i S2 (w sytuacjach awaryjnych);
10. przyjmowanie gazu do zbiornika z autocystern całkowicie hermetycznie (100 % hermetyzacji);
11. odpady magazynować w sposób selektywny (np. w pojemnikach, kontenerach) w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed ich pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska, a następnie sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
12. odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach), w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstania wycieków/ścieków i zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom.
13. po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej;
14. docelowe rozwiązania układu komunikacyjnego cystern wjazd /wyjazd z ul. Traktorowej. Maksymalna liczba przejazdów cystern: max 1 pojazd /dzień, max 150 pojazdów/rok.
15. projektowane źródła hałasu :

źródło	liczba	wysokość npt, m	Skorygowany A poziom mocy akustycznej, dB	Czas emisji, h	
				pora dzienna	pora nocna
Pompy do przetaczania gazu	4	1,0	≤90,0	8,0	1,0
Rozładunek gazu z cysterny	max 1 operacja	1,0	≤100,0	0,5	-

16. podane wartości poziomów mocy akustycznej pomp są wartościami maksymalnymi i dotyczą parametru akustycznego urządzeń w wykonaniu fabrycznym lub urządzeń o wyższych parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

III. Realizacja przedsięwzięcia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu:

- nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
- nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.**V. Decyzja nie obejmuje instalacji oraz innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia ooś, a wymagających uzyskania odrębnej decyzji środowiskowej.****VI. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.****VII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.****U z a s a d n i e n i e**

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wszczęto na wniosek SuperDrob S.A., ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew złożony w dniu 19.10.2022r.

Jak wynika z treści „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” (wraz z uzupełnieniami), inwestycja będzie polegała na budowie instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, w Łodzi, przy ul. Traktorowej 180 (dz. nr 19/24, obręb B-34).

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. d. Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w takim przypadku jest fakultatywne.

Przedsięwzięcie położone będzie na terenie zakładu objętego pozwoleniem zintegrowanym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 07.12.2022r. znak: DEK-OŚR-I.6220.160.2022 tut. organ wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie informacji wymaganych w art. 62a ustawy ooś.

Pismem z dnia 21.12.2022r. Wnioskodawca wystąpił o przedłużenie terminu wniesienia uzupełnienia do dnia 30.01.2023r.

Pismem z dnia 02.01.2023r. znak: DEK-OŚR-I.6220.160.2022 tut. organ przychylił się do ww. wniosku i przedłużył termin wniesienia uzupełnienia do dnia 30.01.2023r.

Pismem z dnia 20.01.2023r. Wnioskodawca wystąpił o przedłużenie terminu wniesienia uzupełnienia do dnia 20.02.2023r.

Pismem z dnia 01.02.2023r. znak: DEK-OŚR-I.6220.160.2022 tut. organ przychylił się do ww. wniosku i przedłużył termin wniesienia uzupełnienia do dnia 20.02.2023r.

Przy piśmie z dnia 15.02.2023r. Wnioskodawca złożył ujednoliconą KIP.

Pismem z dnia 24.03.2023r. znak: DEK-OŚR-I.6220.160.2022 tut. organ wezwał Wnioskodawcę o dalsze uzupełnienie informacji z zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenu.

Przy piśmie z dnia 18.04.2023r. Wnioskodawca złożył Aneks KIP oraz pełnomocnictwo dla Pana :

Po uzupełnieniu braków, przedmiotowy wniosek spełnił warunki określone w art. 74 ustawy ooś.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ustawy ooś jest Prezydent Miasta Łodzi.

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ooś obwieszczeniem z dnia 09.05.2023r., znak: DEK-OŚR-I.6220.160.2022 poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a także poinformowano o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa. Wnioski i uwagi nie wpłynęły.

Na podstawie art. 64 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 09.05.2023r., znak: DEK-OŚR-I.6220.160.2022 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu.

Na tej podstawie :

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi opinią z dn. 23.05.2023r. znak: PPIS.ZNS.90281.40.2023.307.MP nie stwierdził konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dn. 23.05.2023r. znak: WOŚ.4220.327.2023.PTa nie stwierdził konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;
- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu opinią z dn. 14.07.2023r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.180.2023.PD nie stwierdził konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

- Prezydent Miasta Łodzi jako organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opiniujący możliwość realizacji instalacji w odniesieniu do Zakładu SuperDrob S.A. Oddział w Łodzi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014.1169), na którego terenie będzie zrealizowane planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 6 ustawy ooś nie wydaje opinii/uzgodnienia;

W przedmiotowym postępowaniu wzięto pod uwagę treść ww. opinii.

Zawiadomieniem z dnia 28.07.2023r. znak: DEK-OŚR-I.6220.160.2022 Prezydent Miasta Łodzi poinformował o zebranych dowodach w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a także poinformowano o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa. Wnioski i uwagi nie wpłynęły.

Niniejszą decyzję wydano kierując się uwarunkowaniami wymienionymi w art. 63 ustawy OOŚ tj.:

1. Rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie naziemnej instalacji zbiornikowej na gaz płynny, która składać się będzie łącznie z dwunastu zbiorników o pojemności 6 400 dm³ każdy i łącznej pojemności 76 800 dm³ posadowionymi na płytach fundamentowych oraz przyłącza do budynku produkcyjnego.

Instalacja służyć będzie na potrzeby zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. w Łodzi przy ul. Traktorowej 180.

Zakład na terenie, którego planowane jest objęcie przedsięwzięcie, prowadzi działalność polegającą na obróbce i przetwarzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego na działkach o nr ewidencyjnych: 17/4, 17/41, 16/2, 16/5, 20/39, 20/41, 20/43, 20/45, 20/47, 20/50, 17/3, 17/14, 20/49, 19/24 obręb B-34, miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, województwo łódzkie. Na działkach bezpośrednio sąsiadujących z miejscem inwestycji znajdują się inne budynki przemysłowe i magazynowe. Powierzchnia wszystkich działek wynosi łącznie 37 485 m².

Tereny otaczające przedmiotową instalację to:

- w kierunku północnym – ulica świętej Teresy od Dzieciątka Jezus , dalej tereny przemysłowe objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów, zmienioną uchwałą Nr XXVII/905/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów;

- w kierunku wschodnim – ulica Traktorowa, dalej tereny przemysłowe objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr LXXII/2139/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi

położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej do terenów kolejowych;

- w kierunku południowym – tereny przemysłowe, dalej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej
- w kierunku zachodnim – tereny przemysłowe dalej ulica Kaczeńcowa, tereny przemysłowe oraz tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane z dnia 06.02.2020 r. znak: DEK-OŚR-I.6223.2.2019 wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na wydzielonej (powierzchnia ok. 500 m²) części działki nr ewid. 19/24, obręb B-34 co stanowi ok. 16,6 % powierzchni działki 19/24, a także 1,3% powierzchni całego terenu zakładu.

Na terenie zakładu nie znajdują się inne zbiorniki do naziemnego magazynowania substancji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. d rozporządzenia oos.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie, dla którego nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Otoczenie działki inwestycji stanowi zabudowa przemysłowa.

Główna funkcja projektowanej instalacji, to magazynowanie gazu płynnego stosowanego, jako paliwo gazowe dla zasilania instalacji energetycznej zakładu o łącznej nominalnej mocy cieplnej 11 744,8 MW, która obecnie zasilana jest gazem ziemnym z sieci.

Realizacja przedmiotowej inwestycji polegać będzie na wykonaniu:

1. Naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego, szt. 12 o pojemności jednostkowej 6400 litrów każdy.
2. Stacji gazowej odparowania i redukcji ciśnienia gazu płynnego dla zasilania instalacji energetycznej zakładu.
3. Instalacji ochrony katodowej i uziomu otokowego zbiorników magazynowych gazu płynnego.
4. Fundamentów płytowych zbiorników.

Obecnie w miejscu przewidywanej lokalizacji zbiorników i przyłącza teren jest utwardzony. W miejscu przewidzianej lokalizacji inwestycji nie występuje zieleni wysoka.

Rodzaj technologii:

Zadaniem projektowanej instalacji zbiornikowej gazu płynnego jest zgromadzenie gazu płynnego w zbiornikach, jego odparowanie w odparowywaczu i podanie do instalacji gazowej zasilającej instalację energetyczną zakładu. W instalacji zasilającej odbiorniki gazowe używany będzie gaz płynny, propan-butan zgodny z PN-82/C-96008. Lokalizacja magazynu instalacji zbiornikowej wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą w zakresie - zgodności lokalizacji z przepisami p.poż. Eksploatacja zbiorników LPG podlega obowiązkowi rejestracji i kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego.

Naziemne zbiorniki magazynowe posadowione zostaną na fundamentach. Fundamenty te wykonane zostaną na warstwie chudego betonu (ok. 10 cm) po wykonaniu wykopu pod zbiorniki zgodnie z projektem budowlanym. Dno wykopu będzie na poziomie poniżej strefy przemarzania. Zabudowa naziemna zbiorników oraz otoczenie zostaną wysypane powierzchnią Żwirową (powierzchnia mineralna nierozprzestrzeniająca ognia). Zbiorniki (dostarczone do instalacji w całości) przytwierdzone zostaną do podłoża i podłączone do położonego wokół zbiorników na głębokości ok. 60 cm uziomu otokowego — część instalacji odgromowej. Dodatkowo dla zbiorników podziemnych planowana jest ochrona katodowa. Rurociągi łączące zbiorniki będą

częściowo naziemne, a częściowo podziemne, prowadzone na głębokości ok. 1,0 m. Przyłącze gazu do stacji odparowania i redukcji ciśnienia będzie wykonane w wersji podziemnej lub naziemnej. W instalacji będzie wykorzystany kontener stacji gazowej odparowania gazu wykonany na ramie samonośnej i ustawiony na podporach przy zbiornikach. Realizowane przedsięwzięcie oparte jest na współczesnych technologiach uwzględniających wymogi ochrony środowiska i bezpieczeństwa procesowego instalacji.

Gaz do zbiorników będzie dostarczany specjalistyczną cysterną samochodową do przewozu LPG przez koncesjonowanego dostawcę gazu. Gaz do instalacji dostarczany będzie za pomocą cystern przystosowanych do przewozu gazu płynnego posiadających wymagane przepisami TDT świadectwa dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Ładowność cystern gazowych dostarczających gaz do instalacji wynosi od 10 Mg do 18 Mg gazu skroplonego propan-butan, przewiduje się średnio jeden transport skroplonego gazu LPG na dobę. Cysterna napełniać będzie zbiorniki własną pompą z licznikiem gazu zamontowanym na jej ramie. Wydajność pompy cysterny wynosić będzie ok. 220 dm³/minutę. Zbiorniki napełniane będą osobno (do wartości dopuszczalnej 85% pojemności całkowitej) przyłączem węzowym zakończonym specjalnym zaworem przyłączeniowym. Efektywny czas pracy pompy autocysterny podczas przeładowania gazu do jednego zbiornika wynosić będzie ok. 20-30 minut. W związku z powyższym czas tankowania 12 zbiorników magazynowych przyjmuje się na ok. 240 do 360 min, aczkolwiek zbiorniki nie będą napełniane „jeden pod drugim” poza ich pierwszym napełnieniem.

Rodzaje substancji i energii wprowadzanych do środowiska w fazie eksploatacji inwestycji:

- hałas - nie przekraczający norm akustycznych określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014 poz 112)* oraz warunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego - nie przekraczające norm czystości powietrza określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87)*;
- odpady - zagospodarowywane zgodnie z przepisami *ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597)*, *ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2022r, poz. 2556 t.j.)*, przepisami *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (j.t. Dz.U. 2023r., poz. 1469)* oraz przepisami odrębnymi dla danych rodzajów odpadów;
- ścieki bytowe - odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji zgodnie z warunkami gestora sieci;
- wody opadowe i roztopowe – odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji zgodnie z warunkami gestora sieci;

Faza realizacji przedsięwzięcia:

W związku z planowaną inwestycją zakres prac będzie o niewielkim natężeniu. Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wymagać będzie dostarczenia transportem samochodowym poszczególnych elementów instalacji.

Całość prac inwestycyjnych zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązującą sztukę budowlaną, przygotowany projekt budowlany oraz wymogi branżowe dotyczące realizacji inwestycji związanej z gazem płynnym.

Brak wycinki roślinności. Wszelkie prace na etapie realizacji przeprowadzone będą w porze dnia z zastosowaniem sprawnych urządzeń i maszyn.

Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizowane będzie na terenie utwardzonym, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód. Teren inwestycji wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. Materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych.

W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone będą bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.

Woda pobierana będzie z własnych ujęć.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora sieci.

Prace budowlane będą realizowane wyłącznie w porze dziennej, stosując sprzęt o parametrach akustycznych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca powinien opracować harmonogram realizacji budowy tak, aby ograniczyć liczbę mieszkańców narażonych na hałas o poziomie ponadnormatywnym.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z uruchomieniem znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na etapie realizacji inwestycji będzie miała miejsce jedynie emisja niezorganizowana do powietrza. Będzie stanowiła to emisja pochodząca z silników samochodowych na etapie realizacji dostarczająca materiały oraz elementy składowe instalacji. Emisja będzie miała charakter krótkotrwały oraz lokalny.

Na etapie realizacji powstawać będą odpady głównie związane z prowadzonymi robotami montażowymi i ziemnymi. W związku z fazą realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady z grupy 15, 17 oraz 20.

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji gromadzone będą selektywnie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na placu budowy. Zbieranie odpadów odbywać się będzie przy wykorzystaniu odpowiednio oznakowanych pojemników i kontenerów. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Faza ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się szybkiej likwidacji zamierzenia inwestycyjnego. Faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza realizacji. Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z pracami polegającymi na demontażu urządzeń, rozbiórce obiektów kubaturowych i sieci, oraz przywróceniu środowiska do stanu poprzedniego, w zakresie zależnym od skutków wynikających z eksploatacji inwestycji.

Wpływ ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko będzie związany przede wszystkim z:

- emisją gazów i pyłów do powietrza – gazy i pyły powstałe podczas demontażu i rozbiórki oraz generowane przez pojazdy oraz ciężki sprzęt budowlany;
- emisją hałasu generowanego przez pojazdy oraz ciężki sprzęt budowlany;
- powstawaniem odpadów – głównie odpadów zaliczanych do grupy 17 – „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej”;
- emisją ścieków.

Oddziaływania te, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac.

Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia, prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Dokonano analizy oddziaływań skumulowanych z uwagi, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zakładu Inwestora.

c. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi :

Przewiduje się, że na etapie budowy wykorzystane zostaną normatywne ilości materiałów budowlanych i surowców i tak odpowiednio: zbiorniki metalowe, rury PERC oraz dodatkowo rurki i kształtki PE (PERC), beton w normatywnych ilościach, a ponadto energia elektryczna i woda w normatywnych ilościach, paliwo na potrzeby transportu używanego na budowie; a ponadto wsporniki, mocowania, kolanka i inne wyposażenie.

Na etapie eksploatacji obiekt będzie bezobsługowy, wobec czego nie będzie potrzeby dostarczenia wody do celów bytowo-sanitarnych. Konieczne jest natomiast zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych oraz energii elektrycznej w normatywnych ilościach. Dodatkowo można uznać, że w instalacji wykorzystywane będą paliwa — gaz płynny. Zapotrzebowanie energii elektrycznej — 60 000 kWh/rok
Zapotrzebowanie na paliwo — 1 872 Mg/rok

d. emisji i występowania innych uciążliwości:

- Etap realizacji (i ew. likwidacji) z uwagi na nieduży zakres prac związany będzie z ograniczoną emisją do środowiska: zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, hałasu, odpadów, ścieków;
- do powietrza atmosferycznego emitowane będą głównie spaliny samochodowe (azot, tlenek węgla, tlenek i dwutlenek azotu, ołów, węglowodory, aldehydy, pył). Etap realizacji inwestycji związany będzie z nieorganizowaną i krótkotrwałą emisją do powietrza, nie stanowiącą zagrożenia dla środowiska. Głównymi źródłami emisji do powietrza będzie emisja pochodząca z ruchu pojazdów i pracy sprzętu budowlanego. Celem ograniczenia do minimum emisji zanieczyszczeń do atmosfery zaproponowano

następujące rozwiązania: stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, w czasie przerw pracy silniki używanych maszyn i urządzeń będą wyłączane, właściwa organizacja pracy itp;

- emitowany będzie hałas. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i pomijalne. Głównymi źródłami hałasu będzie hałas pochodzący z ruchu pojazdów i pracy sprzętu budowlanego. W dokumentacji określone zostały warunki realizacji inwestycji, które pozwolą ograniczyć uciążliwość hałasową m.in. :

- zaplanowanie wszelkich operacji z użyciem ciężkiego sprzętu,
- prowadzenie prac w porze dziennej,
- stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym,
- przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- maksymalne ograniczenie czasu pracy urządzeń poprzez odpowiednie zaplanowanie prac;
- emitowane będą ścieki socjalno-bytowe:

Inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe terenu i terenów sąsiednich.

W fazie realizacji nie powinny wystąpić zagrożenia związane z sytuacjami awaryjnymi, mogącymi skutkować negatywnym wpływem na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji inwestycji zapewnione będą właściwe warunki sanitarne.

Woda dostarczana będzie z własnych ujęć. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci zgodnie z warunkami gestora.

- wytwórcą odpadów na etapie realizacji będzie wykonawca budowlany. Emisja odpadów nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, emisja odpadów zawarta jest w pkt 1f uzasadnienia niniejszej decyzji;
- rozwiązania chroniące środowisko w fazie realizacji zawarte są w pkt II niniejszej decyzji;
- Etap eksploatacji przedsięwzięcia związany będzie z ograniczoną emisją związaną z tankowaniem zbiorników i czynności serwisowych: zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, hałasu, odpadów, ścieków.
- emisja hałasu:

Klimat akustyczny na terenie inwestycji jest wypadkową uciążliwości akustycznej generowanej przez wszystkie urządzenia funkcjonalnie związane z przedmiotowym zakładem. W przypadku stanu obecnego Zakład posiada pozwolenie zintegrowane znak: DEK-OŚR-I.6223.2.2019 z dnia 06.02.2020 r. wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W analizie akustycznej opierano się o opinię Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.02.2023r. znak: DEK-OŚ-I.6254.106.2022 dot. klasyfikacji akustycznej terenów inwestycji i terenów sąsiednich. Dokonano analizy oddziaływań skumulowanych z istniejącym zakładem SuperDrob S.A.

Zgodnie z cytowanym pismem oraz załącznikiem graficznym pisma tereny chronione przed hałasem położone najbliżej względem rozpatrywanej instalacji to:

- tereny zabudowy jednorodzinnej położone na południe od Zakładu w odległości ok. 145 m., na działkach o numerach ewidencyjnych 24/44 i 25/22 w obrębie geodezyjnym B-34
- tereny zabudowy wielorodzinnej położone na południe od Zakładu w odległości ok. 120 m., na działkach o numerach ewidencyjnych 19/23 w obrębie geodezyjnym B-34.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej.

Docelowe rozwiązania układu komunikacyjnego cystern wjazd /wyjazd z ul. Traktorowej. Maksymalna liczba przejazdów cystern : max 1 pojazd /dzień, max 150 pojazdów/rok.

Projektowane źródła hałasu :

źródło	liczba	wysokość npt, m	Skorygowany A poziom mocy akustycznej, dB	Czas emisji, h	
				pora dzienna	pora nocna
Pompy do przetaczania gazu	4	1,0	$\leq 90,0$	8,0	1,0
Rozładunek gazu z cysterny	max 1 operacja	1,0	$\leq 100,0$	0,5	-

Podane wartości poziomów mocy akustycznej pomp są wartościami maksymalnymi i dotyczą parametru akustycznego urządzeń w wykonaniu fabrycznym lub urządzeń o wyższych parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

Wyniki obliczeń potwierdziły, że projektowana rozbudowa z uwzględnieniem istniejących źródeł hałasu wg PZ zapewni wymaganą prawem ochronę akustyczną na granicy najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie, tj. :

- tereny zabudowy jednorodzinnej dz. 24/44 oraz 25/22 obręb B-34
- tereny zabudowy wielorodzinnej dz. 19/23 obręb B-34.

- emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

Projektowany obiekt będzie niewielkim źródłem wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza emitowanych w formie nieorganizowanej z procesów przeładunku gazu z cystern do zbiorników i ruchu pojazdów dostarczających gaz do zakładu. Tankowanie zbiorników magazynowych gazu ciekłego jest procesem szczelnym jednak przy rozłączaniu zaworów do powietrza może ulatniać się resztkowy gaz pozostający pomiędzy końcówkami zaworów w ilości do 50 gramów z napełniania zbiornika z króćca. W skali roku rozładowanych będzie około 150 cystern o pojemności 10-18 Mg (łącznie około 1 872 Mg gazu) stąd emisja roczna węglowodorów (alifatycznych) wyniesie: $E_{wy} = (150 \times 50) \times 10^{-6} = 0.0075 \text{ Mg/rok}$ W praktyce emisje te mogą nie wystąpić lub być znacznie niższe, ponieważ do ww. obliczeń przyjęto największą objętość przestrzeni wypełnionej gazem w króćcach węża do tankowania, co w praktyce nie ma miejsca.

Na dobę maksymalnie przewiduje się przejazd 1 cysterny.

Z uwagi na skalę przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że możliwość ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko nie będzie miała miejsca. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z uruchomieniem znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W przypadku stanu obecnego Zakład posiada pozwolenie zintegrowane znak DEK-OŚR-I.6223.2.2019 z dnia 06.02.2020 r. wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi.

- emisja ścieków:

Ścieki socjalno-bytowe będą związane z funkcjonowaniem zakładu jak dotąd. Odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora. Eksploatacja samego przedsięwzięcia nie będzie generować właściwie ścieków jedynie możliwie podczas napełniania zbiorników magazynowych gazem płynnym i ewentualnych prac serwisowych. Wody opadowe tak jak obecnie będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji zgodnie z warunkami gestora.

-Emisja odpadów jedynie możliwa będzie podczas napełniania zbiorników magazynowych gazem płynnym i ewentualnych prac serwisowych. Nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, emisja odpadów zawarta jest w pkt 1f uzasadnienia niniejszej decyzji;

- rozwiązania chroniące środowisko w fazie eksploatacji zawarte są w pkt II niniejszej decyzji;

e. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Jest to przedsięwzięcie w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej. Projektowane zbiorniki zaopatrzone zostaną w niezbędne wyposażenie wraz z armaturą odcinającą, pomiarową, redukcyjną i zabezpieczającą.

Przekazanie zbiorników do eksploatacji wymaga pozytywnych prób ciśnieniowych pod względem wytrzymałości i szczelności oraz pozytywnego atestu UDT.

f. przewidywanych ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Gospodarka odpadami realizowana będzie, zgodnie z przepisami *ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1597), ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2022r, poz. 2556), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (j.t. Dz.U. 2023r., poz. 1469)* oraz przepisami odrębnymi dla danych rodzajów odpadów.

„Karta...” zawiera przewidywane rodzaje odpadów planowanych do wytworzenia w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji powstawać będą odpady głównie związane z prowadzonymi robotami montażowymi i ziemnymi. W związku z fazą realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady z grupy 15, 17 oraz 20.

Odpady wytworzone na etapie realizacji gromadzone będą selektywnie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na placu budowy. Zbieranie odpadów odbywać się będzie przy wykorzystaniu odpowiednio oznakowanych pojemników i kontenerów. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwórcą odpadów będzie firma prowadząca prace budowlane. Na wykonawcy robót będą ciążyć obowiązki określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na etapie eksploatacji powstawanie odpadów może być związane jedynie z realizacją prac serwisowych (będą to odpady o kodach: 15 02 02*, 16 02 13*, 15 02 03, 16 02 14 oraz 20 03 01 w normatywnych ilościach) i będzie odpowiadała za ich dalsze zagospodarowanie firma serwisowa.

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie zakładu, magazynowane będą selektywnie na terenie obiektu do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające odpady będą segregowane i gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.

Odpady komunalne odbierane będą przez podmiot, który aktualnie będzie miał zawartą umowę z miastem na odbiór odpadów komunalnych i przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Na terenie inwestycji nie będą prowadzone żadne procesy odzysku czy unieszkodliwiania odpadów.

g. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi pod warunkiem zastosowania rozwiązań chroniących środowisko wskazanych w „Karcie...”.

2. Usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza siedliskami łęgowymi i ujściami rzek.

b. obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c. obszary górskie i leśne:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną, strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Na działce inwestycji prowadzona jest działalność gospodarcza- teren zakładu SuperDrob S.A. Inwestycja nie będzie wymagała wycięcia roślinności ponieważ będzie realizowana na terenie utwardzonym.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie degradująco na stan elementów przyrodniczych i walory krajobrazowe rejonu lokalizacji przedsięwzięcia. W terenie tym brak jest wyróżniających się form rzeźby terenu czy innych składników

przyrody nieożywionej, których struktura mogłaby zostać zaburzona bądź zdegradowana przez realizację inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położone obszary chronione to Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Sokołówki w odległości ok. 1 km, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich w odległości ok. 4,61 km. Najbliżej położonym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 w odległości ok. 8 km.

Najbliższy lokalny korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym związany jest z doliną rzeki Sokołówki, charakteryzującej się występowaniem mozaiki krajobrazów (pól i łąk oraz leśnych zbiorowisk roślinnych czy otwartych przestrzeni).

Biorąc pod uwagę znaczną odległość terenu przedsięwzięcia do ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała, by stwierdzić jakiekolwiek znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na cele ochrony tego obszaru.

f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej wynika, że teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się na obszarze, na którym standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Na terenie ani w sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty zabytkowe. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na dobra materialne, zabytki ani krajobraz kulturowy.

h. gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia dla Miasta Łódź wynosi 2 267 osób/km² (wg GUS 2022r.).

i. obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

k. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW200010272137 Bzura od Starówki. Przedmiotowa JCWP charakteryzuje się złym stanem ogólnym z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego. Umiarkowany stan ekologiczny determinują wskaźniki takie jak: BZT5, OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (y): fitobentos, makrobezkręgowce, zaś wskaźniki

determinujące stan chemiczny poniżej dobrego to: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten: nie dotyczy. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie stanu chemicznego poprzez złagodzenie wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiągnięcia celu środowiskowego będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, BZT5, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C: 10, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań podstawowych – poprawa warunków dla obszarów chronionych, zapewnienie ciągłości biologicznej i morfologicznej rzek i potoków.

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków, gospodarka ściekowa oraz działanie uzupełniające - kształtowanie stosunków wodnych w zlewni JCWP. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań podstawowych - poprawa warunków dla obszarów chronionych, zapewnienie ciągłości biologicznej i morfologicznej rzek i potoków. Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków, gospodarka ściekowa oraz działanie uzupełniające – kształtowanie stosunków wodnych w zlewni JCWP.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajdować się będzie w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry. Presje determinujące stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przedmiotowej JCWPd występuje chemiczna presja determinująca stan wód. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań: ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) oraz wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanowienia obszarów ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajdować się będzie w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 - „Niecka Łódzka”.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

3) Rodzajem, cechami i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikającymi z:

a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko oddziaływania transgranicznego. Planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski. Zasięg oddziaływania - lokalny.

c. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

W związku z realizacją, funkcjonowaniem lub ew. likwidacją inwestycji nie będzie ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

d. prawdopodobieństwa oddziaływania

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że :

- etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie związany z istotnymi emisjami do środowiska. Nie będzie ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
- etap eksploatacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją : hałasu, substancji do powietrza, ścieków, odpadów. Nie będzie ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
- etap ew. likwidacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją : hałasu, substancji do powietrza, ścieków, odpadów. Oddziaływania jak na etapie realizacji będą miały charakter przejściowy i lokalny.

e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Oddziaływania w fazie realizacji (i ew. likwidacji) będą miały charakter krótkotrwały, oddziaływania w fazie eksploatacji - ciągły.

f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Dokonano analizy oddziaływań skumulowanych z uwagi, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zakładu Inwestora.

g. możliwości ograniczenia oddziaływania:

W KIP wskazano rozwiązania chroniące środowisko i sposoby ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe, niniejszą decyzją stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, nastąpiło stosownie do art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy OOS z uwzględnieniem informacji zawartych we wniosku, „Karcie...” i jej uzupełnieniach, opinii stosownych organów i ustaleń wynikających z przeprowadzonego postępowania. Ponadto analiza uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ustawy OOS, wykazała możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariantcie zaproponowanym przez Wnioskodawcę, nie powodującym jak wynika z ww. dokumentów oddziaływania na środowisko, które wykluczałoby jego realizację.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust.1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art.90ust.1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Analizując przedstawione materiały stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań w zakresie oddziaływania na:

- 1) obszary Natura 2000,
- 2) obiekty zabytkowe, objęte rejestrem lub ewidencją zabytków,
- 3) oddziaływania transgranicznego.

POUCZENIE

1. *Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



Otrzymują wraz z załącznikiem:

1. Pan _____ reprezentujący Inwestora
Adres do korespondencji:
Pan
SuperDrop S.A. Oddział w Łodzi
91-203 Łódź, ul. Traktorowa 180
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
99-400 Łowicz, ul. Ekonomiczna 6
5. pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ustawy
OOŚ w związku z art. 49 ustawy Kpa

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 PLN (słownie złotych: dwieście pięć), którą wniesiono na konto nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073. Kopia polecenia przelewu znajduje się w aktach sprawy.

Decyzja zawiera 19 stron

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek tel. 638 47 03

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

INSPEKTOR

Jolanta Małek

Urząd Miasta Łodzi
Departament Ekologii i Klimatu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711
fax.(042) 6384747

