

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 27.11.2023r.

DEK-OŚR-I.6220.74.2023

DECYZJA Nr 89/U/2023
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
z dnia 27.11.2023r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawą OOŚ), § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami, zwanym dalej rozporządzeniem ooś), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm. – zwanej dalej k.p.a) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20.06.2023r. przez pełnomocnika inwestora, którym jest STORA ENSO POLAND S.A z siedzibą w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 21

Prezydent Miasta Łodzi

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariantcie inwestorskim) polegającego na montażu instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) na terenie Zakładu STORA ENSO POLAND S.A mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wareckiej 7 (działka o nr ew. 170/20 w obrębie B-32).**

II. Określa istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Roboty montażowe z użyciem ciężkiego sprzętu należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00;
2. Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
3. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju i maszyn zlokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
4. Teren inwestycji wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych;
5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia za nieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
6. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
7. Paliwa i smary przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach; przy użytkowaniu zachować należytą staranność;
8. Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy po podczyszczeniu odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej;
9. Na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z sieci wodociągowej;
10. Energię elektryczną na etapie realizacji i eksploatacji pobierać z sieci elektroenergetycznej;
11. Ścieki bytowe powstające podczas prowadzenia prac montażowych, jak również w fazie eksploatacji należy odprowadzać do istniejącego na działce przyłącza sanitarnego;
12. Wodę na cele bytowe i w fazie adaptacyjnej (montażowej) oraz eksploatacji zapewnić z wodociągu miejskiego w oparciu o warunki określone przez gestora sieci;
13. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach uzyskanych od gestora sieci;
14. Zastosować urządzenia podczyszczające (separator substancji ropopochodnych) dla ww. wód na których mogą występować zanieczyszczenia (tereny utwardzone łącznie z torowiskiem); ww. wody przed odprowadzeniem do odbiornika nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych, zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

15. System wodno-ściekowy oraz urządzenia podczyszczające (separator substancji ropopochodnych) regularnie i terminowo poddawać czyszczeniu i konserwacji, w celu sprawnego działania tych urządzeń wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
16. Teren magazynowania odpadów wyposażyć w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków awaryjnego wycieku odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące);
17. Na etapie realizacji wyznaczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko, przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynować w pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów; odpady ciekłe magazynować dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia; a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Uszczegóławiając: Odpady magazynować w sposób selektywny (w pojemnikach/kontenerach), w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed ich pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska, a następnie sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
18. Odpady niebezpieczne magazynować (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach), w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstania wycieków/ścieków zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;
19. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
20. Prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
21. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
22. Zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby grzewcze i użytkowe pokrywać z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopuszcza się korzystanie z kotła parowego jako uzupełnienie brakującego ciepła w Zakładzie;

23. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów;
24. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren udostępnić do badań archeologicznych, oznaczyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a także powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
25. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy występowania w którymkolwiek miejscu zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczającym określone prawem normy, podczas realizacji inwestycji powinna być wykonana remediacja zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących norm dla substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi po wcześniejszym uzgodnieniu warunków remediacji z RDOŚ w Łodzi;
26. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia należy zaprojektować:
 - zbiornik naziemny umiejscowiony w budynku,
 - pojemność zbiornika 50 m³,
 - zbiornik dwupłaszczowy, przystosowany do monitorowania przestrzeni między ścienną,
 - wymiary: średnia ok. 2,5 m, długość całkowita ok. 10,82 m,
 - wlew umiejscowiony wewnątrz budynku, rurociąg o średnicy ok. 114 mm,
 - olej transportowany do kotłowni poprzez rurociąg preizolowany $\varnothing 42/100$ mm.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

- a. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
- b. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

V. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

VI. Decyzja nie obejmuje innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia o oś, a wymagających uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej.

VII. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji przedsięwzięcia.

VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) na terenie Zakładu STORA ENSO POLAND S.A. mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wareckiej 7 (działka o nr ew. 170/20 w obrębie B-32) wszczęto na wniosek złożony w dniu 20.06.2023r. przez pełnomocnika

Urząd Miasta Łodzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

92-326 Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711

fax.(042) 6384747

inwestora, którym jest STORA ENSO POLAND S.A z siedzibą w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 21.

Planowane przedsięwzięcie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. W związku z tym, do wniosku została załączona „Karta informacyjna przedsięwzięcia”.

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na fakt, że przedłożony wniosek wymagał uzupełnień, pismem z dnia 03.07.2023r. pełnomocnik został wezwany do usunięcia braków formalnych. W dniu 12.07.2023r. pełnomocnik złożył uzupełnienie na powyższe wezwanie. Organ – po zapoznaniu się ze złożonym uzupełnieniem, ponownie pismem z dnia 17.07.2023r. wezwał pełnomocnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień. W dniu 08.08.2023r. pełnomocnik przedłożył kolejne uzupełnienie.

Obwieszczeniem z dnia 17.08.2023r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły. Realizując ustawowy obowiązek wynikający wprost z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 17.08.2023r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 1.09.2023r. znak: WOOŚ.4220.603.2023.DDo wezwał (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi) do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie uwag określonych w ww. piśmie. W dniu 12.09.2023r. wpłynęło uzupełnienie, a przy piśmie z dnia 19.09.2023r. tut. organ przesłała je do organu opiniującego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 25.09.2023r. zawiadomił, że *dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność szczegółowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego, a wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpi w przewidywanym terminie do 25 października 2023 r.*

Organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uzyskał :

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25.10.2023r. znak: WOOŚ.4220.603.2023.DDo.2 w której organ ten nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 29.08.2023r. znak:PPIS.ZNS.90281.64.2023.567.MK w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu z dnia 23.10.2023r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.317.2023.PD w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 06.06.2023r. tut. organ zawiadomił strony o zebranych dowodach w sprawie na podstawie art. 10 § 1 KPA. Z dokumentacją nie zapoznała się żadna Strona postępowania.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, organ opierał się na informacjach zawartych w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” oraz jej uzupełnieniach oraz dodatkowo na opiniach organów, o jakich mowa powyżej, zgodnie z którymi:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego Zakładu STORA ENSO Poland S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wareckiej 7, na działce nr ewid. 170/20 o powierzchni 7,71122 ha, obr. B-32 w Łodzi. Na terenie, na którym będzie realizowane przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w chwili obecnej funkcjonuje Zakład STORA ENSO Poland S.A. zajmujący się produkcją tektury falistej i opakowań z tektury falistej.

Najbliższe otoczenie zakładu stanowią tereny:

- od północy: ul. Duńska;
- od wschodu: tereny zakładu MŁYNARSCY Hurtowy skup puszki aluminiowej;
- od południa: ul. Warecka;
- od zachodu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Jana Kasprówicza.

Teren prowadzonej działalności zostanie wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Teren posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi miejskiej - ul. Wareckiej albo ul. Duńskiej na teren nieruchomości.

Planowana rozbudowa będzie polegała na:

- budowie magazynu oleju ze zbiornikiem o poj. 50 m³;

Urząd Miasta Łodzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

92-326 Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711

fax.(042) 6384747

- rozbudowie istniejącej hali magazynowej o pow. 240 m²;
- budowie czterech magazynów o powierzchni: 800 m², 750 m², 825 m², 1200 m²;
- rozbiórce istniejącego zbiornika p.poż.

Stan istniejący zakładu:

- Hala nr 1 o powierzchni ok. 11636 m²,
- Hala nr 2 o powierzchni ok. 15766 m²,
- łącznik i magazyn wysokiego składowania o powierzchni ok. 706 m²,
- Magazynu wysokiego składowania o powierzchni ok. 862 m².

Projektowana rozbudowa istniejącego zakładu będzie polegała na budowie magazynu oleju opałowego, rozbudowie istniejącej hali, budowie czterech obiektów magazynowych oraz likwidacji istniejącego zbiornika p.poż. Projektowany magazyn oleju wyposażony będzie w dwupłaszczowy zbiornik olejowy o pojemności 50 m³. Zakład pobiera ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, dlatego tylko jako uzupełnienie brakującej energii pracuje kocioł parowy dotychczas spalający gaz ziemny. Kocioł pracuje z wydajnością ok. 30%. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia powstanie możliwość spalania w kotle również oleju opałowego, który będzie paliwem stosowanym w przypadkach problemów z dystrybucją gazu ziemnego.

Dla budynku magazynowego oleju opałowego zaprojektowano fundament w postaci płyty o grubości 300 mm. Obwodowo wokół płyty cokół o wysokości 160 mm i szerokości 300 mm. Dodatkowo w miejscu mocowania zbiornika przewidziano cokoły o wysokości 260 mm. Zbrojenie płyty w postaci siatek z prętów w rozstawie podstawowym co 250mm. Olej opałowy tłoczony jest poprzez rurociąg tłoczny preizolowany $\varnothing 42/110$ mm. Rurociąg zostanie poprowadzony pod powierzchnią terenu. Zbiornik podłączony jest z kotłownią rurociągiem preizolowanym D42/110. Posadowiony zostanie stalowy zbiornik o następujących parametrach:

- zbiornik naziemny umiejscowiony w budynku,
- pojemność zbiornika 50 m³,
- zbiornik dwupłaszczowy, przystosowany do monitorowania przestrzeni między ścienną,
- wymiary: średnia ok. 2,5 m, długość całkowita ok. 10,82 m,
- wlew umiejscowiony wewnątrz budynku, rurociąg o średnicy ok. 114 mm,
- olej transportowany do kotłowni poprzez rurociąg preizolowany $\varnothing 42/100$ mm.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

a. etap realizacji:

Podczas realizacji projektowanej instalacji przewiduje się zużycie materiałów, surowców, wody, energii i paliw. Szacunkowe zapotrzebowanie zakładu na wodę w czasie realizacji wyniesie ok. 10 m³/okres budowy, na beton ok. 30 m³/okres budowy, na piasek ok. 40 m³/okres budowy, na kruszywa łamane ok. 12 m³/okres budowy, na olej napędowy ok. 120 l/okres budowy, natomiast na energię elektryczną ok. 20kW.

Oddziaływania występujące w fazie budowy charakteryzowane są jako krótkotrwałe, nieciągłe i skoncentrowane wyłącznie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie budowy/montażu źródłem hałasu emitowanego do otoczenia mogą być maszyny i urządzenia wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia:

- maszyny budowlane takie jak: koparki, ładowarki, spychacze, itp.,
- sprzęt specjalistyczny, taki jak: wiertarki do szyn, szlifierki do szyn, młoty udarowe,
- urządzenie pomocnicze, takie jak: sprężarki, kompresory, itp.

Głównymi źródłami hałasu podczas budowy nowych i przebudowy istniejących obiektów budowlanych będą pracujące maszyny budowlane oraz transport. Będą to ruchome źródła hałasu. Pozostałe źródła hałasu to pracujące podczas ewentualnego odwodnienia niektórych wykopów pompy zasilane generatorami – stacjonarne punktowe źródła hałasu. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, najczęściej od 7:00 do 18:00 godziny.

Podsumowując ocenę oddziaływania przedsięwzięcia w fazie budowy na klimat akustyczny stwierdza się, że prowadzone prace budowlane mogą powodować lokalne uciążliwości związane z emisją hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej w porze dnia.

Prace budowlane będą krótkotrwałe, a emisja hałasu ustąpi wraz z zakończeniem tych prace.

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w rejonie miejsca realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe zmiany jakości powietrza związane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz pojazdami transportującymi materiały, surowce i odpady.

Realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu budowlanego stanowiącego źródło emisji typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył.

Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie punktowe źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, gdyż będzie realizowane w konkretnym miejscu.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji będzie krótkotrwałe, nieciągłe i ustanie całkowicie w momencie zakończenia jego budowy.

Prace montażowe prowadzone będą w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Wytworzone odpady w pierwszej kolejności będą poddawane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Spośród odbiorców odpadów wybierani będą tacy, którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia

w tym zakresie. Ziemia z wykopów będzie usypywana w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach w pobliżu prowadzonych robót ziemnych i będzie zagospodarowana poprzez zasypianie wykopów po zakończeniu prac budowlanych. Na terenie budowy będą powstawały również odpady komunalne, tj. pozostałości po artykułach spożywczych. Niewykorzystane na terenie budowy odpady, zostaną przekazane odbiorcom posiadającym właściwe pozwolenia na gospodarowanie danego rodzaju odpadem. Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać odpady o kodach: 12 01 13 w ilości ok. 5,0 Mg, 15 01 10* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 0,2 Mg, 15 02 02* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 0,2 Mg, 15 20 02* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 0,5 Mg, 17 01 01 w ilości ok. 500,0 Mg, 17 01 02 w ilości ok. 50,0 Mg, 17 01 03 w ilości ok. 20,0 Mg, 17 01 06* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 20,0 Mg, 17 01 07 w ilości ok. 5,0 Mg, 17 01 82 w ilości ok. 10,0 Mg, 17 02 01 w ilości ok. 20,0 Mg, 17 02 02 w ilości ok. 15,0 Mg, 17 02 03 w ilości ok. 20,0 Mg, 17 03 01* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 50,0 Mg, 17 03 02 w ilości ok. 50,0 Mg, 17 03 03* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 1,0 Mg, 17 04 05 w ilości ok. 500,0 Mg, 17 04 10* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 20,0 Mg, 17 05 04 w ilości ok. 1000,0 Mg, 17 05 05* – odpady niebezpieczne w ilości ok. 2,0 Mg, 17 05 06 w ilości ok. 0,5 Mg, 20 03 01 w ilości ok. 1,0 Mg.

Na etapie realizacji inwestycji gospodarka wodno-ściekowa związana będzie wyłącznie z zapleczem budowy. Ponieważ sam etap realizacji będzie krótkotrwałym okresem, a przy pracach budowlanych zatrudniona będzie niewielka ilość osób, zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez istniejącą sieć wodociągową. Pracownicy budowlani będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego, zlokalizowanego na terenie Zakładu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z powstaniem nowych źródeł emisji do powietrza na terenie zakładu. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na ilość i parametry emitorów, a także rodzaje i maksymalne wielkości emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. W ramach budowy nowej instalacji gospodarki oleju transformatorowego, nie powstaną nowe źródła emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z powstaniem nowych znaczących źródeł emisji hałasu na terenie zakładu. Realizacja inwestycji nie wpłynie na ilość i parametry emitorów, a tym samym na znaczące w analizie akustycznej parametry emitorów punktowych.

Podjęcie inwestycji nie będzie wywoływać negatywnych skutków grożących zachwianiem równowagi środowiska przyrodniczego, rozumianego jako całość. Inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na miejscową faunę i florę, jest to przekształcony antropogenicznie teren (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Podjęcie realizacji inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie planowanej rozbudowy nie występują drzewa ani krzewy, w związku z tym nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wycinek.

b. faza eksploatacji:

Faza eksploatacji nie będzie powodowała przekroczenia obowiązujących standardów i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższą zabudowę mieszkaniową.

Podczas eksploatacji projektowanej instalacji przewiduje się zużycie materiałów, surowców, wody, energii i paliw. Szacunkowe zapotrzebowanie zakładu na wodę w czasie eksploatacji na cele technologiczne wyniesie ok. 20 400 m³/rok (kocioł parowy), ok. 9 600 m³/rok (kuchnia kleju), ok. 7 200 m³/rok (Maszyny przetwórcze), woda na cele socjalne ok. 7 500 m³/rok na papier ok. 58 686 Mg/rok, na skrobie ok. 1026 Mg/rok, na borax ok. 14 Mg/rok, na farby bazowe ok. 83 Mg/rok, na surowce w mieszalni farb ok. 60 Mg/rok, na klej do klejenia pudeł ok. 123 Mg/rok, na gaz wysokometanowy „E” ok. 1 236 778 m³/rok, natomiast na energię elektryczną ok. 8 100 000 kW.

Zakład wyposażony jest w kocioł parowy o mocy 5,57 MW. Ze względu na pobór ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej kocioł pracuje tylko jako uzupełnienie brakującego ciepła w Zakładzie. Spaliny odprowadzane są poprzez niezadaszony komin o wysokości 12 m i średnicy 0,7 m. Obecnie spalany jest w nim gaz ziemny, jednakże po realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie możliwość spalania również oleju opałowego. Nowe paliwo będzie spalane w przypadkach problemów z dystrybucją gazu ziemnego.

Przyjęto następujące czasy pracy kotłów:

- spalanie oleju opałowego 2500 godzin w roku.
- spalanie gazu ziemnego 6260 godzin w roku.

Emisja substancji do powietrza ze źródeł zakładu produkcji STORA ENSO w Łodzi po realizacji planowanej instalacji do magazynowania oleju opałowego nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Odpady powstające w związku z funkcjonowaniem instalacji usuwane będą do odpowiednich pojemników/kontenerów, które są opróżniane przez podmiot z którym Inwestor posiada podpisaną umowę – karta przekazania odpadu. Kontenery do gromadzenia odpadów stałych będą stacjonowały w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu.

Odpady magazynowane będą:

- selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach;
- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych;
- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych i zwierząt.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób

Urząd Miasta Łodzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

92-326 Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711

fax.(042) 6384747

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

c. faza likwidacji:

Faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza budowy. Oddziaływania te, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac. Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia, prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Podczas ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wymagane będzie zużycie wody do celów budowlanych oraz bytowych. Pracownicy przebywający na placu budowy korzystać będą z przenośnych, szczelnych sanitariatów, które będą oczyszczane przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne pozwolenie.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym:

- a. *obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.* Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- b. *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.* Przedsięwzięcie realizowane będzie poza tymi obszarami,
- c. *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.*

Na terenie planowanej rozbudowy nie występują drzewa ani krzewy, w związku z tym nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wycinek.

W otoczeniu zamierzenia inwestycyjnego brak jest zbiorników wodnych o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w miejscu występowania obszarów wodno-błotnych czy też innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży, obszarami góorskimi czy wyżynnymi. Ponadto teren ten nie jest zlokalizowany w pobliżu naturalnych dolin rzecznych, w tym także ich obszarów źródłkowych czy ujściowych, lub w obszarach lasów łęgowych, olsowych, związanych z dolinami rzecznyymi. Z treści karty informacyjnej nie wynika aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych czy obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; teren ten nie jest jednocześnie obszarem szczególnie

wyróżniającym się przyrodniczo. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązało się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Teren ten znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi o znaczeniu ponadregionalnym, a sama inwestycja ze względu na jej rozmiary i swój charakter nie przyczyni się do fragmentacji krajobrazu; przedsięwzięcie nie będzie stanowiło także dominanty wysokościowej i krajobrazowej. Nie przewidziano dla planowanego przedsięwzięcia utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania lub strefy ochrony pośredniej lub bezpośredniej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). W promieniu do 5 km, położony jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Sokołówki w odległości ok. 1,24 km, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich w odległości ok. 4,20 km, rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości 4,35 km. Najbliżej położonym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 w odległości ok. 8,73 km.

Najbliższy zlokalizowany od przedsięwzięcia korytarz ekologiczny Lasy Łowickie, Puszcza Bolimowska KPnC-21A znajduje się w odległości ok. 30,4 km od planowanego przedsięwzięcia, w kierunku północno-wschodnim.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, na którym nie zostały przekroczone standardy środowiska oraz poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

d. ochronę prawną ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zmianami). Planowane przedsięwzięcie nie jest objęte ww. ustawą, co więcej w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikające z:

- a. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać; jak wynika z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miał zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny,*
- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko,*
- c. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej; informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają wykluczyć możliwość wystąpienia oddziaływań*

o znacznej wielkości lub złożoności i nie przewiduje się, że eksploatacja obiektów spowoduje znaczne obciążenia infrastruktury technicznej,

- d. prawdopodobieństwa oddziaływania; oddziaływania w fazie budowy będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów. Zarówno oddziaływanie obiektu w fazie jego budowy jak i eksploatacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.*

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na pograniczu jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063 oraz PLGW200072.

Dla ww. obszaru JCWPd PLGW200072 stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry. Presje determinujące stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przedmiotowej JCWPd występuje chemiczna presja determinująca stan wód. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań: ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) oraz wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanowienia obszarów ochronnych GZWP.

Dla ww. obszaru JCWPd PLGW200063 stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry. Presje determinujące stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przedmiotowej JCWPd występuje chemiczna presja determinująca stan wód. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań: ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) oraz wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanowienia obszarów ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 - „Niecka Łódzka”.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, przy założeniach przyjętych w KIP, w tym przy zastosowaniu wskazanych działań minimalizujących i kompensujących, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz:

- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu w której to stwierdził cyt. „(...) Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”,
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w której to stwierdził cyt. (...) Z punktu widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeanalizowaniu całości sprawy nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż istnieje możliwość zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi”,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w którym to stwierdził cyt. (...) Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Informacje przedstawione w zebranych dokumentach wskazują, że nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego, w tym stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych. Przedsięwzięcie nie będzie generowało występowania oddziaływań wykraczających poza dopuszczalne stężenia i normy. Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)”

oraz dodatkowo kryteria określone w ustawie OOS, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariantcie inwestorskim) polegającego na montażu instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) na terenie Zakładu STORA ENSO POLAND S.A mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wareckiej 7 (działka o nr ew. 170/20 w obrębie B-32), tym samym określił istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOS decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie również z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy *OOŚ* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według art. 72 ust. 2 pkt 1a, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia, ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. Art. 136a ustawy *OOŚ* wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 *OOŚ*, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z ww. art.

Urząd Miasta Łodzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

92-326 Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711

fax.(042) 6384747

136a ust. 3 ww. ustawy OOS. Powyższe podyktowane jest również treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1070 ze zmianami) z którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w ustawie OOS.

Pouczenie

- **Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.**
- **Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Maciej Pachulski

Zastępca Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Łodzi

Otrzymują:

- **Pan**
ul.
.....
pełnomocnik
Stora Enso Poland S.A.
z siedzibą w Ostrołęce
przy al. Wojska Polskiego 21
- **strony postępowania na podstawie 49 k.p.a**

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10
93-189 Łódź
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Urząd Miasta Łodzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

92-326 Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711

fax.(042) 6384747

Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz

Decyzja zawiera 17 stron.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 PLN (słownie złotych: dwieście pięć), którą wniesiono na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016. Polecenie przelewu znajduje się w aktach sprawy.

Sprawę prowadzi: główny specjalista Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.