

Łódź, 2025-05-07

DEK-OŚR-I.6220.55.2024

DECYZJA Nr 25/U/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.05.2025r.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2024r., poz. 1112; zwanej dalej: ustawą ooś), a także §3 ust 2 pkt 2 w związku §3 ust 1 pkt 83a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. Nr 1839 ze zm.; zwanego dalej: rozporządzeniem ooś) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2024r. poz. 572; dalej jako Kpa), po rozpatrzeniu wniosku Pana [REDAKOWANE] reprezentującego Inwestora REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02 — 981 Warszawa kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ww. ustawy ooś, biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu,

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na reorganizacji punktu zbierania odpadów prowadzonego przez REMONDIS Sp. z o.o., na terenie zakładu w Łodzi, przy ul. Pryncypalnej 132/134 na działce nr ew. 346/17 obręb G-25, o jakim mowa w §3 ust 2 pkt 2 w związku §3 ust 1 pkt 83a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.; dalej jako rozporządzenie ooś).

II. Określam warunki i wymagania:
w fazie eksploatacji :

1) zbierać odpady o następujących kodach, magazynować w następujących miejscach, w maksymalnych ilościach:

Lp.	Kod odpadu	Maks. masa w tym samym czasie [Mg]						Maks. roczna masa [Mg/rok]
		Magazyn odpadów niebezpiecznych	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne	Wydzielone pomieszczenie na odpady ciekłe palne	Rampa magazynowa	Plac magazynowy nr 1	Plac magazynowy nr 2	
1	01 01 01	-	50	-	-	50	50	750
2	01 01 02	-	50	-	-	50	50	750

al

3	01 01 80	-	50	-	-	50	50	750
4	01 03 04*	100	-	-	-	-	-	750
5	01 03 05*	100	-	-	-	-	-	750
6	01 03 06	-	50	-	-	50	50	750
7	01 03 07*	100	-	-	-	-	-	750
8	01 03 08	-	50	-	-	50	50	750
9	01 03 09	-	50	-	-	50	50	750
10	01 03 10*	50	-	-	-	-	-	750
11	01 03 80*	50	-	-	-	-	-	750
12	01 03 81	-	50	-	-	50	50	750
13	01 03 99	-	50	-	-	50	50	750
14	01 04 07*	100	-	-	-	-	-	750
15	01 04 08	-	50	-	-	50	50	750
16	01 04 09	-	50	-	-	50	50	750
17	01 04 10	-	50	-	-	50	50	750
18	01 04 11	-	50	-	-	50	50	750
19	01 04 12	-	50	-	-	50	50	750
20	01 04 13	-	50	-	-	50	50	750
21	01 04 80*	50	-	-	-	-	-	750
22	01 04 81	-	50	-	-	50	50	750
23	01 04 82*	50	-	-	-	-	-	750
24	01 04 83	-	50	-	-	50	50	750
25	01 04 84*	50	-	-	-	-	-	750
26	01 04 85	-	50	-	-	50	50	750
27	01 04 99	-	100	-	-	100	100	750
28	01 05 04	-	50	-	-	-	-	750
29	01 05 05*	50	-	-	-	-	-	750
30	01 05 06*	50	-	-	-	-	-	750
31	01 05 07	-	50	-	-	-	-	750
32	01 05 08	-	50	-	-	-	-	750
33	01 05 99	-	100	-	-	100	100	750
34	02 01 01	-	50	-	-	50	-	750
35	02 01 03	-	50	-	50	50	-	1000
36	02 01 04	-	50	-	-	50	50	1000
37	02 01 06	-	-	-	50	50	-	2000
38	02 01 07	-	150	-	-	50	50	750
39	02 01 08*	25	-	25	-	-	-	1000
40	02 01 09	-	25	-	-	-	-	1000
41	02 01 10	-	50	-	-	50	50	750
42	02 01 83	-	50	-	-	50	50	750
43	02 01 99	-	100	-	-	100	100	750
44	02 02 01	-	50	-	-	50	-	750
45	02 02 03	-	50	-	50	50	50	750
46	02 02 04	-	50	-	-	50	-	750
47	02 02 82	-	50	-	-	-	-	750
48	02 02 99	-	100	-	-	100	100	750
49	02 03 01	-	50	-	-	50	-	750
50	02 03 02	-	50	-	-	50	-	750
51	02 03 03	-	50	-	-	-	-	750
52	02 03 04	-	50	-	50	50	50	1500
53	02 03 05	-	50	-	-	50	-	750
54	02 03 80	-	50	-	-	50	-	750
55	02 03 81	-	50	-	-	50	-	750

Urząd Miasta Łodzi
 Departament Ekologii i Klimatu
 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711
 fax.(042) 6384747

56	02 03 82	-	50	-	-	50	50	750
57	02 03 99	-	100	-	-	100	100	750
58	02 04 01	-	50	-	-	-	-	750
59	02 04 02	-	50	-	-	-	-	750
60	02 04 03	-	50	-	-	50	-	750
61	02 04 80	-	50	-	-	50	50	750
62	02 04 99	-	100	-	-	100	100	750
63	02 05 01	-	50	-	-	50	50	750
64	02 05 02	-	50	-	-	50	-	750
65	02 05 80	-	50	-	-	-	-	750
66	02 05 99	-	100	-	-	100	100	750
67	02 06 01	-	50	-	-	50	50	750
68	02 06 02	-	50	-	-	50	50	750
69	02 06 03	-	50	-	-	50	-	750
70	02 06 80	-	50	-	-	-	-	750
71	02 06 99	-	100	-	-	100	100	750
72	02 07 01	-	50	-	-	50	-	750
73	02 07 02	-	50	-	-	50	50	750
74	02 07 03	-	50	-	-	50	50	750
75	02 07 04	-	50	-	50	50	50	750
76	02 07 05	-	50	-	-	50	-	750
77	02 07 80	-	50	-	-	50	50	750
78	02 07 99	-	100	-	-	100	100	1500
79	03 01 01	-	50	-	-	50	50	750
80	03 01 04*	50	-	-	-	50	50	1000
81	03 01 05	-	50	-	50	50	50	2500
82	03 01 80*	50	-	-	-	50	50	750
83	03 01 81	-	50	-	-	-	-	750
84	03 01 82	-	50	-	-	50	-	750
85	03 01 99	-	100	-	-	100	100	750
86	03 02 01*	25	-	25	-	-	-	750
87	03 02 02*	25	-	25	-	-	-	750
88	03 02 03*	25	-	-	-	-	-	750
89	03 02 04*	25	-	-	-	-	-	750
90	03 02 05*	25	-	-	-	-	-	750
91	03 02 99	-	100	-	-	100	100	750
92	03 03 01	-	50	-	50	50	50	750
93	03 03 02	-	50	-	-	50	-	750
94	03 03 05	-	50	-	-	50	50	750
95	03 03 07	-	50	-	-	50	50	750
96	03 03 08	-	50	-	-	50	50	2500
97	03 03 09	-	50	-	-	-	-	750
98	03 03 10	-	50	-	-	50	50	750
99	03 03 11	-	50	-	-	50	-	2500
100	03 03 80	-	50	-	-	50	50	750
101	03 03 81	-	50	-	-	50	50	750
102	03 03 99	-	100	-	-	100	100	750
103	04 01 01	-	50	-	-	-	-	750
104	04 01 02	-	50	-	-	-	-	750
105	04 01 03*	50	-	-	-	-	-	750
106	04 01 04	-	50	-	-	-	-	750
107	04 01 05	-	50	-	-	-	-	750
108	04 01 06	-	50	-	-	50	-	750

109	04 01 07	-	50	-	-	50	-	750
110	04 01 08	-	50	-	-	50	50	750
111	04 01 09	-	50	-	-	50	50	750
112	04 01 99	-	100	-	-	100	100	1000
113	04 02 09	-	50	-	-	50	50	2500
114	04 02 10	-	50	-	-	50	50	750
115	04 02 14*	25	-	-	-	-	-	750
116	04 02 15	-	25	-	-	25	25	750
117	04 02 16*	25	-	-	-	-	-	750
118	04 02 17	-	25	-	-	25	25	750
119	04 02 19*	50	-	-	-	50	50	750
120	04 02 20	-	50	-	-	50	50	2500
121	04 02 21	-	50	-	-	50	50	750
122	04 02 22	-	50	-	-	50	50	3500
123	04 02 80	-	50	-	-	-	-	750
124	04 02 99	-	100	-	-	100	100	2000
125	05 01 02*	50	-	-	-	-	-	750
126	05 01 03*	50	-	-	-	-	-	750
127	05 01 04*	50	-	-	-	-	-	750
128	05 01 05*	-	-	25	-	-	-	750
129	05 01 06*	50	-	-	-	-	-	750
130	05 01 07*	25	-	-	-	25	25	750
131	05 01 08*	25	-	-	-	25	25	750
132	05 01 09*	50	-	-	-	50	-	750
133	05 01 10	-	50	-	-	50	-	750
134	05 01 11*	50	-	-	-	-	-	750
135	05 01 12*	-	-	25	-	-	-	750
136	05 01 13	-	50	-	-	50	50	750
137	05 01 14	-	50	-	-	-	-	750
138	05 01 15*	100	-	-	-	100	100	750
139	05 01 16	-	50	-	-	-	-	750
140	05 01 17	-	25	-	-	25	25	750
141	05 01 99	-	100	-	-	100	100	750
142	05 06 01*	25	-	-	-	25	25	750
143	05 06 03*	25	-	-	-	25	25	750
144	05 06 04	-	25	-	-	-	-	750
145	05 06 80*	25	-	-	-	-	-	750
146	05 06 99	-	100	-	-	100	100	750
147	05 07 01*	25	-	-	-	-	-	750
148	05 07 02	-	25	-	-	-	-	1500
149	05 07 99	-	100	-	-	100	100	750
150	06 01 01*	25	-	-	-	-	-	750
151	06 01 02*	25	-	-	-	-	-	750
152	06 01 03*	25	-	-	-	-	-	750
153	06 01 04*	25	-	-	-	-	-	750
154	06 01 05*	25	-	-	-	-	-	750
155	06 01 06*	25	-	-	-	-	-	750
156	06 01 99	-	100	-	-	100	100	750
157	06 02 01*	25	-	-	-	-	-	750
158	06 02 03*	25	-	-	-	-	-	750
159	06 02 04*	25	-	-	-	-	-	750
160	06 02 05*	25	-	-	-	-	-	750
161	06 02 99	-	100	-	-	100	100	750

Urząd Miasta Łodzi
Departament Ekologii i Klimatu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711
fax.(042) 6384747

162	06 03 11*	25	-	-	-	-	-	1000
163	06 03 13*	25	-	-	-	-	-	750
164	06 03 14	-	100	-	-	-	-	750
165	06 03 15*	25	-	-	-	-	-	750
166	06 03 16	-	50	-	-	50	50	750
167	06 03 99	-	100	-	-	100	100	750
168	06 04 03*	25	-	-	-	-	-	750
169	06 04 04*	25	-	-	-	-	-	1000
170	06 04 05*	25	-	-	-	-	-	750
171	06 04 99	-	100	-	-	100	100	750
172	06 05 02*	50	-	-	-	50	50	2000
173	06 05 03	-	50	-	-	50	50	750
174	06 06 02*	25	-	-	-	-	-	750
175	06 06 03	-	25	-	-	-	-	750
176	06 06 99	-	100	-	-	100	100	750
177	06 07 01*	25	-	-	-	-	-	750
178	06 07 02*	25	-	-	-	25	25	750
179	06 07 03*	25	-	-	-	-	-	750
180	06 07 04*	25	-	-	-	-	-	750
181	06 07 99	-	100	-	-	100	100	750
182	06 08 02*	25	-	-	-	-	-	750
183	06 08 99	-	100	-	-	100	100	750
184	06 09 02	-	100	-	-	100	100	750
185	06 09 03*	50	-	-	-	-	-	750
186	06 09 04	-	50	-	-	-	-	750
187	06 09 80	-	50	-	-	-	-	750
188	06 09 81	-	50	-	-	-	-	750
189	06 09 99	-	100	-	-	100	100	750
190	06 10 02*	25	-	-	-	-	-	750
191	06 10 99	-	100	-	-	100	100	750
192	06 11 01	-	-	-	-	-	-	750
193	06 11 80	-	50	-	-	-	-	750
194	06 11 81	-	50	-	-	-	-	750
195	06 11 82	-	50	-	-	-	-	750
196	06 11 83	-	50	-	-	-	-	750
197	06 11 99	-	50	-	-	50	50	750
198	06 13 01*	25	-	-	-	-	-	750
199	06 13 02*	50	-	-	-	50	50	750
200	06 13 03	-	25	-	-	25	25	750
201	06 13 04*	25	-	-	-	-	-	750
202	06 13 05*	25	-	-	-	-	-	750
203	06 13 99	-	100	-	-	100	100	750
204	07 01 01*	50	-	-	-	-	-	750
205	07 01 03*	-	-	25	-	-	-	1000
	07 01 03*	-	-	25	-	-	-	
206	07 01 04*	-	-	25	-	-	-	1500
	07 01 04*	-	-	25	-	-	-	
207	07 01 07*	50	-	-	-	-	-	750
208	07 01 08*	50	-	-	-	-	-	750
209	07 01 09*	50	-	-	-	-	-	750
210	07 01 10*	50	-	-	-	-	-	750
211	07 01 11*	50	-	-	-	50	-	750
212	07 01 12	-	50	-	-	50	-	750

213	07 01 80	-	50	-	-	-	-	750
214	07 01 99	-	100	-	-	100	100	1000
215	07 02 01*	50	-	-	-	-	-	2000
216	07 02 03*	-	-	25	-	-	-	750
	07 02 03*	-	-	25	-	-	-	
217	07 02 04*	-	-	25	-	-	-	1000
	07 02 04*	-	-	25	-	-	-	
218	07 02 07*	50	-	-	-	-	-	750
219	07 02 08*	50	-	-	-	-	-	1000
220	07 02 09*	50	-	-	-	-	-	750
221	07 02 10*	50	-	-	-	-	-	750
222	07 02 11*	50	-	-	-	50	-	750
223	07 02 12	-	50	-	-	50	-	750
224	07 02 13	-	50	-	50	50	50	3000
225	07 02 14*	50	-	-	-	-	-	750
226	07 02 15	-	50	-	-	50	50	750
227	07 02 16*	50	-	-	-	-	-	1000
228	07 02 17	-	50	-	-	-	-	1000
229	07 02 80	-	50	-	-	50	50	3500
230	07 02 99	-	100	-	-	100	100	3500
231	07 03 01*	50	-	-	-	-	-	750
232	07 03 03*	-	-	25	-	-	-	750
	07 03 03*	-	-	25	-	-	-	
233	07 03 04*	0	-	25	-	-	-	750
	07 03 04*	0	-	25	-	-	-	
234	07 03 07*	50	-	-	-	-	-	750
235	07 03 08*	50	-	-	-	-	-	750
236	07 03 09*	50	-	-	-	-	-	750
237	07 03 10*	50	-	-	-	-	-	750
238	07 03 11*	50	-	-	-	50	-	750
239	07 03 12	-	50	-	-	50	-	750
240	07 03 99	-	100	-	-	100	100	750
241	07 04 01*	50	-	-	-	-	-	750
242	07 04 03*	-	-	25	-	-	-	750
	07 04 03*	-	-	25	-	-	-	
243	07 04 04*	-	-	25	-	-	-	750
	07 04 04*	-	-	25	-	-	-	
244	07 04 07*	50	-	-	-	-	-	750
245	07 04 08*	50	-	-	-	-	-	750
246	07 04 09*	50	-	-	-	-	-	750
247	07 04 10*	50	-	-	-	-	-	750
248	07 04 11*	50	-	-	-	50	-	750
249	07 04 12	-	50	-	-	50	-	750
250	07 04 13*	50	-	-	-	-	-	750
251	07 04 80*	-	-	25	-	-	-	750
252	07 04 81	-	25	-	-	-	-	1000
253	07 04 99	-	100	-	-	100	100	750
254	07 05 01*	50	-	-	-	-	-	1000
255	07 05 03*	-	-	25	-	-	-	1000
	07 05 03*	-	-	25	-	-	-	
256	07 05 04*	-	-	25	-	-	-	1000
	07 05 04*	-	-	25	-	-	-	
257	07 05 07*	50	-	-	-	-	-	750

258	07 05 08*	50	-	-	-	-	-	750
259	07 05 09*	50	-	-	-	-	-	750
260	07 05 10*	50	-	-	-	-	-	750
261	07 05 11*	50	-	-	-	50	-	750
262	07 05 12	-	50	-	-	50	-	750
263	07 05 13*	50	-	-	-	-	-	1500
264	07 05 14	-	50	-	-	-	-	3000
265	07 05 80*	50	-	-	-	-	-	2000
	07 05 80*	50	-	-	-	-	-	
266	07 05 81	-	50	-	-	-	-	2500
267	07 05 99	-	100	-	-	100	100	1500
268	07 06 01*	50	-	-	-	-	-	750
269	07 06 03*	-	-	25	-	-	-	750
	07 06 03*	-	-	25	-	-	-	
270	07 06 04*	-	-	25	-	-	-	750
	07 06 04*	-	-	25	-	-	-	
271	07 06 07*	50	-	-	-	-	-	750
272	07 06 08*	50	-	-	-	-	-	750
273	07 06 09*	50	-	-	-	-	-	750
274	07 06 10*	50	-	-	-	-	-	750
275	07 06 11*	50	-	-	-	50	-	750
276	07 06 12	-	50	-	-	50	-	750
277	07 06 80	-	50	-	-	50	50	750
278	07 06 81	-	50	-	-	50	50	1000
279	07 06 99	-	100	-	-	100	100	750
280	07 07 01*	50	-	-	-	-	-	750
281	07 07 03*	-	-	25	-	-	-	750
	07 07 03*	-	-	25	-	-	-	
282	07 07 04*	-	-	25	-	-	-	750
	07 07 04*	-	-	25	-	-	-	
283	07 07 07*	50	-	-	-	-	-	750
284	07 07 08*	50	-	-	-	-	-	750
285	07 07 09*	50	-	-	-	-	-	750
286	07 07 10*	50	-	-	-	-	-	750
287	07 07 11*	50	-	-	-	50	-	750
288	07 07 12	-	50	-	-	50	-	750
289	07 07 99	-	100	-	-	100	100	750
290	08 01 11*	25	-	25	-	-	-	1500
291	08 01 12	-	25	-	-	-	-	2000
292	08 01 13*	50	-	-	-	-	-	1500
293	08 01 14	-	50	-	-	50	50	1000
294	08 01 15*	50	-	50	-	-	-	750
295	08 01 16	-	50	-	-	50	50	2500
296	08 01 17*	25	-	25	-	-	-	1000
297	08 01 18	-	25	-	-	-	-	750
298	08 01 19*	25	-	-	-	-	-	1000
299	08 01 20	-	50	-	-	-	-	750
300	08 01 21*	-	-	25	-	-	-	750
301	08 01 99	-	100	-	-	100	100	750
302	08 02 01	-	25	-	-	-	-	2000
303	08 02 02	-	50	-	-	50	50	750
304	08 02 03	-	50	-	-	-	-	750
305	08 02 99	-	100	-	-	100	100	750

306	08 03 07	-	50	-	-	50	50	750
307	08 03 08	-	50	-	-	-	-	750
308	08 03 12*	25	-	25	-	-	-	2500
309	08 03 13	-	25	-	-	-	-	750
310	08 03 14*	50	-	-	-	-	-	1500
311	08 03 15	-	50	-	-	50	50	1000
312	08 03 16*	25	-	-	-	-	-	750
313	08 03 17*	25	-	25	-	-	-	750
314	08 03 18	-	25	-	-	-	-	1500
315	08 03 19*	25	-	-	-	-	-	750
316	08 03 80	-	25	-	-	-	-	750
317	08 03 99	-	100	-	-	100	100	750
318	08 04 09*	25	-	25	-	-	-	1000
	08 04 09*	25	-	25	-	-	-	
319	08 04 10	-	25	-	-	-	-	2000
320	08 04 11*	50	-	-	-	-	-	750
	08 04 11*	50	-	-	-	-	-	
321	08 04 12	-	50	-	-	-	-	750
322	08 04 13*	50	-	-	-	-	-	750
323	08 04 14	-	50	-	-	50	50	750
324	08 04 15*	25	-	25	-	-	-	1000
	08 04 15*	25	-	25	-	-	-	
325	08 04 16	-	25	-	-	-	-	750
326	08 04 17*	-	-	25	-	-	-	750
327	08 04 99	-	100	-	-	100	100	750
328	08 05 01*	25	-	-	-	-	-	750
329	09 01 01*	25	-	-	-	-	-	750
330	09 01 02*	25	-	-	-	-	-	750
331	09 01 03*	25	-	25	-	-	-	750
332	09 01 04*	25	-	-	-	-	-	750
333	09 01 05*	25	-	-	-	-	-	750
334	09 01 06*	25	-	-	-	-	-	750
335	09 01 07	-	25	-	-	-	-	750
336	09 01 08	-	25	-	-	-	-	750
337	09 01 10	-	25	-	-	-	-	750
338	09 01 11*	25	-	-	-	-	-	750
339	09 01 12	-	25	-	-	-	-	750
340	09 01 13*	25	-	-	-	-	-	750
341	09 01 80*	25	-	-	-	-	-	750
342	09 01 99	-	100	-	-	100	100	750
343	10 01 01	-	100	-	-	100	100	750
344	10 01 02	-	100	-	-	100	100	750
345	10 01 03	-	100	-	-	100	100	750
346	10 01 04*	100	-	-	-	-	-	750
347	10 01 05	-	100	-	-	100	100	750
348	10 01 07	-	100	-	-	100	100	750
349	10 01 09*	25	-	-	-	-	-	750
350	10 01 13*	100	-	-	-	-	-	750
351	10 01 14*	100	-	-	-	-	-	750
352	10 01 15	-	100	-	-	100	100	750
353	10 01 16*	100	-	-	-	-	-	750
354	10 01 17	-	100	-	-	100	100	750
355	10 01 18*	100	-	-	-	-	-	750

356	10 01 19	-	100	-	-	100	100	750
357	10 01 20*	50	-	-	-	50	-	750
358	10 01 21	-	50	-	-	50	-	750
359	10 01 22*	50	-	-	-	-	-	750
360	10 01 23	-	50	-	-	50	50	750
361	10 01 24	-	100	-	-	100	100	750
362	10 01 25	-	50	-	-	50	50	750
363	10 01 26	-	50	-	-	-	-	750
364	10 01 80	-	100	-	-	-	-	750
365	10 01 81	-	100	-	-	-	-	750
366	10 01 82	-	100	-	-	100	100	750
367	10 01 99	-	100	-	-	100	100	750
368	10 02 01	-	100	-	-	100	100	750
369	10 02 02	-	100	-	-	100	100	750
370	10 02 07*	100	-	-	-	-	-	750
371	10 02 08	-	100	-	-	100	100	750
372	10 02 10	-	100	-	-	-	-	750
373	10 02 11*	50	-	-	-	-	-	750
374	10 02 12	-	50	-	-	-	-	750
375	10 02 13*	50	-	-	-	-	-	750
376	10 02 14	-	50	-	-	50	50	750
377	10 02 15	-	50	-	-	50	50	750
378	10 02 80	-	100	-	-	100	100	750
379	10 02 81	-	50	-	-	50	50	750
380	10 02 99	-	100	-	-	100	100	750
381	10 03 02	-	25	-	-	-	-	750
382	10 03 04*	100	-	-	-	-	-	750
383	10 03 05	-	25	-	-	25	25	750
384	10 03 08*	100	-	-	-	-	-	750
385	10 03 09*	100	-	-	-	-	-	750
386	10 03 15*	100	-	-	-	-	-	750
387	10 03 16	-	100	-	-	100	100	750
388	10 03 17*	25	-	-	-	-	-	750
389	10 03 18	-	25	-	-	-	-	750
390	10 03 19*	100	-	-	-	-	-	750
391	10 03 20	-	100	-	-	100	100	750
392	10 03 21*	100	-	-	-	-	-	750
393	10 03 22	-	100	-	-	100	100	750
394	10 03 23*	100	-	-	-	-	-	750
395	10 03 24	-	100	-	-	100	100	750
396	10 03 25*	100	-	-	-	-	-	750
397	10 03 26	-	50	-	-	50	50	750
398	10 03 27*	50	-	-	-	-	-	750
399	10 03 28	-	50	-	-	-	-	750
400	10 03 29*	100	-	-	-	-	-	750
401	10 03 30	-	100	-	-	-	-	750
402	10 03 99	-	100	-	-	100	100	750
403	10 04 01*	100	-	-	-	-	-	750
404	10 04 02*	100	-	-	-	-	-	750
405	10 04 03*	100	-	-	-	-	-	750
406	10 04 04*	100	-	-	-	-	-	750
407	10 04 05*	100	-	-	-	-	-	750
408	10 04 06*	100	-	-	-	-	-	750

409	10 04 07*	50	-	-	-	-	-	750
410	10 04 09*	50	-	-	-	-	-	750
411	10 04 10	-	50	-	-	-	-	750
412	10 04 99	-	100	-	-	100	100	750
413	10 05 01	-	100	-	-	100	100	750
414	10 05 03*	100	-	-	-	-	-	750
415	10 05 04	-	100	-	-	100	100	750
416	10 05 05*	100	-	-	-	-	-	750
417	10 05 06*	50	-	-	-	-	-	750
418	10 05 08*	50	-	-	-	-	-	750
419	10 05 09	-	50	-	-	-	-	750
420	10 05 10*	100	-	-	-	-	-	750
421	10 05 11	-	100	-	-	100	100	750
422	10 05 80	-	100	-	-	100	100	750
423	10 05 99	-	100	-	-	100	100	750
424	10 06 01	-	100	-	-	100	100	750
425	10 06 02	-	100	-	-	100	100	750
426	10 06 03*	100	-	-	-	-	-	750
427	10 06 04	-	100	-	-	100	100	750
428	10 06 06*	100	-	-	-	-	-	750
429	10 06 07*	50	-	-	-	-	-	750
430	10 06 09*	50	-	-	-	-	-	750
431	10 06 10	-	50	-	-	-	-	750
432	10 06 80	-	100	-	-	100	100	750
433	10 06 99	-	100	-	-	100	100	750
434	10 07 01	-	100	-	-	100	100	750
435	10 07 02	-	100	-	-	100	100	750
436	10 07 03	-	100	-	-	100	100	750
437	10 07 04	-	100	-	-	100	100	750
438	10 07 05	-	50	-	-	50	50	750
439	10 07 07*	50	-	-	-	-	-	750
440	10 07 08	-	50	-	-	-	-	750
441	10 07 99	-	100	-	-	100	100	750
442	10 08 04	-	100	-	-	100	100	750
443	10 08 08*	-	-	-	-	-	-	750
444	10 08 09	-	100	-	-	100	100	750
445	10 08 10*	100	-	-	-	-	-	750
446	10 08 11	-	100	-	-	100	100	750
447	10 08 12*	25	-	-	-	-	-	750
448	10 08 13	-	25	-	-	-	-	750
449	10 08 14	-	25	-	-	-	-	750
450	10 08 15*	100	-	-	-	-	-	750
451	10 08 16	-	100	-	-	100	100	750
452	10 08 17*	50	-	-	-	-	-	750
453	10 08 18	-	50	-	-	50	50	750
454	10 08 19*	50	-	-	-	-	-	750
455	10 08 20	-	50	-	-	-	-	750
456	10 08 99	-	100	-	-	100	100	750
457	10 09 03	-	100	-	-	100	100	750
458	10 09 05*	50	-	-	-	-	-	750
459	10 09 06	-	50	-	-	50	50	750
460	10 09 07*	50	-	-	-	-	-	750
461	10 09 08	-	50	-	-	50	50	750

462	10 09 09*	100	-	-	-	-	-	750
463	10 09 10	-	100	-	-	100	100	750
464	10 09 11*	100	-	-	-	-	-	750
465	10 09 12	-	100	-	-	100	100	750
466	10 09 13*	25	-	-	-	-	-	750
467	10 09 14	-	25	-	-	-	-	750
468	10 09 15*	25	-	-	-	-	-	750
469	10 09 16	-	25	-	-	-	-	750
470	10 09 80	-	50	-	-	50	50	750
471	10 09 99	-	100	-	-	100	100	750
472	10 10 03	-	100	-	-	100	100	750
473	10 10 05*	50	-	-	-	-	-	750
474	10 10 06	-	50	-	-	50	50	750
475	10 10 07*	50	-	-	-	-	-	750
476	10 10 08	-	50	-	-	50	50	750
477	10 10 09*	100	-	-	-	-	-	750
478	10 10 10	-	100	-	-	100	100	750
479	10 10 11*	100	-	-	-	-	-	750
480	10 10 12	-	100	-	-	100	100	750
481	10 10 13*	25	-	-	-	-	-	750
482	10 10 14	-	25	-	-	-	-	750
483	10 10 15*	25	-	-	-	-	-	750
484	10 10 16	-	25	-	-	-	-	750
485	10 10 99	-	100	-	-	100	100	750
486	10 11 03	-	50	-	-	50	50	750
487	10 11 05	-	100	-	-	100	100	750
488	10 11 09*	50	-	-	-	-	-	750
489	10 11 10	-	50	-	-	50	50	750
490	10 11 11*	50	-	-	-	-	-	750
491	10 11 12	-	50	-	-	50	50	2500
492	10 11 13*	50	-	-	-	-	-	750
493	10 11 14	-	50	-	-	50	50	750
494	10 11 15*	100	-	-	-	-	-	750
495	10 11 16	-	100	-	-	100	100	750
496	10 11 17*	50	-	-	-	-	-	750
497	10 11 18	-	50	-	-	50	50	750
498	10 11 19*	100	-	-	-	50	50	750
499	10 11 20	-	100	-	-	100	100	750
500	10 11 80	-	50	-	-	50	50	750
501	10 11 81*	25	-	-	-	-	-	750
502	10 11 99	-	100	-	-	100	100	750
503	10 12 01	-	50	-	-	50	50	750
504	10 12 03	-	100	-	-	100	100	750
505	10 12 05	-	50	-	-	50	50	750
506	10 12 06	-	50	-	-	50	50	2500
507	10 12 08	-	50	-	-	50	50	750
508	10 12 09*	100	-	-	-	-	-	750
509	10 12 10	-	100	-	-	100	100	750
510	10 12 11*	50	-	-	-	-	-	750
511	10 12 12	-	50	-	-	50	50	750
512	10 12 13	-	50	-	-	50	50	750
513	10 12 99	-	100	-	-	100	100	750
514	10 13 01	-	50	-	-	50	50	750

515	10 13 04	-	50	-	-	50	50	750
516	10 13 06	-	100	-	-	100	100	750
517	10 13 07	-	50	-	-	50	50	750
518	10 13 09*	25	-	-	-	-	-	750
519	10 13 10	-	25	-	-	25	25	750
520	10 13 11	-	25	-	-	-	-	750
521	10 13 12*	100	-	-	-	-	-	750
522	10 13 13	-	100	-	-	100	100	750
523	10 13 14	-	50	-	-	-	-	750
524	10 13 80	-	50	-	-	50	50	750
525	10 13 81	-	50	-	-	-	-	750
526	10 13 82	-	50	-	-	50	50	750
527	10 13 99	-	100	-	-	-	-	750
528	10 14 01*	100	-	-	-	-	-	750
529	10 80 01	-	100	-	-	100	100	750
530	10 80 02	-	100	-	-	100	100	750
531	10 80 03	-	100	-	-	100	100	750
532	10 80 04	-	100	-	-	100	100	750
533	10 80 05	-	100	-	-	100	100	750
534	10 80 06	-	100	-	-	100	100	750
535	10 80 99	-	100	-	-	100	100	750
536	11 01 05*	25	-	-	-	-	-	3500
537	11 01 06*	25	-	-	-	-	-	750
538	11 01 07*	25	-	-	-	-	-	750
539	11 01 08*	50	-	-	-	-	-	2500
540	11 01 09*	50	-	-	-	-	-	750
541	11 01 10	-	50	-	-	50	50	2000
542	11 01 11*	50	-	-	-	-	-	2000
543	11 01 12	-	50	-	-	-	-	1000
544	11 01 13*	25	-	-	-	-	-	2000
545	11 01 14	-	25	-	-	-	-	750
546	11 01 15*	25	-	-	-	-	-	750
547	11 01 16*	25	-	-	-	-	-	750
548	11 01 98*	25	-	-	-	-	-	1000
549	11 01 99	-	100	-	-	100	100	750
550	11 02 02*	50	-	-	-	-	-	750
551	11 02 03	-	50	-	-	-	-	750
552	11 02 05*	50	-	-	-	-	-	750
553	11 02 06	-	50	-	-	50	50	750
554	11 02 07*	50	-	-	-	-	-	750
555	11 02 99	-	100	-	-	100	100	750
556	11 03 01*	25	-	-	-	-	-	750
557	11 03 02*	25	-	-	-	-	-	750
558	11 05 01	-	25	-	-	25	25	750
559	11 05 02	-	50	-	-	-	-	750
560	11 05 03*	50	-	-	-	-	-	750
561	11 05 04*	25	-	-	-	-	-	750
562	11 05 99	-	50	-	-	50	50	750
563	12 01 01	-	50	-	-	-	-	1000
564	12 01 02	-	50	-	-	50	50	1000
565	12 01 03	-	50	-	-	50	50	1000
566	12 01 04	-	50	-	-	50	50	750
567	12 01 05	-	50	-	-	50	50	1500

568	12 01 06*	-	-	25	-	-	-	750
569	12 01 07*	-	-	25	-	-	-	750
570	12 01 08*	-	-	25	-	-	-	1000
	12 01 08*	-	-	25	-	-	-	
571	12 01 09*	-	-	25	-	-	-	2500
572	12 01 10*	-	-	25	-	-	-	750
573	12 01 12*	25	-	-	-	-	-	1000
574	12 01 13	-	50	-	-	-	-	750
575	12 01 14*	50	-	-	-	-	-	1000
576	12 01 15	-	50	-	-	50	50	2500
577	12 01 16*	50	-	-	-	-	-	1000
578	12 01 17	-	50	-	-	-	-	1000
579	12 01 18*	50	-	-	-	-	-	750
580	12 01 19*	-	-	25	-	-	-	750
581	12 01 20*	50	-	-	-	-	-	750
582	12 01 21	-	50	-	-	-	-	2000
583	12 01 99	-	100	-	-	-	-	1000
584	12 03 01*	25	-	-	-	-	-	3500
585	12 03 02*	25	-	-	-	-	-	750
586	13 01 01*	-	-	25	-	-	-	750
587	13 01 04*	-	-	25	-	-	-	1000
588	13 01 05*	-	-	25	-	-	-	750
589	13 01 09*	-	-	25	-	-	-	750
590	13 01 10*	-	-	25	-	-	-	1000
591	13 01 11*	-	-	25	-	-	-	750
592	13 01 12*	-	-	25	-	-	-	750
593	13 01 13*	-	-	25	-	-	-	1500
594	13 02 04*	-	-	25	-	-	-	1000
595	13 02 05*	-	-	25	-	-	-	1000
596	13 02 06*	-	-	25	-	-	-	1000
597	13 02 07*	-	-	25	-	-	-	750
598	13 02 08*	-	-	25	-	-	-	1000
599	13 03 01*	-	-	25	-	-	-	750
600	13 03 06*	-	-	25	-	-	-	750
601	13 03 07*	-	-	25	-	-	-	750
602	13 03 08*	-	-	25	-	-	-	750
603	13 03 09*	-	-	25	-	-	-	750
604	13 03 10*	-	-	25	-	-	-	750
605	13 04 01*	-	-	25	-	-	-	750
606	13 04 02*	-	-	25	-	-	-	750
607	13 04 03*	-	-	25	-	-	-	750
608	13 05 01*	50	-	-	-	-	-	750
609	13 05 02*	50	-	-	-	-	-	750
610	13 05 03*	50	-	-	-	-	-	1000
611	13 05 06*	-	-	25	-	-	-	1000
612	13 05 07*	25	-	-	-	-	-	750
613	13 05 08*	50	-	-	-	-	-	750
614	13 07 01*	-	-	25	-	-	-	750
615	13 07 02*	-	-	25	-	-	-	750
616	13 07 03*	-	-	25	-	-	-	1000
617	13 08 01*	50	-	-	-	-	-	750
618	13 08 02*	-	-	25	-	-	-	750
619	13 08 80	-	25	-	-	-	-	750

620	13 08 99*	25	-	-	-	-	-	750
621	14 06 01*	25	-	-	-	-	-	750
622	14 06 02*	-	-	25	-	-	-	1000
623	14 06 03*	-	-	25	-	-	-	1000
624	14 06 04*	50	-	-	-	-	-	1000
625	14 06 05*	50	-	-	-	-	-	750
626	15 01 01	-	50	-	50	50	50	4000
627	15 01 02	-	50	-	50	50	50	3000
628	15 01 03	-	50	-	50	50	50	3500
629	15 01 04	-	50	-	-	50	50	2000
630	15 01 05	-	50	-	-	50	50	3000
631	15 01 06	-	50	-	-	50	50	3500
632	15 01 07	-	50	-	-	50	50	2500
633	15 01 09	-	50	-	-	50	50	750
634	15 01 10*	50	-	-	-	50	50	3500
635	15 01 11*	50	-	-	-	-	-	1500
636	15 02 02*	50	-	-	-	50	50	3500
637	15 02 03	50	50	-	-	50	50	2500
638	16 01 03	-	25	-	-	25	25	2000
639	16 01 07*	25	-	-	-	-	-	1000
640	16 01 08*	25	-	-	-	-	-	750
641	16 01 09*	25	-	-	-	-	-	750
642	16 01 10*	25	-	-	-	-	-	750
643	16 01 11*	25	-	-	-	-	-	750
644	16 01 12	-	25	-	-	-	-	750
645	16 01 13*	25	-	-	-	-	-	750
646	16 01 14*	25	-	25	-	-	-	750
	16 01 14*	25	-	25	-	-	-	
647	16 01 15	-	25	-	-	-	-	750
648	16 01 16	-	25	-	-	25	25	750
649	16 01 17	-	50	-	50	50	50	1000
650	16 01 18	-	50	-	50	50	50	750
651	16 01 19	-	50	-	50	50	50	1000
652	16 01 20	-	50	-	50	50	50	1500
653	16 01 21*	25	-	-	-	-	-	750
654	16 01 22	-	25	-	-	25	25	750
655	16 01 99	-	100	-	-	100	100	1000
656	16 02 09*	25	-	-	-	-	-	750
657	16 02 10*	25	-	-	-	-	-	750
658	16 02 11*	25	-	-	-	-	-	1000
659	16 02 12*	25	-	-	-	-	-	750
660	16 02 13*	50	-	-	-	-	-	2000
661	16 02 14	-	50	-	-	-	-	1000
662	16 02 15*	50	-	-	-	-	-	1000
663	16 02 16	-	50	-	-	-	-	1500
664	16 03 03*	50	-	-	-	-	-	1000
665	16 03 04	-	50	-	50	50	50	2500
666	16 03 05*	50	-	-	-	-	-	2000
667	16 03 06	-	50	-	50	50	50	2000
668	16 03 07*	25	-	-	-	-	-	750
669	16 03 80	-	50	-	-	50	50	2000
670	16 05 04*	25	-	-	-	-	-	1000
671	16 05 05	-	25	-	-	-	-	750

672	16 05 06*	25	-	25	-	-	-	1500
673	16 05 07*	25	-	25	-	-	-	1000
674	16 05 08*	25	-	25	-	-	-	1000
675	16 05 09	-	25	-	-	-	-	750
676	16 06 01*	25	-	-	-	-	-	1000
677	16 06 02*	25	-	-	-	-	-	1000
678	16 06 03*	25	-	-	-	-	-	750
679	16 06 04	-	25	-	-	-	-	1000
680	16 06 05	-	25	-	-	-	-	1000
681	16 06 06*	25	-	-	-	-	-	750
682	16 07 08*	-	-	25	-	-	-	1000
683	16 07 09*	25	-	-	-	-	-	750
684	16 07 99	-	100	-	-	100	100	750
685	16 08 01	-	25	-	-	-	-	750
686	16 08 02*	25	-	-	-	-	-	750
687	16 08 03	-	25	-	-	-	-	750
688	16 08 04	-	25	-	-	-	-	750
689	16 08 05*	50	-	-	-	-	-	750
690	16 08 06*	50	-	-	-	-	-	750
691	16 08 07*	50	-	-	-	-	-	750
692	16 09 01*	25	-	-	-	-	-	750
693	16 09 02*	25	-	-	-	-	-	750
694	16 09 03*	25	-	-	-	-	-	2000
695	16 09 04*	25	-	-	-	-	-	2000
696	16 10 01*	25	-	-	-	-	-	1000
697	16 10 02	-	25	-	-	-	-	2500
698	16 10 03*	25	-	-	-	-	-	750
699	16 10 04	-	25	-	-	-	-	750
700	16 11 01*	50	-	-	-	-	-	750
701	16 11 02	-	50	-	-	50	50	750
702	16 11 03*	50	-	-	-	-	-	750
703	16 11 04	-	50	-	-	50	50	750
704	16 11 05*	50	-	-	-	-	-	750
705	16 11 06	-	50	-	-	50	50	750
706	16 80 01	-	15	-	-	-	-	1000
707	16 81 01*	25	-	-	-	-	-	750
708	16 81 02	-	25	-	-	25	25	1000
709	16 82 01*	25	-	-	-	-	-	750
710	16 82 02	-	25	-	-	25	25	750
711	17 01 01	-	100	-	-	100	100	750
712	17 01 02	-	100	-	-	100	100	750
713	17 01 03	-	100	-	-	100	100	750
714	17 01 06*	100	-	-	-	100	100	750
715	17 01 07	-	100	-	-	100	100	4000
716	17 01 80	-	50	-	-	50	50	750
717	17 01 81	-	100	-	-	100	100	4000
718	17 01 82	-	100	-	-	100	100	750
719	17 02 01	-	50	-	50	50	50	2000
720	17 02 02	-	50	-	-	50	50	1500
721	17 02 03	-	50	-	50	50	50	2000
722	17 02 04*	50	-	-	-	50	50	1000
723	17 03 01*	50	-	-	-	50	50	750
724	17 03 02	-	50	-	-	50	50	750

725	17 03 03*	25	-	-	-	25	25	750
726	17 03 80	-	25	-	-	25	25	3000
727	17 04 01	-	50	-	-	50	50	1000
728	17 04 02	-	50	-	-	50	50	2000
729	17 04 03	-	50	-	-	50	50	750
730	17 04 04	-	50	-	-	50	50	750
731	17 04 05	-	100	-	-	100	100	2500
732	17 04 06	-	50	-	-	50	50	750
733	17 04 07	-	50	-	-	50	50	1000
734	17 04 09*	50	-	-	-	50	50	750
735	17 04 10*	50	-	-	-	-	-	750
736	17 04 11	-	50	-	-	-	-	1000
737	17 05 03*	100	-	-	-	100	100	750
738	17 05 04	-	100	-	-	100	100	4000
739	17 05 05*	100	-	-	-	100	100	750
740	17 05 06	-	100	-	-	100	100	750
741	17 05 07*	100	-	-	-	100	100	750
742	17 05 08	-	100	-	-	100	100	750
743	17 06 01*	25	-	-	-	-	-	750
744	17 06 03*	25	-	-	-	25	25	750
745	17 06 04	-	25	-	-	25	25	2500
746	17 06 05*	100	-	-	-	-	-	1000
747	17 08 01*	100	-	-	-	100	100	750
748	17 08 02	-	100	-	-	100	100	750
749	17 09 01*	100	-	-	-	100	100	750
750	17 09 02*	100	-	-	-	-	-	750
751	17 09 03*	100	-	-	-	100	100	750
752	17 09 04	-	100	-	-	100	100	1500
753	18 01 01	-	25	-	-	-	-	750
754	18 01 04	-	25	-	-	-	-	750
755	18 01 06*	25	-	25	-	-	-	1000
756	18 01 07	-	25	-	-	-	-	750
757	18 01 08*	25	-	-	-	-	-	1000
758	18 01 09	-	25	-	-	-	-	3000
759	18 01 10*	25	-	-	-	-	-	750
760	18 01 81	-	25	-	-	-	-	750
761	18 02 01	-	25	-	-	-	-	750
762	18 02 03	-	25	-	-	-	-	750
763	18 02 05*	25	-	25	-	-	-	750
764	18 02 06	-	25	-	-	-	-	750
765	18 02 07*	25	-	-	-	-	-	750
766	18 02 08	-	25	-	-	-	-	750
767	19 01 02	-	100	-	-	100	100	750
768	19 01 05*	50	-	-	-	50	50	750
769	19 01 06*	50	-	-	-	-	-	750
770	19 01 07*	50	-	-	-	-	-	750
771	19 01 10*	25	-	-	-	25	25	750
772	19 01 11*	100	-	-	-	-	-	750
773	19 01 12	-	100	-	-	100	100	750
774	19 01 13*	100	-	-	-	-	-	750
775	19 01 14	-	100	-	-	100	100	750
776	19 01 15*	100	-	-	-	-	-	750
777	19 01 16	-	100	-	-	100	100	750

778	19 01 17*	50	-	-	-	-	-	750
779	19 01 18	-	50	-	-	50	50	750
780	19 01 19	-	100	-	-	100	100	750
781	19 01 99	-	100	-	-	100	100	750
782	19 02 03	-	50	-	-	50	50	750
783	19 02 04*	50	-	-	-	50	50	750
784	19 02 05*	50	-	-	-	-	-	750
785	19 02 06	-	50	-	-	50	50	750
786	19 02 07*	-	-	25	-	-	-	750
787	19 02 08*	-	-	25	-	-	-	750
788	19 02 09*	50	-	-	-	-	-	750
789	19 02 10	-	50	-	-	-	-	750
790	19 02 11*	25	-	-	-	-	-	750
791	19 02 99	-	100	-	-	100	100	750
792	19 03 04*	25	-	-	-	25	25	750
793	19 03 05	-	25	-	-	-	-	750
794	19 03 06*	25	-	-	-	25	25	750
795	19 03 07	-	25	-	-	-	-	750
796	19 03 08*	25	-	-	-	-	-	750
797	19 04 01	-	50	-	-	-	-	750
798	19 04 04	-	50	-	-	-	-	750
799	19 04 02*	100	-	-	-	-	-	750
800	19 04 03*	100	-	-	-	-	-	750
801	19 05 03	-	50	-	-	50	50	750
802	19 05 99	-	100	-	-	100	100	750
803	19 06 03	-	50	-	-	-	-	750
804	19 06 04	-	50	-	-	-	-	750
805	19 06 05	-	50	-	-	-	-	750
806	19 06 06	-	50	-	-	-	-	750
807	19 06 99	-	100	-	-	100	100	750
808	19 08 01	-	100	-	-	100	100	2500
809	19 08 02	-	100	-	-	100	100	2500
810	19 08 06*	50	-	-	-	-	-	750
811	19 08 07*	50	-	-	-	-	-	750
812	19 08 08*	50	-	-	-	-	-	750
813	19 08 09	-	25	-	-	-	-	750
814	19 08 10*	25	-	-	-	-	-	750
815	19 08 11*	50	-	-	-	-	-	750
816	19 08 12	-	50	-	-	50	50	750
817	19 08 13*	50	-	-	-	-	-	750
818	19 08 14	-	50	-	-	50	50	750
819	19 08 99	-	100	-	-	100	100	750
820	19 09 01	-	50	-	-	50	50	750
821	19 09 02	-	50	-	-	50	50	750
822	19 09 03	-	50	-	-	50	50	750
823	19 09 04	-	50	-	-	50	50	1500
824	19 09 05	-	50	-	-	-	-	1000
825	19 09 06	-	50	-	-	50	50	750
826	19 09 99	-	100	-	-	100	100	750
827	19 10 01	-	100	-	-	100	100	750
828	19 10 02	-	50	-	-	50	50	750
829	19 10 03*	100	-	-	-	-	-	750
830	19 10 04	-	100	-	-	100	100	750

831	19 10 05*	100	-	-	-	100	100	750
832	19 10 06	-	100	-	-	-	-	750
833	19 11 01*	25	-	-	-	-	-	750
834	19 11 02*	25	-	-	-	25	25	750
835	19 11 03*	25	-	-	-	-	-	750
836	19 11 04*	25	-	-	-	-	-	750
837	19 11 05*	50	-	-	-	50	-	2000
838	19 11 06	-	50	-	-	50	-	750
839	19 11 07*	50	-	-	-	-	-	750
840	19 11 99	-	100	-	-	100	100	750
841	19 12 01	-	50	-	50	50	50	1000
842	19 12 02	-	50	-	50	50	50	750
843	19 12 03	-	50	-	50	50	50	750
844	19 12 04	-	50	-	50	50	50	1000
845	19 12 05	-	50	-	50	50	50	750
846	19 12 06*	50	-	-	-	50	50	750
847	19 12 07	-	50	-	50	50	50	750
848	19 12 08	-	50	-	50	50	50	750
849	19 12 09	-	100	-	50	50	50	750
850	19 12 10	-	50	-	50	50	50	750
851	19 12 11*	50	-	-	-	50	50	750
852	19 12 12	-	50	-	50	50	-	1000
853	19 13 01*	50	-	-	-	-	-	750
854	19 13 02	-	50	-	-	-	-	750
855	19 13 03*	50	-	-	-	-	-	750
856	19 13 04	-	50	-	-	50	50	750
857	19 13 05*	50	-	-	-	-	-	750
858	19 13 06	-	50	-	-	50	50	750
859	19 13 07*	50	-	-	-	-	-	750
860	19 13 08	-	50	-	-	-	-	750
861	20 01 01	-	50	-	50	50	50	750
862	20 01 02	-	50	-	50	50	50	750
863	20 01 10	-	50	-	50	50	50	750
864	20 01 11	-	50	-	50	50	50	750
865	20 01 13*	-	-	25	-	-	-	750
	20 01 13*	-	-	25	-	-	-	
866	20 01 14*	25	-	-	-	-	-	750
867	20 01 15*	25	-	-	-	-	-	750
868	20 01 17*	25	-	-	-	-	-	750
869	20 01 19*	-	-	25	-	-	-	750
870	20 01 21*	25	-	-	-	-	-	1000
871	20 01 23*	25	-	-	-	-	-	750
872	20 01 25	-	25	-	-	-	-	750
873	20 01 26*	-	-	25	-	-	-	750
874	20 01 27*	-	-	25	-	-	-	1500
875	20 01 28	-	25	-	-	-	-	1500
876	20 01 29*	25	-	-	-	-	-	750
877	20 01 30	-	25	-	-	-	-	750
878	20 01 31*	25	-	-	-	-	-	750
879	20 01 32	-	25	-	-	-	-	1000
880	20 01 33*	-	-	-	-	-	-	1000
881	20 01 34	-	-	-	-	-	-	750
882	20 01 35*	50	-	-	-	-	-	750

883	20 01 36	-	50	-	-	-	-	750
884	20 01 37*	50	-	-	-	50	50	750
885	20 01 38	-	50	-	50	50	50	750
886	20 01 39	-	50	-	50	50	50	750
887	20 01 40	-	50	-	50	50	50	750
888	20 01 41	-	25	-	-	25	25	750
889	20 01 80	-	-	-	-	-	-	750
890	20 01 99	-	100	-	-	100	100	1000
891	20 02 02	-	100	-	-	100	100	750
892	20 02 03	-	50	-	-	50	50	750
893	20 03 02	-	-	-	-	25	-	750
894	20 03 03	-	50	-	-	25	-	750
895	20 03 04	-	50	-	-	50	-	750
896	20 03 06	-	50	-	-	50	-	750
897	20 03 07	-	50	-	-	50	50	1000
898	20 03 99	-	50	-	-	50	-	750
Łącznie w tym samym czasie:		200	200	50	200	200	200	1050
Łącznie w okresie roku:		20000	20000	20000	20000	20000	20000	50000

Dla pozycji przy których podano dwukrotnie masy tego samego rodzaju odpadu, pierwsza wartość dotyczy frakcji poniżej 60% uwodnienia, druga natomiast frakcji powyżej 60% uwodnienia.

- 2) na terenie odpady magazynować w następujących miejscach magazynowania, o następujących maksymalnych powierzchniach i pojemnościach:

Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia miejsca [m ²]	Maksymalna wysokość magazynowania (wynika z wysokości jakiej jest w stanie wózek widłowy ustawić pojemniki lub kontener) [m]	Maksymalna pojemność miejsca magazynowania = powierzchnia miejsca × maksymalna wysokość magazynowania [m ³]	Maksymalna gęstość odpadu [Mg/m ³]	Największe masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów [Mg]	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
Hala magazynowa – magazyn odpadów niebezpiecznych	222,6	3,0	667,8	2,7*	1 803,1	1 803,1
Hala magazynowa – magazyn odpadów innych niż niebezpieczne	330,2	3,0	990,6		2 674,6	2 674,6
Hala magazynowa – wydzielone pomieszczenie magazynowe z osobnym wejściem (odpady ciekłe palne)	36,7	3,0	110,1		297,3	297,3
Plac magazynowy nr 1	144,0	3,0	432,0		1 166,4	1 166,4
Plac magazynowy nr 2 (projektowane miejsce magazynowe)	320,0	3,0	960,0		2 592,0	2 592,0
Rampa	52,0	3,0	156,0		421,2	421,2

magazynowa przy hali magazynowej (projektowane miejsce magazynowe)						
--	--	--	--	--	--	--

- 3) odpady magazynować na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt;
- 4) odpady magazynowane na placach magazynować w zamykanych lub przykrywanych plandeką szczelnych kontenerach/pojemnikach, odpornych na działanie warunków atmosferycznych celem uniemożliwienia wytwarzania odcieków z miejsc magazynowania oraz rozwiewania;
- 5) rozładunek/załadunek/magazynowanie odpadów prowadzić na powierzchni utwardzonej, szczelnej w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska wodno – gruntowego;
- 6) odpady magazynować w sposób selektywny i uporządkowany, pod zadaszeniem lub przykryciem zabezpieczającym odpady przed czynnikami atmosferycznymi;
- 7) teren planowanej inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków; w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
- 8) odpady magazynować adekwatnie do ich właściwości fizycznych i chemicznych;
- 9) odpady magazynować w sposób uniemożliwiający emisję odorów;
- 10) energię elektryczną pobierać z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami gestora sieci (bez zmian);
- 11) wodę pobierać z wodociągu miejskiego zgodnie z warunkami gestora sieci (bez zmian);
- 12) wody opadowe i roztopowe tzw. „wody czyste” odprowadzać do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie (bez zmian);
- 13) wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi przed odprowadzeniem do miejskiej sieci (zgodnie z warunkami gestora sieci) podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem (bez zmian);
- 14) brak ścieków przemysłowych (bez zmian);
- 15) odcieki z hali magazynowej gromadzić w zbiornikach bezodpływowych (bez zmian);
- 16) brak nowych źródeł emisji hałasu i emisji do powietrza atmosferycznego;
- 17) po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej (bez zmian);
- 18) przejazdy samochodów będą występowały w porze dziennej i nocnej. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji wjazd/wyjazd od ulicy Pryncypalnej. Przewidywany ruch samochodowy – 33 samochody ciężarowe/doba;

III. Realizacja przedsięwzięcia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu:

- nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
- nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

V. Decyzja nie obejmuje instalacji oraz innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia ooś, a wymagających uzyskania odrębnej decyzji środowiskowej.

VI. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

VII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wszczęto na wniosek Pana [REDAKOWANE] reprezentującego Inwestora REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02 — 981 Warszawa złożony w dniu 10.05.2024r.

Jak wynika z treści „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” wraz z uzupełnieniami, inwestycja będzie polegała na reorganizacji punktu zbierania odpadów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w §3 ust 2 pkt 2 w związku §3 ust 1 pkt 83a i 83b wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Powołując się na art. 72 ust. 2a ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest przed ubieganiem się o kolejne zezwolenie na zbieranie odpadów w przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia ulegającego zmianie. Przedmiotowe przedsięwzięcie ulega zmianie z uwagi na: zwiększenie skali magazynowanych odpadów z max 11 000Mg/rok do max 50 000 Mg/rok, reorganizację miejsc magazynowania odpadów i utworzenie nowych miejsc magazynowania odpadów oraz powstanie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych o poj. większej niż 50 Mg.

Zgodnie z wydanym na podstawie delegacji ustawowej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169) analizowane przedsięwzięcie znajduje się w wykazie instalacji podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ z dnia 04.06.2024r. znak: DEK-OŚR-I.6220.55.2024 przedmiotowe przedsięwzięcie

realizowane będzie na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 28.05.2024r., znak: DEK-OŚR-I.6220.55.2024 Prezydent Miasta Łodzi wezwał do uzupełnienia dokumentacji z powodu braków merytorycznych.

Przy piśmie z dnia 28.06.2024r. pełnomocnik złożył uzupełnienie.

Z uwagi na dalsze braki, pismem z dnia 05.08.2024r., znak: DEK-OŚR-I.6220.55.2024 Prezydent Miasta Łodzi ponownie wezwał do uzupełnienia dokumentacji z powodu braków merytorycznych.

Przy piśmie z dnia 14.08.2024r. pełnomocnik złożył uzupełnienie.

Zgodnie z *art. 74 ustawy ooś*, załączniki do ww. wniosku stanowią:

- karta informacyjna przedsięwzięcia w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego;
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w *ust.3a zdanie drugie ustawy ooś*;
- mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w *art. 74 ust.3a zdanie drugie ustawy ooś*, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w *art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś*;

Przedmiotowy wniosek spełnił warunki określone w *art. 74 ustawy ooś*.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z *art. 75 ustawy ooś* jest Prezydent Miasta Łodzi.

Na podstawie *art. 49 Kpa* w związku z *art. 74 ust. 3 ooś* obwieszczeniem z dnia 19.09.2024r., znak: DEK-OŚR-I.6220.55.2024 poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a także poinformowano o uprawnieniach wynikających z *art. 10 Kpa*. Wnioski i uwagi nie wpłynęły.

Na podstawie *art. 64 ustawy ooś* organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 19.09.2024r. znak: DEK-OŚR-I.6220.55.2024 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu i Marszałka Województwa Łódzkiego.

Na podstawie *art. 64 ustawy ooś*:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi opinią z dnia 07.10.2024r. znak: OZNS.90281.65.2024.KD (podtrzymaną pismami: z dnia 18.12.2024r. znak: OZNS.90281.65.1.2024.KD, z dnia 14.02.2025r. znak: OZNS.90281.65.2.2024.KD)

nie stwierdził konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

(z uwagi na składane uzupełnienia dokumentacji w związku z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu);

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu opinią z dnia 12.03.2025r. znak: PS.ZZŚ.4901.344.2024.AC (po wniesieniu uzupełnień przez pełnomocnika) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dn. 07.03.2025r. znak: WOOŚ.4220.583.2024.ĐKr.6 (po wniesieniu uzupełnień przez pełnomocnika) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

- Marszałek Województwa Łódzkiego w opinii z dnia 25.11.2024r. znak: KL.SIV.7220.56.2024.KN (podtrzymaną pismami: z dnia 30.12.2024r. znak: KL.SIV.7220.80.2024.KN, z dnia 21.02.2025r. znak: KL.SIV.7220.4.2025.KN) stwierdził konieczność przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

(z uwagi na składane uzupełnienia dokumentacji w związku z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu).

W przedmiotowym postępowaniu wzięto pod uwagę treść ww. opinii.

Zawiadomieniem z dnia 25.03.2025r. znak: DEK-OŚR-I.6220.55.2024 Prezydent Miasta Łodzi poinformował o zebranych dowodach w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a także poinformowano o uprawnieniach wynikających z *art. 10 Kpa*. Wnioski i uwagi nie wpłynęły.

Niniejszą decyzję wydano kierując się uwarunkowaniami wymienionymi w *art. 63 ustawy ooś tj.:*

1. Rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zamierzenie inwestycyjne polegające na reorganizacji punktu zbierania odpadów prowadzonego przez REMONDIS Sp. z o.o., na terenie zakładu w Łodzi, przy ul. Pryncypalnej 132/134 na działce nr ew. 346/i7 obręb G-25.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie z przewagą funkcji przemysłowo-magazynowej, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W otoczeniu terenu REMONDIS Sp. z o.o. w Łodzi oraz miejsca realizacji przedsięwzięcia, znajdują się:

- od północy – plac magazynowy firmy REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., za którym znajduje się ogrodzenie terenu; dalej ul. Pryncypalna i al. Władysława Bartoszewskiego;

- od wschodu – za granicą terenu przedsięwzięcia przebiega al. Władysława Bartoszewskiego, za którą znajdują zabudowania i tereny jednostki wojskowej nr 1933;
- od południa – za granicą terenu przedsięwzięcia znajdują się zabudowania produkcyjno – usługowe firmy REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. oraz innych firm;
- od zachodu – za granicą terenu przedsięwzięcia znajduje się plac magazynowy oraz inne zabudowania firmy REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Teren przedsięwzięcia jest przekształcony antropogenicznie. Na terenie prowadzone jest zbieranie odpadów od 2004 r. Inwestor nie uzyskał decyzji środowiskowej. Aktualnie prowadzi działalność na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.02.2015r. Nr 29/Oz/15 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 132/134 (dz. nr 346/16, 346/17, 346/18 obręb G-25) zmienionego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego dnia 14 października 2024r. zezwalającą na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Oddziału Łódź mieszczącego się w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 132/134 (dz. nr 346/17 obręb G-25) (dostosowującą do obowiązujących przepisów ustawy o odpadach).

Zgodnie z wydanym ww. zezwoleniem Prezydenta Miasta Łodzi, Inwestor mógł magazynować 908 kodów odpadów zaś przedmiotowy wniosek o decyzję środowiskową i decyzja zmieniająca Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczą 898 kodów odpadów. Inwestor zrezygnował z kodów : 02 01 02, 02 01 80*, 02 01 81, 02 01 82, 02 02 02, 02 02 80*, 02 02 81, 19 05 01, 19 05 02, 20 01 08.

Planowane przedsięwzięcie polega na reorganizacji istniejących miejsc magazynowania odpadów, w tym wyznaczeniu nowych miejsc magazynowania odpadów. Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania terenu o powierzchni do 2 500 m². Zakład rezygnuje z możliwości zbierania odpadów na dz. nr ew. 346/16 i 346/18.

W kip podano, że najistotniejszymi kwestiami planowanymi do zmiany w odniesieniu do obowiązującego zezwolenia są:

- wyznaczenie miejsca magazynowania odpadów ciekłych palnych (jest to dotychczasowe miejsce magazynowania odpadów o nazwie Hala magazynowa – wydzielone pomieszczenia magazynowe) – w związku z tym konieczne było ponowne określenie miejsc magazynowania części odpadów;
- wyznaczenie nowych miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu, tj. plac magazynowy nr 2 oraz rampa magazynowa przy hali magazynowej – w związku z tym konieczne było określenie jakie odpady będą mogły być w tych miejscach magazynowane;
- zmiana miejsc magazynowania odpadów.

Planowana inwestycja pozwoli na zbieranie większej ilości odpadów w ciągu roku niż obecnie określone w zezwoleniu na zbieranie odpadów. Zgodnie z obowiązującym zezwoleniem na zbieranie odpadów REMONDIS Sp. z o.o. obecnie prowadzi zbieranie odpadów w ilości do 11 000 Mg/rok, przy czym wartość ta wynika z aktualnego (tj. na dzień uzyskiwania/zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów) zapotrzebowania przez klientów (umów handlowych). Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie klientów oraz zwiększające się zapotrzebowanie na świadczone usługi, REMONDIS Sp. z o.o. przewiduje, iż docelowo (za kilka lat) możliwe będzie zbieranie nawet do 50 000 Mg odpadów w skali roku.

Proces reorganizacji miejsc magazynowania odpadów ma na celu ponadto poprawę logistyki, funkcjonalności i usprawnienie prowadzonych procesów zbierania i magazynowania odpadów na terenie zakładu.

Spółka posiada dla zakładu opracowany operat ppoż. Planowana reorganizacja miejsc magazynowania odpadów wymaga sporządzenia nowego operatu. Zwiększenie ilości zbierania odpadów w ciągu roku będzie realizowane również poprzez uzyskanie odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (tj. możliwość zbierania większej ilości odpadów w jednym czasie). W kip podano, że wnioskodawca jest w trakcie opracowywania ekspertyzy technicznej, która wskaże optymalne rozwiązania zastępcze/zamienne do konkretnych wymagań zawartych w przepisach i pozwoli na uzyskanie ww. odstępstwa.

W obowiązującym zezwoleniu na zbieranie odpadów wyszczególniono dokładnie sekcje magazynowe w obrębie miejsc magazynowania odpadów, natomiast docelowo podział miejsc magazynowania odpadów na sekcje magazynowe ma ulec zmianie lub zostać zlikwidowany po uzyskaniu odstępstwa od wymagań w zakresie ochrony ppoż.

W kip wskazano, że zbieranie odpadów polega na ich przeładunku i tymczasowym gromadzeniu przed transportem do miejsc ich dalszego zagospodarowania. W przypadku procesu zbierania odpadów organizacja pracy zakładu odnosi się zatem do odpowiedniego ułożenia/wyznaczenia miejsc magazynowania odpadów tak, aby były one bezpieczne pod kątem ppoż. oraz pozwoliły na sprawną obsługę komunikacyjną. Przedsięwzięcie w zasadzie polega na ponownym określeniu miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu oraz możliwej skali działalności. Zbierane odpady przywożone są transportem własnym lub przez odrębne podmioty. Przed rozładunkiem odpady są ważone na wadze najazdowej, a następnie po stwierdzeniu zgodności rodzaju odpadów są one kierowane na miejsce rozładunku i magazynowania danego rodzaju odpadów.

Porównanie miejsc magazynowych w stosunku do stanu istniejącego:

Miejsca magazynowania odpadów	Stan istniejący (zgodnie z posiadanym zezwoleniem)	Stan docelowy (po realizacji przedsięwzięcia)	Różnice
Plac magazynowy nr 1	Plac magazynowy o całkowitej powierzchni ok. 144,0 m ² , który jest podzielony na dwie sekcje magazynowe: – sekcja I o powierzchni magazynowej ok. 78,0 m ² , – sekcja II o powierzchni magazynowej ok. 14,4 m ² .	Plac magazynowy nr 1 o całkowitej powierzchni ok. 144 m ² .	Istniejący plac magazynowy nr 1 nie ulegnie zmianie.
Plac magazynowy nr 2	-	Plac nr 2 o całkowitej powierzchni ok. 320 m ² .	W obrębie istniejącego terenu zakładu planuje się wyznaczyć nowe miejsce magazynowania odpadów – plac magazynowy nr 2.
Hala magazynowa – magazyn odpadów niebezpiecznych	Magazyn odpadów niebezpiecznych o całkowitej powierzchni ok. 222,6 m ² , który jest podzielony na siedem sekcji magazynowych: – sekcja A o powierzchni magazynowej ok. 30,55 m ² , – sekcja B o powierzchni	Magazyn odpadów niebezpiecznych o całkowitej powierzchni ok. 222,6 m ² .	W obowiązującym zezwoleniu wyszczególniono dokładnie sekcje magazynowe w obrębie magazynu odpadów niebezpiecznych. Całkowita powierzchnia magazynu nie ulega zmianie. Docelowo

Urząd Miasta Łodzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

02 226 1 644 Al. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711

	magazynowej ok. 17,55 m², – sekcja C o powierzchni magazynowej ok. 17,55 m², – sekcja D o powierzchni magazynowej ok. 17,55 m², – sekcja E o powierzchni magazynowej ok. 13,00 m², – sekcja F o powierzchni magazynowej ok. 18,56 m², – sekcja G o powierzchni magazynowej ok. 14,74 m².		podział magazynu na sekcje magazynowe może ulec zmianie lub zostać zlikwidowany w zależności od warunków ochrony ppoż. i uzyskania odstępstwa od wymagań w zakresie ochrony ppoż.
Hala magazynowa – magazyn odpadów innych niż niebezpieczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych o całkowitej powierzchni ok. 330,2 m², który jest podzielony na sześć sekcji magazynowych: – sekcja 1 o powierzchni magazynowej ok. 125,30 m², – sekcja 2 o powierzchni magazynowej ok. 22,50 m², – sekcja 3 o powierzchni magazynowej ok. 36,75 m², – sekcja 4 o powierzchni magazynowej ok. 11,90 m², – sekcja 5 o powierzchni magazynowej ok. 11,90 m², – sekcja 6 o powierzchni magazynowej ok. 45,24 m².	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne o całkowitej powierzchni ok. 330,2 m².	W obowiązującym zezwoleniu wyszczególniono dokładnie sekcje magazynowe w obrębie magazynu odpadów innych niż niebezpieczne. Całkowita powierzchnia magazynu nie ulega zmianie. Docelowo podział magazynu na sekcje magazynowe może ulec zmianie lub zostać zlikwidowany w zależności od warunków ochrony ppoż. i uzyskania odstępstwa od wymagań w zakresie ochrony ppoż.
Hala magazynowa – wydzielone pomieszczenia magazynowe	Wydzielone pomieszczenie magazynowe o całkowitej powierzchni ok. 36,7 m², które jest podzielone na trzy sekcje magazynowe: – sekcja o powierzchni magazynowej ok. 32,82 m², – sekcja Hg o powierzchni magazynowej ok. 1,00 m², – sekcja BAT o powierzchni magazynowej ok. 2,88 m².	Wydzielone pomieszczenie magazynowe z osobnym wejściem o całkowitej powierzchni ok. 36,7 m².	W obowiązującym zezwoleniu wyszczególniono dokładnie sekcje magazynowe w obrębie wydzielonego pomieszczenia magazynowego. Całkowita powierzchnia pomieszczenia nie ulega zmianie. Docelowo podział pomieszczenia na sekcje magazynowe może ulec zmianie lub zostać zlikwidowany w zależności od warunków ochrony ppoż. i uzyskania odstępstwa od wymagań w zakresie ochrony ppoż.
Rampa magazynowa	-	Rampa magazynowa przy hali magazynowej o całkowitej powierzchni ok. 52 m².	W obrębie istniejącego terenu zakładu planuje wyznaczyć nowe miejsce magazynowania odpadów – rampę magazynową przy hali magazynowej.

Całkowite powierzchnie istniejących miejsc magazynowania odpadów nie ulegną zmianie względem warunków dotychczasowych. Magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn odpadów innych niż niebezpieczne oraz pomieszczenie magazynowe, zlokalizowane są w obrębie jednej połączonej hali magazynowej.

Po realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane w następujących miejscach:

- na istniejącym placu magazynowym nr 1 o całkowitej powierzchni ok. 144 m²,
- na nowym placu magazynowym nr 2 o całkowitej powierzchni do 320 m²,
- w istniejącym magazynie odpadów niebezpiecznych (Hala magazynowa) o całkowitej powierzchni ok. 222,6 m²,
- w istniejącym magazynie odpadów innych niż niebezpieczne (Hala magazynowa) o całkowitej powierzchni ok. 330,2 m²
- w istniejącym wydzielonym pomieszczeniu magazynowym z osobnym wejściem (Hala magazynowa) o całkowitej powierzchni ok. 36,7 m² (docelowo przeznaczonym do magazynowania odpadów ciekłych palnych),
- na nowej rampie magazynowej przy hali magazynowej o całkowitej powierzchni do 52,0 m².

Miejsca magazynowania odpadów będą spełniały wymagania określone w *rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów* (Dz.U. 2020 poz. 1742).

Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będą oznaczone, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt, dostosowane do właściwości danego rodzaju odpadu tak aby warunki atmosferyczne nie miały negatywnego wpływu na odpady. Odpady będą przechowywane w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko w sposób zabezpieczający odpady przed ich rozlaniem, rozsypaniem, rozwiewaniem i rozprzestrzenianiem. Odpady będą magazynowane w sposób chroniący przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Odpady będą magazynowane w celu zgromadzenia ekonomicznie uzasadnionej partii transportowej i przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Odpady magazynowane będą adekwatnie do ich właściwości fizycznych i chemicznych tj. w kontenerach, pojemnikach, beczkach, kartonach, skrzyniach, hobokach, kanistrach, tankopaletach, paletach, workach i big-bagach, dopuszczalnie luzem w pryzmach lub w postaci zbelowanej wewnątrz obiektów magazynowych (hala magazynowa) lub pod dachem (rampa magazynowa), a także w szczelnych kontenerach/pojemnikach na placu I i II, zamykanych przykrywą lub przykrytych plandeką w taki sposób, aby magazynowane odpady nie miały kontaktu z opadami atmosferycznymi (i tym samym aby nie generowały odcieków). Może się zdarzyć, że w procesie transportowym (np. przy przygotowaniu transportu lub podczas postoju pojazdu na bazie np. nocleg) odpady będą znajdowały się na jednostce transportowej (tj. na naczepie lub w przyczepie samochodowej). W hali magazynowej (tj. magazynie odpadów niebezpiecznych, magazynie odpadów innych niż niebezpieczne oraz w wydzielonym pomieszczeniu z osobnym wejściem) znajdują się zbiorniki bezodpływowe o pojemności ok. 1 200 l służące awaryjnemu odbiorowi odpadów płynnych z przypadkowo rozszczelnionego (np. uszkodzonego) pojemnika, beczki, itp.

Ewentualne odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali magazynowej zbierane w zbiornikach bezodpływowych, będą okresowo wypompowywane ze zbiorników i przekazywane do dalszego zagospodarowania jako odpady. Po konsultacji z firmami zajmującymi się świadczeniem takich usług (tj. czyszczeniem zbiorników bezodpływowych), odcieki będą mogły być kwalifikowane w zależności

od rodzaju odpadu ulegającego wyciekowi pod następującymi kodami: 13 08 99*, 16 07 99, 16 10 01*. Odpady te nigdy nie będą powstawały jednocześnie, a szczegółowa kwalifikacja odpadu, będzie zależeć od składu odpadów. Będą one powstawać tylko w przypadku oczyszczania zbiornika przez Spółkę siłami własnymi i klasyfikowane będą na podstawie ich składu fizyko-chemicznego. Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność zakładu, odpady te mogą powstawać sporadycznie w ilości do 1,5 Mg/rok.

Wjazd realizowany będzie od ulicy Pryncypalnej (bez zmian).

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko w dwóch etapach: eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.

Rodzaje substancji i energii wprowadzanych do środowiska w fazie eksploatacji inwestycji:

- hałas - nie przekraczający norm akustycznych określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014 poz 112)*;
- zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego - nie przekraczające norm czystości powietrza określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87)*;
- odpady - zagospodarowywane zgodnie z przepisami *ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597)*, *ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2024r, poz. 54)*, przepisami *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (j.t. Dz.U. 2024r., poz. 399)* oraz przepisami odrębnymi dla danych rodzajów odpadów;
- ścieki bytowe - odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami gestora sieci;
- ścieki przemysłowe - brak;
- wody opadowe i roztopowe – odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami gestora sieci;

Wyznaczenie ww. nowych miejsc magazynowania nie wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, montażowych, rozbiórkowych, nie wiąże się z wprowadzeniem lub zmianą technologii (nie jest związane z instalacją) oraz nie wymaga przekształcenia terenu – miejsca przeznaczone pod ww. miejsca magazynowania odpadów są już w stanie istniejącym utwardzone, a więc przygotowane do magazynowania odpadów.

Faza ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się szybkiej likwidacji zamierzenia inwestycyjnego.

Faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza realizacji.

Wpływ ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko będzie związany przede wszystkim z:

- emisją gazów i pyłów do powietrza – gazy i pyły związane głównie z ruchem pojazdów i maszyn;
- emisją hałasu generowanego głównie przez pojazdy i maszyny;

- powstawaniem odpadów;
- emisją ścieków.

Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac.

Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia, prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W dokumentacji dokonano analizy oddziaływania skumulowanego z funkcjonującym na terenie inwestycji zakładem REMONDIS Elektrorecycling Sp. z o.o. Analiza wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych norm.

c. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi :

Na etapie eksploatacji wykorzystywane będą surowce : woda, energia elektryczna, olej napędowy, gaz propan-butan.

d. emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap eksploatacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją : zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, hałasu, ścieków, odpadów:

a) emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie istniejących źródeł emisji zakładu REMONDIS Sp. z o.o. na stan jakości powietrza nie ulegnie zmianie - nie zmieniają się parametry źródeł emisji, a także nie powstaną nowe źródła emisji zanieczyszczeń na terenie zakładu.

Etap eksploatacji wiązać się będzie z emisją zorganizowaną i niezorganizowaną do powietrza.

Hala magazynowa w której magazynowane są odpady, wyposażona jest w wentylację mechaniczną, służącą do okresowego przewietrzenia obiektu przed wejściem do niego pracowników, w czasie pracy wózków widłowych opalanych gazem propan-butan (w przypadku magazynu odpadów niebezpiecznych również przy włączonym oświetleniu).

System wentylacyjny hali magazynowej obejmuje:

- trzy wentylatory magazynu odpadów niebezpiecznych o łącznej wydajności ok. 11 750 m³/h,
- wentylator magazynu odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności ok. 2 000 m³/h,
- wentylator wydzielonego pomieszczenia magazynowego z osobnym wejściem o wydajności ok. 6 500 m³/h.

Powietrze z obiektu odprowadzane jest poza halę magazynową bezpośrednio przez wentylatory stanowiące emitory o wysokości h = 4,5 m (wyloty dachowe, zadaszone).

Proces magazynowania odpadów zasadniczo nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. System wentylacji nie jest wyposażony w układy usuwania i oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych, gdyż proces magazynowania odpadów nie jest źródłem emisji takich zanieczyszczeń. Spółka nie prowadzi przesypywania odpadów, a jedynie konfekcjonowanie/kompletację partii transportowej, co oznacza łączenie mniejszych partii w większą (tj. układanie kartonów, kanistrów, worków, itp. na jednej palecie lub w jednym opakowaniu zbiorczym, bez otwierania opakowań jednostkowych) – takie działania nie powodują emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza.

W hali wykorzystywany jest również wózek paletowy zasilany elektrycznie, którego praca nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń.

W kip wskazano, że analiza wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza wykazuje, że na terenie zakładu stężenia zanieczyszczeń substancji pyłowych i gazowych utrzymują się w granicach wartości dopuszczalnych. Podano w niej również, że po realizacji przedsięwzięcia nie będą przekroczone wartości odniesienia, ani dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, a więc zakład nie będzie oddziałował ponadnormatywnie na stan jakości powietrza.

Magazynowanie odpadów mogących być źródłem zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza (np. odorów) odbywa się w szczelnych opakowaniach typu beczki, mauzery, pojemniki, co nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza – dotyczy to m.in. ciekłych odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych, w tym odpadów farb i rozpuszczalników, odpadów chemicznych i odpadów olejów (substancji ropopochodnych). Ewentualne rozszczelnienie któregoś z opakowań może wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza poprzez wentylację hali, natomiast jest to sytuacja awaryjna, nieprzewidywalna.

W kip podano, że zgodnie z wydaną w październiku 2024 r. zmianą zezwolenia na zbieranie odpadów REMONDIS Sp. z o.o. posiada możliwość zbierania odpadów mogących ulegać rozkładowi i tym samym powodować rozprzestrzenianie się substancji złośliwych wyłącznie o kodach: 02 01 06, 02 02 03 oraz 16 03 80. Wskazano przy tym, że nie wszystkie odpady o kodach: 02 02 03 i 16 03 80 stanowią odpady powodujące uciążliwości odorowe – Spółka odbiera pod tymi kodami odpady przeterminowanych lub zanieczyszczonych produktów, zapakowanych w opakowania handlowe i niepowodujące uciążliwości zapachowych, tj. produkty suche (np. cukier), suplementy diety, napoje, słodocze, itp. W kip podano, że Spółka ogranicza przyjmowanie odpadów o szczególnej uciążliwości odorowej (odpady takie mogą być kierowane do dalszego zagospodarowania bezpośrednio z miejsc ich odbioru), a także, że przyjęte zabezpieczenia powodują, iż ewentualna uciążliwość odorowa związana z magazynowaniem ww. odpadów jest ograniczona do bezpośredniego sąsiedztwa ich magazynowania. Biorąc pod uwagę zastosowane zabezpieczenia nie przewiduje się oddziaływania odorowego na najbliższe tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego zwiększenia natężenia ruchu pojazdów ciężarowych, które transportują odpady. Docelowo zakłada się, że na teren zakładu może przyjechać do 33 pojazdów ciężarowych do doby. Z obliczeń przedstawionych w dokumentacji przedsięwzięcia wynika, że emisja nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza.

b) emisja ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:

Woda jest zużywana wyłącznie na potrzeby bytowe pracowników oraz do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego z miejskiej sieci

wodociągowej zgodnie z warunkami gestora sieci. Nie jest ona wykorzystywana na cele utrzymania czystości (mycia) powierzchni zakładu. W zakładzie nie są i nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe z mycia powierzchni zakładu. W razie konieczności nawierzchnie zakładu są zamiatane, porządkowane „na sucho”. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w obecnie prowadzonej gospodarce wodnej – planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania zakładu oraz nie wiąże się z zabudową nowych układów, czy instalacji. Po realizacji przedsięwzięcia nie ulegną zmianie źródła zaopatrzenia zakładu w wodę oraz cele, na które woda jest wykorzystywana, a także wielkości zużycia wody na poszczególne cele. Realizacja przedsięwzięcia nie jest również związana ze wzrostem zatrudnienia. Obecnie zakład zatrudnia 7 pracowników fizycznych i 6 biurowych.

Na terenie zakładu powstają ścieki bytowe, a także wody opadowe i roztopowe. Ścieki bytowe są zbierane zakładową kanalizacją i odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych operatora zewnętrznego na mocy zawartej umowy. Odcieki z hali magazynowej są zbierane w zbiornikach bezodpływowych o pojemności ok. 1200 l. Powstawać one mogą jednak okazjonalnie w przypadku wystąpienia wycieku/przecieku beczek, pojemników i innych opakowań, w których magazynowane są odpady ciekłe. Zbiorniki zbierające ewentualne odcieki są w razie konieczności opróżniane i regularne czyszczone przez firmę zewnętrzną (wówczas usługodawca jest wytwórcą odpadów, które przekazuje do dalszego zagospodarowania firmie posiadającej stosowane zezwolenia).

Aktualnie teren pod planowany plac magazynowy nr 2 jest utwardzony za pomocą płyt betonowych, a więc nie jest to podłoże szczelne. Teren ten nie jest objęty kanalizacją deszczową. Inwestor planuje odpady na placu nr 2 magazynować wyłącznie w kontenerach zamykanych lub przykrytych plandeką (tj. w taki sposób, aby magazynowane odpady nie miały kontaktu z opadami atmosferycznymi i nie generowały odcieków). Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu spływają w kierunku terenów zielonych i mają nie stanowić ścieków przemysłowych w rozumieniu *art. 16 pkt 61c ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.)*.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu są zbierane z powierzchni dachów, terenów utwardzonych oraz placu magazynowego nr 1 do zakładowej kanalizacji deszczowej. Wody z placu, dróg oraz dachów przed odprowadzeniem do odbiornika są podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w zakresie obecnie prowadzonej gospodarki ściekowej. Zmianie nie ulegną rodzaje dotychczas wytwarzanych ścieków, a także ich ilość oraz skład. Nie nastąpią także zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zakładu, a więc sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu nie ulegnie zmianie.

c) emisja hałasu:

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Łodzi znak: DEK-OSR-I.6254.6.2024 z dnia 22.01.2024r., dotyczącym określenia klasyfikacji akustycznej terenów sąsiadujących z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym ze względu na aktualny sposób zagospodarowania, dla najbliższej położonych obszarów, które zgodnie z *art. 115 ustawy Poś* podlegają ochronie akustycznej, oraz w związku z *art. 114 ust. 2 ww. ustawy*, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się wg norm jak dla

terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, znajduje się w odległości ok. 90 m na zachód od terenu przedsięwzięcia i jest to zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna przy ul. Pryncypalnej. W kip wskazano, że po realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie emisja hałasu (nie zmieniają się parametry ani ilość istniejących stacjonarnych źródeł hałasu na terenie zakładu). W kip podano, że w analizie akustycznej uwzględniono także zakład REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o., który znajduje się w obrębie jednego terenu przemysłowo-usługowego, co zakład REMONDIS Sp. z o.o. Zakłady te stanowią różne zakłady i prowadzą swoje działalności osobno, w oparciu o odrębne zezwolenia. Przeprowadzona w kip analiza akustyczna wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Obecnie faktyczne natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na terenie zakładu w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 132/134 wynosi ok. 16 pojazdów na dobę. Wjazd na teren przedsięwzięcia odbywa się od strony północnej, bezpośrednio z ulicy Pryncypalnej. Bezpośrednio za wjazdem znajdują się place magazynowe oraz obiekty magazynowe (m.in. hala magazynowo – technologiczna) spółki REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o. Po realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego zwiększenia natężenia ruchu pojazdów ciężarowych, które transportują odpady. Docelowo zakłada się, że na teren zakładu może przyjechać do 33 pojazdów ciężarowych do doby (przyjmując najmniej korzystne założenia o załadunku każdego pojazdu na poziomie 5,0 Mg). Ruch pojazdów odbywa się głównie w porze dnia, z pojedynczymi operacjami wykonywanymi w porze nocnej (w godzinach 5:00 – 6:00). Realizacja zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z przedstawionymi w kip obliczeniami nie spowoduje znaczącego oddziaływania na klimat akustyczny w sąsiedztwie, nie będzie stanowić zagrożenia dla najbliższej położonych terenów chronionych akustycznie.

- rozwiązania chroniące środowisko w fazie eksploatacji zawarte są w pkt II niniejszej decyzji;

e. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

W zakresie przedsięwzięcia i procesów prowadzonych na terenie zakładu nie przewiduje się wystąpienia sytuacji awaryjnych, mogących mieć znaczący negatywny wpływ na środowisko. Po reorganizacji zakładu poprzez zastosowanie szeregu zabezpieczeń technicznych jak i organizacyjnych ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i dla ludzi względem stanu obecnego. Zakład posiadać będzie własne instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych, z którymi będą zapoznani wszyscy pracownicy Spółki poprzez odpowiednie wykłady i szkolenia. Właściwa organizacja pracy, stosowane regulaminy, kontrola i prawidłowy nadzór nad eksploatacją zakładu przyczynią się do zmniejszenia ryzyka awarii i ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko.

Wielkość i charakter przedsięwzięcia pozwala wykluczyć możliwość jego oddziaływania w istotnym zakresie na elementy klimatotwórcze. Brak też jest potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia.

f. przewidywanych ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Gospodarka odpadami powstałymi w wyniku funkcjonowania i ew. likwidacji inwestycji realizowana będzie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597), ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27-kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2024r, poz. 54), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (j.t. Dz.U. 2023r., poz.1469) oraz przepisami odrębnymi dla danych rodzajów odpadów.

„Karta...” zawiera przewidywane rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Reorganizacja zakładu nie wymaga prac rozbiórkowych i budowlanych.

Poniżej przedstawiono ilości i rodzaje odpadów, które powstawać będą na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, a także sposoby i magazynowania (uwzględniono tu przy tym wszystkie możliwe kwalifikacje ewentualnych odcieków z miejsc magazynowania odpadów – odpady wyszczególnione pogrubioną czcionką).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów	Ilość odpadów wytwarzanych [Mg/rok]
1	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	W zbiornikach bezodpływowych o poj. 1 200 l.	1,5 ¹⁾
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	W pojemnikach, skrzyniach, kartonach ustawionych na paletach, w kontenerach luzem w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne lub w szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	5,0
3	15 01 03	Opakowania z drewna	W pojemnikach, skrzyniach, kartonach ustawionych na paletach, w kontenerach luzem w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne lub w szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	4,0
4	15 01 04	Opakowania z metali	W pojemnikach, workach, kartonach, beczkach ustawionych na paletach, w kontenerach luzem w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne lub w szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	7,0
5	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	W pojemnikach, workach, beczkach, luzem na paletach w magazynie odpadów niebezpiecznych lub w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym.	5,0
6	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	W pojemnikach, workach, kartonach, opakowaniach handlowych ustawionych na paletach w magazynie odpadów niebezpiecznych.	0,2

Urząd Miasta Łodzi

Departament Ekologii i Klimatu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel.(042) 6384711

7	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	W pojemnikach, skrzyniach, workach, beczkach ustawionych na paletach w magazynie odpadów niebezpiecznych.	4,0
8	16 01 03	Zużyte opony	W pojemnikach, skrzyniach, luzem na paletach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne lub w szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	2,0
9	16 01 17	Metale żelazne	W szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	10,0
10	16 07 99	Inne niewymienione odpady	W zbiornikach bezodpływowych o poj.1 200 l.	1,5 ¹⁾
11	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	W zbiornikach bezodpływowych o poj. 1 200 l.	1,5 ¹⁾
12	17 04 07	Mieszaniny metali	W szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	5,0
13	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	W pojemnikach, skrzyniach, luzem na paletach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne lub w szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	1,0
14	20 01 40	Metale	W szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	1,0
15	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	W pojemnikach, skrzyniach, luzem na paletach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne lub w szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	1,0
16	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów (odpady z czyszczenia placu magazynowego i dróg dojazdowych)	W pojemnikach, skrzyniach, workach na paletach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne lub w szczelnych kontenerach, pojemnikach na placu magazynowym.	1,0
Łączna ilość odpadów jaka może być wytwarzana w ciągu roku				47,7

¹⁾- łączna ilość powstających odcieków z miejsc magazynowania odpadów wynosi max 1,5 Mg (odpad klasyfikowany w zależności od właściwości)

Odpady wytwarzane, będą magazynowane w miejscach magazynowania odpadów zbieranych. Odpady w poszczególnych miejscach będą magazynowane selektywnie, tak aby nie następowało mieszanie różnych rodzajów odpadów. Proces zbierania odpadów zasadniczo nie stanowi źródła powstawania odpadów. Ewentualnie powstawać mogą odpady przy okazjonalnym wstępnym sortowaniu, polegającym na ręcznym wybraniu przedmiotów niestanowiących składnika danego rodzaju odpadu lub w wyniku utrzymania zakładu w czystości i sprawności (np. zniszczone opakowania, w których magazynowane były odpady).

g. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi pod warunkiem zastosowania rozwiązań chroniących środowisko wskazanych w „Karcie...”.

2. Usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu,

zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami wodno-błotnymi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Będzie zlokalizowane poza siedliskami łąkowymi i ujściami rzek.

b. obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c. obszary górskie i leśne:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną, strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego, działającego zakładu, tj. terenie pokrytym w większości powierzchnią utwardzoną. Jedynie niewielkie obszary zakładu, głównie pomiędzy poszczególnymi obiektami budowlanymi oraz na jego obrzeżach, stanowi teren zieleni urządzonej (trawniki). Teren ten charakteryzuje się ubogą szatą roślinną reprezentowaną przez gatunki podstawowych traw na trawniki uniwersalne oraz gatunki synantropijne, tj. gatunki przystosowane do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka związanym z prowadzoną działalnością (np. mniszek lekarki, babka zwyczajna, babka lancetowata, mlecz zwyczajny, gatunki traw w mieszkankach uniwersalnych). Teren zakładu jest ogrodzony i w sporej części przekształcony i utwardzony, co ogranicza migrację zwierząt. Teren nie przyciąga zwierząt i nie stwarza atrakcyjnych warunków dla ich bytowania. Obecność zwierząt na terenie zakładu jest przypadkowa i dotyczy raczej migracji, niż stałego bytowania. Dodatkowo sąsiedztwo w postaci szlaków komunikacyjnych oraz działalności przemysłowej jest czynnikiem, który odstrasza zwierzęta i sprawia, że teren ten nie jest dla nich atrakcyjny do bytowania. W obrębie terenu zakładu nie stwierdzono występowania zwierząt wolno żyjących. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagać wycinki drzew i krzewów.

W rejonie przedsięwzięcia nie występują korytarze ekologiczne. Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), a także poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych

objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej terenu przedsięwzięcia spośród obszarów chronionych, znajduje się Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Ruda Willowa (w odległości ok. 2,0 km) oraz Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Międzyrzecze Neru i Dobrzyńki (w odległości ok. 4,6 km). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska PLH100016, położony w odległości ok. 16,0 km od planowanego przedsięwzięcia. Ze względu na skalę i znaczną odległość do najbliższych obszarów chronionych, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na powyższe formy ochrony przyrody, na cele ochrony, integralność i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Oceniając przyjęte założenia, a także zastosowane działania minimalizujące stwierdzić należy, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej wynika, że teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się na obszarze, na którym standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Teren projektowanej zabudowy położony jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h. gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia dla Miasta Łódź wynosi 652 015 osób/km² (wg GUS 2024r.).

i. obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

k. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym *rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335)* planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600072 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Ner do Dobrzyńki o kodzie RW600010183219.

JCWPd o kodzie GW600072 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o nazwie Ner do Dobrzyńki o kodzie RW600010183219 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona”

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

3) Rodzajem, cechami i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikającymi z:

a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko oddziaływania transgranicznego. Planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski. Zasięg oddziaływania - lokalny.

c. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

W związku z realizacją, funkcjonowaniem lub ew. likwidacją inwestycji nie będzie ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

d. prawdopodobieństwa oddziaływania

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że :

- brak etapu realizacji przedsięwzięcia;
- etap eksploatacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją hałasu, substancji do powietrza, ścieków, odpadów. Nie będzie ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;

- etap ew. likwidacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją : hałasu, substancji do powietrza, ścieków, odpadów. Oddziaływania jak na etapie realizacji będą miały charakter przejściowy i lokalny.

e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Oddziaływania w fazie realizacji (i ew. likwidacji) będą miały charakter krótkotrwały, oddziaływania w fazie eksploatacji - ciągły.

f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W dokumentacji dokonano analizy oddziaływania skumulowanego z funkcjonującym na terenie inwestycji zakładem REMONDIS Elektrorecycling Sp. z o.o. Analiza wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych norm.

g. możliwości ograniczenia oddziaływania:

W KIP wskazano rozwiązania chroniące środowisko i sposoby ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe, niniejszą decyzją stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, nastąpiło stosownie do art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy ooś z uwzględnieniem informacji zawartych we wniosku, „Karcie...” i jej uzupełnieniach, opinii stosownych organów i ustaleń wynikających z przeprowadzonego postępowania. Ponadto analiza uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ustawy ooś, wykazała możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariantcie zaproponowanym przez Wnioskodawcę, nie powodującym jak wynika z ww. dokumentów oddziaływania na środowisko, które wykluczałoby jego realizację.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu.

Zgodnie z *art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy ooś* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w *ust. 1*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w *ust. 1a ustawy ooś*. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem *ust. 4 i 4b ustawy ooś*.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w *ust. 3 ustawy ooś*, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że

aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w *art. 90 ust. 1 ustawy oos*, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w *art. 90 ust. 1 ustawy oos*, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie również z *art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy oos* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 i 834)*. W *art. 72 ust. 2 ww. ustawy oos* ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według *art. 72 ust. 2 pkt 1a ustawy oos*, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w *ust. 1 pkt 1 ustawy oos*, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia, ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. *Art. 136a ustawy oos* wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w *art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 i 5 ustawy oos*, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z *ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy oos*. Powyższe podyktowane jest również treścią *art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) z*


którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w *ustawie ooś*.

Analizując przedstawione materiały stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań w zakresie oddziaływania na:

- 1) obszary Natura 2000,
- 2) obiekty zabytkowe, objęte rejestrem lub ewidencją zabytków,
- 3) oddziaływania transgranicznego.

POUCZENIE

1. *Od decyzji służby Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
DYREKTOR

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują wraz z załącznikiem:

1. Pan [redacted] - reprezentujący Inwestora REMONDIS Sp. z o.o.
Adres do korespondencji:
[redacted] REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 18, 02 — 981 Warszawa
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
4. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 1
5. Marszałek Województwa Łódzkiego
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
6. pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ustawy
ooś w związku z art. 49 ustawy Kpa

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 PLN (słownie złotych: dwieście pięć), którą wniesiono na konto nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073. Kopia polecenia przelewu znajduje się w aktach sprawy.

Decyzja zawiera 40 stron

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek tel. 638 47 03

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Ekologii i Klimatu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100

tel.(042) 6384711
fax.(042) 6384747