

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 04.06.2025r.

DEK-OŚR-I.6220.19.2025

DECYZJA Nr 31/U/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
z dnia 04.06.2025r.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm., zwana dalej ustawą OOS) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami, zwanym dalej rozporządzeniem *oos*), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 572 – zwanej dalej k.p.a), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2025r. pełnomocnika reprezentującego inwestora jakim jest Hutchinson Poland Sp. z o.o., ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A, 34 - 300 Żywiec

Prezydent Miasta Łodzi

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia** (w wariantcie inwestorskim) polegającego na montażu instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) na potrzeby zmiany sposobu użytkowania części

hali na terenie zakładu Hutchinson Poland Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Niciarnianej 46c/49d na działkach o numerach ewidencyjnych 228/232, 228/238, obręb W-27.

II. Określa istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

II.A Faza realizacji (budowy):

1. Podczas prowadzenia prac montażowych miejsca do parkowania maszyn (zaplecze budowy) należy usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. Zaplecze budowy należy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
2. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. Zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach;
4. Zaplecze budowy (w tym składy materiałów) należy zlokalizować na terenie objętym wnioskiem;
5. Przy prowadzeniu prac montażowych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia;
6. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo) do wód i do ziemi. Sprzęt montażowy i transportowy poddawać regularnej kontroli technicznej. W trakcie postoju lub załadunku – silniki należy wyłączać;
7. Ewentualne naprawy sprzętu montażowego prowadzić poza terenem inwestycji, tj. w specjalistycznych stacjach serwisowych;
8. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
9. Należy zaplanować wszelkie prace montażowe z użyciem sprzętu i maszyn, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w *sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska* (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202) podlegają wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hałasu bądź oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy;

10. Odpady wytworzone w trakcie montażu należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich miejscach na terenie przedsięwzięcia, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnie zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie;
11. Woda na potrzeby montażowe i dla pracowników będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego;
12. Pracownicy wykonujący prace budowlane i montażowe będą korzystać z sanitariatów na terenie zakładu;
13. Energię elektryczną na etapie realizacji pobierać z sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się zastosowanie agregatów prądotwórczych;
14. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani krzewów;
15. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga budowy, ani rozbiórki obiektów kubaturowych. Prace polegające na montażu nowych instalacji będą realizowane wewnątrz najmowanej części hali i/lub terenu utwardzonego do niej przylegającego. Z uwagi na konieczność wyprowadzenia nowych emitorów niewielkie prace będą prowadzone również w obrębie dachu/ścian hali.

II.B Faza eksploatacji (funkcjonowania):

1. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z wodociągu miejskiego;
2. Ścieki bytowe oraz przemysłowe powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
3. Wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej;
4. Halę ogrzewać (jak dotychczas) przy wykorzystywaniu urządzeń opalanych gazem ziemnym (kotłownia, promienniki, palniki w centralach wentylacyjnych). W ramach przedsięwzięcia na cele grzewcze części biurowo-socjalnej należy zamontować kocioł gazowy o mocy do 50 kW. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego. Natomiast w części produkcyjno-magazynowej należy zaplanować montaż centrali wentylacyjnej z gazowym palnikiem o regulowanej mocy do 185 kW;
5. Energię elektryczną na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia pobierać z sieci elektroenergetycznej;
6. Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji, należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie;

7. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej;
9. Źródłami hałasu będą:

Źródło hałasu	Liczba	Skorygowany poziom A mocy akustycznej	Min. wysokość npt	Pora dnia	Pora nocy
		$L_{WA}[dB]$	(m)	(h)	(h)
wyrzut z centrali wentylacyjnej	2	≤ 80	4,5	8	1
czerpnia centrali wentylacyjnej	2	≤ 75	4,5	8	1
wentylatory/wyrzutnie	3	≤ 80	13,5	8	1
wentylator	1	≤ 70	13,5	8	1
klimatyzator	4	≤ 75	4	8	-
centrala wentylacyjna	1	≤ 88	1,5	8	1
centrala wentylacyjna	1	≤ 90	1,5	8	1

Podane wartości poziomów mocy akustycznej są wartościami maksymalnymi i dotyczą parametru akustycznego urządzeń w wykonaniu fabrycznym lub urządzeń o wyższych parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

10. Zastosować oświetlenie energooszczędne typu LED w korytarzach oraz inteligentne sterowanie oświetleniem w postaci np. czujników ruchu;
11. Należy wprowadzać substancje zanieczyszczające do powietrza otwartymi emitarami o charakterystyce zgodnej z poniższą tabelą:

Emitor	Urządzenie	Wysokość min. [m]	Średnica [m]
E DYG	stanowisko do nakładania spoiwa	13	0,5
E APL1	stanowiska aplikacji	13	0,25
E APL2	stanowiska aplikacji	13	0,25
E10	piec elektryczny	13	0,25
E11	piec elektryczny	13	0,25
E12	piec elektryczny	13	0,25
E13	piec elektryczny	13	0,25

- III. **Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**
- IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.
- V. **Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.**
- VI. Decyzja nie obejmuje innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia ooś, a wymagających uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej.
- VII. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji przedsięwzięcia.
- VIII. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) na potrzeby zmiany sposobu użytkowania części hali na terenie zakładu Hutchinson Poland Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Niciarnianej 46c/49d na działkach o numerach ewidencyjnych 228/232, 228/238, obręb W-27 wszczęto na wniosek z dnia 12.03.2025r. pełnomocnika reprezentującego inwestora jakim jest Hutchinson Poland Sp. z o.o., ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A, 34 - 300 Żywiec.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Prezydenta Miasta Łodzi do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. Do wniosku została załączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia sporządzona przez zespół pracowników firmy PERFEKO z siedzibą w Bukowcu przy ul. Dolnej 32.

Z uwagi na fakt, że wniosek zawierał braki formalne – Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 19.03.2025r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 01.04.2025r. pełnomocnik uzupełnił wniosek.

Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 08.04.2025r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Realizując ustawowy obowiązek wynikający wprost z art. 64 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOS, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 08.04.2025r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przy piśmie z dnia 17.04.2025r. tut. organ przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uzyskał :

- **postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 05.05.2025r. znak: WOOŚ.4220.244.2025.DBł.2** w których organ ten nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- **opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 22.04.2025r. znak:OZNS.90281.27.2025.MK** w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- **opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.05.2025r. znak: PS.ZZŚ.4901.137.2025.AC** w której organ ten również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 12.05.2025r. tut. organ zawiadomił Strony o zebranych dowodach w sprawie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Z dokumentacją nie zapoznała się żadna Strona postępowania.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu oraz dodatkowo na opiniach organów, o jakich mowa powyżej, Prezydent Miasta Łodzi uznał, że nie jest

konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji do nakładania spoiw w części wynajmowanej hali o powierzchni do 2 700 m² oraz jej adaptację na pomieszczenia produkcyjne, magazynowe i biurowo-socjalne w Łodzi przy ul. Niciarnianej 49C na działkach o numerach ewidencyjnych 228/232, 228/238 obręb W-27, na terenie istniejącego parku przemysłowego. Zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na terenach objętych postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 21 stycznia 2016 r. – *Uchwała Nr XXIII/566/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej*, zmienionym *Uchwałą Nr LVIII/1745/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej*.

W najbliższym otoczeniu zamierzenia inwestycyjnego znajdują się:

- od strony północnej, zachodniej i wschodniej – tereny przemysłowe z zabudową przemysłową, handlową i usługową;
- od strony południowej – ul. Przybyszewskiego, dalej zabudowa jednorodzinna.

Najbliższe tereny chronione akustycznie, to tereny szpitali w miastach znajdujące się w odległości ok. 135 m w kierunku północnym od wynajmowanej hali.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga budowy, ani rozbiórki obiektów kubaturowych. Prace polegające na montażu nowych instalacji będą realizowane wewnątrz najmowanej części hali i/lub terenu utwardzonego do niej przylegającego. Z uwagi na konieczność wyprowadzenia nowych emitorów niewielkie prace będą prowadzone również w obrębie dachu/ścian hali.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie bilans powierzchni terenu w obrębie parku przemysłowego, na terenie którego spółka Hutchinson Poland jako najemca prowadzi przedmiotową działalność.

Teren zakładu jest ogrodzony i w przeważającej mierze zabudowany lub utwardzony, co wraz z jego przemysłowym wykorzystaniem nie stwarza warunków do zasiedlenia przez zwierzęta.

Tereny biologicznie czynne stanowią jedynie urządzone trawniki i rabaty z roślinnością ozdobną. Przedsięwzięcie nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

Spółka Hutchinson Poland w zakładzie przy ul. Niciarnianej 49D prowadzi działalność w zakresie produkcji elementów antywibracyjnych, uszczelnień przemysłowych, uszczelnień precyzyjnych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Z uwagi na zwiększoną ilość zleceń, planuje się najem części sąsiedniej hali przy ul. Niciarnianej 49C o powierzchni do 2 700 m² i zmianę sposobu użytkowania na potrzeby spółki. W ramach adaptacji zaplanowano montaż stanowiska do nakładania spoiwa oraz dwóch stanowisk do aplikacji.

Obie hale posiadają przyłącza do miejskiej sieci energetycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Ogrzewanie realizowane jest przy wykorzystaniu urządzeń opalanych gazem ziemnym (kotłownia, promienniki, palniki w centralach wentylacyjnych).

W skład istniejących instalacji wchodzi: m.in. stoły robocze do prac manualnych, różnego rodzaju prasy, kalandry, piece elektryczne do wulkanizacji, nawijaki, wytłaczarka COLMEC, instalacja do powlekania poliuretanem JPR z piaskarką, formierki prętów solnych, kabina do nakładania spoiw, autoklaw, maszyny do cięcia, urządzenia do cięcia wodą (water jet), tunele do chłodzenia wodą. Wyroby i surowce są częściowo magazynowane w tzw. magazynach pionowych.

W zakładzie przy ul. Niciarnianej 49D, w toku produkcji wykonywane są głównie następujące operacje: przygotowanie formy (m. in. przemycie acetonem, tipolem, osuszenie sprężonym powietrzem); ułożenie elementów kauczuku i silikonu w formie; nadanie właściwego kształtu i usunięcie nadmiaru masy (za pomocą m.in. noży metalowych, szpatulek); zamknięcie formy; formowanie w prasach; wulkanizacja w piecu; studzenie w temperaturze pokojowej lub w tunelach chłodzących; w zależności od produktu nakładanie spoiwa w kabinach i prace wykończeniowe – przycinanie do odpowiedniego rozmiaru, cięcie wodą (water jet), wycinanie otworów itp.; kontrola jakości i testy oraz pakowanie. Z uwagi na specjalistyczne wymagania tego typu uszczelnień większość prac wykonywana jest ręcznie na stołach roboczych. Procesy nie są zautomatyzowane. Dla niektórych wyrobów zamiast formowania w prasach i wulkanizacji w piecach prowadzona jest obróbka w autoklawie.

Przedsięwzięcie polegało będzie na:

- budowie pomieszczeń biurowych i socjalnych z całą infrastrukturą instalacyjną (wewnątrz istniejącej hali);
- budowie konstrukcji słupowej wsporczej (wewnątrz istniejącej hali);

- przebudowie i rozbudowie sieci wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej, gazu i energii elektrycznej (w tym wymiana transformatora zasilającego budynek);
- przebudowie i rozbudowie układu wentylacyjnego, klimatyzacyjnego, wody lodowej oraz ogrzewania;
- montażu instalacji do produkcji elementów antywibracyjnych, uszczelnień przemysłowych, uszczelnień precyzyjnych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, w tym instalacji do nakładania spoiw.

Wewnątrz wynajmowanej na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia hali, zbudowana zostanie część biurowo-socjalna, pozostała przestrzeń przeznaczona będzie na produkcję i magazyn. W części biurowo-socjalnej będą szatnie, toalety, stołówka, biura, pomieszczenia porządkowe i techniczne. W części produkcyjnej zostaną zamontowane analogiczne instalacje i urządzenia jak w obecnie użytkowanej hali (szczegóły opisano w kolejnym punkcie), w tym instalacja do nakładania spoiw.

W obu halach prowadzona będzie produkcja elementów antywibracyjnych, uszczelnień przemysłowych, uszczelnień precyzyjnych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. W hali przy ul. Niciarnianej 49C eksploatowane będą analogiczne instalacje. Planuje się montaż:

- stołów roboczych do prac manualnych;
- pras, kalandrów i pieców elektrycznych do wulkanizacji;
- nawijaków, formierki;
- maszyny do cięcia i szlifierki;
- tuneli do chłodzenia wodą;
- stanowisk do nakładania spoiw i dwóch stanowisk do aplikacji;
- regałów i magazynów pionowych.

Procesy produkcyjne będą takie same jak prowadzone w hali obok (przy ul. Niciarnianej 49D). Nie zmieni się rodzaj wyrobów, natomiast wzrosną możliwości produkcyjne.

Instalacja do nakładania spoiwa – planowane stanowisko nakładania spoiwa

Zaplanowano wydzielone wentylowane stanowisko do nakładania spoiwa (może być w formie dygestorium). Praca na tym stanowisku polegać będzie na ręcznym zanurzaniu małych belek materiału w wanienkach z odpowiednią substancją, a następnie odwieszane na stojak do wyschnięcia. Objętość waniek wyniesie ok. 2 litrów. Stosowane środki w wanienkach to Etanol i PR-2260. Kolejnym etapem jest kontrola jakości i testy, pakowanie, magazynowanie i wysyłka do klienta. Czas pracy na stanowisku zależny jest od rodzaju zleceń. Czasem stanowisko nie będzie użytkowane przez kilka dni, a czasem przez całą zmianę może być prowadzone nakładanie spoiw. Łączne zużycie godzinowe obu preparatów chemicznych nie przekroczy 4 kg na zmianę, tj. do 0,5 kg/h. Czas pracy wyniesie do 2200 godzin na rok. Ponieważ

instalacja nie jest zautomatyzowana, a bardzo zróżnicowane są ilości zamówień, nie jest możliwe wskazanie jednoznacznej wydajności instalacji w sztukach produktu na godzinę.

Instalacja do nakładania spoiwa – planowane stanowiska do aplikacji

W nowej hali zostały zaplanowane dwa stanowiska aplikacji. Aplikator to niewielkie urządzenie umieszczone na stole roboczym. Podczas przesuwania się elementu przez aplikator zostaje on poddany szczotkowaniu i natryskowi środka wiążącego przez dysze. Nadmiar spoiwa spływa do niewielkiej wanienki w dolnej części urządzenia, jest wykorzystywany w kolejnych cyklach i uzupełniany. Pokryte spoiwem elementy będą odbierane na stole odkładczym. Stosowany środek Chemosil 511. W przypadku większych elementów, zostaną mechanicznie oczyszczone w szlifierce, a następnie ułożone na stole roboczym. Nałożenie Chemosilu 511 wykonane zostanie ręcznie pędzelkiem przez operatora. Szlifierka jest wyposażona w filtry workowe zatrzymujące cząstki i pyły – brak emisji do powietrza. Czyszczenie stołu i narzędzi prowadzone będzie poprzez przemycie szmatką z acetonem. Zużycie godzinowe Chemosilu 511 dla obu stanowisk nie przekroczy 2,4 kg na zmianę, tj. do 0,3 kg/h. Zużycie acetonu do 0,2 kg/h. Czas pracy wyniesie do 2200 godzin na rok na każdym ze stanowisk do aplikacji.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie zatrudnienia do około 550 osób (obecnie około 450 osób). Czas pracy poszczególnych urządzeń zależy od rodzaju i ilości zleceń produkcyjnych. Większość urządzeń pracuje od 1000 do 6300 godzin w ciągu roku.

Specyfika produkcji uszczelnień precyzyjnych jest taka że w odpowiedzi na potrzeby klientów następują ciągłe zmiany wyrobów. Jedne referencje przestają być produkowane, a w ich miejsce wchodzi następne. Wprowadzenie zmiany w wyrobie (nowego wyrobu) jest stosunkowo proste – wymaga jedynie zamówienia innego kształtu formy. Stanowiska montażowe, prasy i piece, tunele chłodzące pozostają bez zmian. Przedsięwzięcie ma umożliwić realizację różnych zamówień w tym samym czasie, co jest istotne w kontekście mnogości rodzaju wyrobów, co zwiększy wolumen produkcji o ok. 30%.

Mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOS, tut. organ określa poniżej szczegółowo rodzaj i charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: montażu, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy

charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.

1a. etap realizacji:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na stosunkowo niewielki zakres prac, zużycie surowców będzie znikome w stosunku do zużycia surowców na etapie jego eksploatacji. Na etapie realizacji woda będzie pobierana z wodociągu, a energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej. Szacuje się, że podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane poniższe ilości surowców istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska: woda (cele bytowe oraz budowlane) w ilości ok. 0,5 m³/d; energia elektryczna w ilości do 300 kWh/d.

W fazie budowy wystąpią m.in. następujące emisje: hałasu, pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, ścieków bytowych, odpadów do środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga budowy, ani rozbiórki obiektów kubaturowych. Prace adaptacyjne i remontowe oraz montaż nowych instalacji będą realizowane wewnątrz najmowanej części hali i/lub terenu utwardzonego do niej przylegającego. Z uwagi na konieczność wyprowadzenia nowych emitorów niewielkie prace będą prowadzone również w obrębie dachu/ścian hali. Na etapie realizacji pracownicy wykonujący prace budowlane i montażowe będą korzystać z sanitariatów na terenie istniejącego zakładu.

Do realizacji inwestycji zastosowane będą urządzenia mechaniczne, których praca spowodować może emisję hałasu i gazów lub pyłów do powietrza. Podkreślić należy niewielki zakres prac oraz fakt, że będą one prowadzone głównie wewnątrz budynku i wyłącznie w porze dnia.

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska podczas realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały (w porównaniu z fazą eksploatacji przedsięwzięcia) i nie spowodują trwałych zmian w środowisku. Firmy, którym zostaną zlecone prace budowlane będą zobowiązane zorganizować właściwe gromadzenie wytwarzanych odpadów. Przewiduje się magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji w zamykanych pojemnikach lub kontenerach lub duże elementy np. metalowe luzem w sposób uporządkowany wewnątrz hali. Odpady będą magazynowane w sposób wykluczający powstawanie odcieków z miejsc magazynowania odpadów, jak również rozwiewanie czy mieszanie się odpadów. Zgromadzone odpady będą następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas etapu realizacji oraz ewentualnej likwidacji źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą:

- ruch pojazdów samochodowych związany z transportem ludzi, materiałów oraz sprzętu budowlanego;
- maszyny i urządzenia wykorzystywane przy realizacji lub likwidacji przedsięwzięcia.

Będzie to emisja nieorganizowana o charakterze nieregularnym, która ustanie wraz zakończeniem prac budowlanych. Nie będzie miała ona uciążliwego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia projektowanymi źródłami hałasu będą:

- wyrzut z centrali wentylacyjnej o mocy akustycznej 80 dB – 2 szt.;
- czerpnia centrali wentylacyjnej o mocy akustycznej 75 dB – 2 szt.;
- wentylatory/wyrzutnie o mocy akustycznej 80 dB – 3 szt.;
- wentylator o mocy akustycznej 70 dB.;
- klimatyzator o mocy akustycznej 75 dB – 4 szt.;
- centrala wentylacyjna o mocy akustycznej 88 dB;
- agregat wody lodowej o mocy akustycznej 90 dB;
- ruch pojazdów na terenie zakładu.

Przedstawione w kip wyniki obliczeń wskazują, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym akustycznie na etapie eksploatacji.

Po realizacji przedsięwzięcia, projektowanymi źródłami emisji będą następujące instalacje:

- piec elektryczny "duży" Ek1A;
- piec elektryczny suszarniczy „mały” + wytłaczarka COLMEC Ek1B;
- 2 piece elektryczne suszarnicze Ek1C;
- piec elektryczny suszarniczy Ek1D;
- piec elektryczny suszarniczy Ek1E;
- instalacja JPR wraz z piecem elektrycznym suszarniczym i piaskarką Ek2;
- kabina do powlekania (nakładanie i mycie acetonem) Ek3;
- 2 piece elektryczne suszarnicze Ek4;
- piec elektryczny suszarniczy długi Ek5;
- piec elektryczny suszarniczy "duży" E6;
- 3 piece elektryczne suszarnicze "małe" E7, E8, E9;
- autoklaw EA;
- 4 piece elektryczne suszarnicze E10, E11, E12, E13 (planowane);
- stanowisko do nakładania spoiw E DYG (planowane),
- 2 stanowiska aplikacji E APL1, E APL 2 (planowane).

Co ważne, Zakład posiada obowiązujące pozwolenie na emisję wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi (Decyzja Nr 9/A/23 z dnia 15.05.2023r.). W związku z przeprowadzonymi obliczeniami, należy stwierdzić, że eksploatacja instalacji na terenie zakładu nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza. Dotrzymane zostaną aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. Jak wynika z obliczeń i interpretacji graficznych w żadnym z punktów obliczeniowych nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Łączne roczne zużycie LZO w instalacjach do nakładania spoiwa, zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w kip wyniesie 3 939,15 kg, tym samym nie przekroczy 5 Mg w skali roku. W związku z powyższym instalacja do nakładania spoiwa nie będzie wymagała stosowania standardów emisyjnych.

Wnioskodawca posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W związku z planowaną adaptacją części sąsiedniej hali, wnioskodawca wystąpi o wydanie nowego pozwolenia. Wytwarzane odpady dla fazy eksploatacji planowanej inwestycji znajdują się w zasadniczej grupie kodowej: 07, 08, 13, 15 oraz 16. Odpady czasowo magazynowane będą w oznakowanym miejscu o utwardzonym podłożu w zamykanych pojemnikach/kontenerach transportowych lub w specjalnie wyznaczonej strefie/miejsku. Wszystkie odpady magazynowane będą na terenie przedsięwzięcia do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Gromadzenie odpadów odbywa się jedynie w celu zebrania ich odpowiedniej ilości do transportu.

Woda na etapie eksploatacji pobierana będzie do celów socjalno-bytowych, porządkowych oraz technologicznych z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, które w dalszym ciągu odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki bytowe i przemysłowe tak jak dotychczas będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Urządzenie eksploatowane w zakładzie nie będą myte wodą. Stoły robocze, formy czy narzędzia (np. pistolety do nakładania spoiw) wymagają czyszczenia przy użyciu rozpuszczalników typu aceton.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych. Z informacji zawartych w kip wynika, że nie przewiduje się kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, nie będą prowadzone prace rozbiórkowe.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody oraz ochronę prawną ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1292 ze zmianami), tut. organ informuje co następuje:

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej względem analizowanego terenu (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), znajduje się rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości ok. 6 km.

Teren realizacji przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyňa Gałkowska PLH100016 w odległości ok. 12,5 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na znaczną odległość od ww. obszarów oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie powinno mieć negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszar Natura 2000. Obszar przedsięwzięcia nie przecina, ani nie leży w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano również występowania lokalnych korytarzy ekologicznych.

Z informacji zawartych w kip wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami o krajobrazie

mającym znaczenie historyczne i kulturowe, obszarami jezior, obszarami górskimi, obszarami leśnymi, obszarami wybrzeży, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600072 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219. JCWPd o kodzie GW600072 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o nazwie Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Biorąc powyższe pod uwagę:

- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w której to uznał *cyt. „(...) Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (...)”*,
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w której to stwierdził *cyt. (...) Z punktu widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeanalizowaniu całości sprawy nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż istnieje możliwość zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi”*,

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w którym to stwierdził^{cyt. „}(...) *Po analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przyjęte działania minimalizujące wskazane w kip oraz warunki określone w sentencji niniejszego postanowienia będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)*”

oraz dodatkowo kryteria określone w ustawie OOS, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariantcie inwestorskim) polegającego na:

montażu instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) na potrzeby zmiany sposobu użytkowania części hali na terenie zakładu Hutchinson Poland Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Niciarnianej 46c/49d na działkach o numerach ewidencyjnych 228/232, 228/238, obręb W-27,

tym samym określił istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wobec powyższego, po przeprowadzeniu niniejszego postępowania Prezydent Miasta Łodzi biorąc pod uwagę:

- ustalenia własne,
- opinie organów opiniujących,
- ustalenia zawarte w Karcie Informacyjnej oraz jej uzupełnieniach,
- brak uwag i wniosków stron postępowania,

wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOS decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie również z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy *OOŚ* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zmianami). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według art. 72 ust. 2 pkt 1a, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia, ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. Art. 136a ustawy *OOŚ* wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 *OOŚ*, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy OOŚ. Powyższe podyktowane jest również treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 425 ze zmianami) z którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w ustawie OOŚ.

P o u c z e n i e

1. Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z zapisami art. 107 §1 pkt 7) Kpa, strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r., poz. 2111), niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Łodzi

Otrzymują:

1. *pełnomocnik*
Hutchinson Roland Sp. z o.o.
ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A
34 - 300 Żywiec
2. „ANILANA TEREN I” Sp. z o.o.
Aleja Piłsudskiego 141
92-318 Łódź
3. „AN-FARB” Zdzisław Nuskiewicz, Maciej Nuskiewicz Spółka Jawna
Aleja Piłsudskiego 141
92-318 Łódź
4. PRO-FAMILIA INVEST Sp. z o.o.
ul. Niciarniana 49
92-320 Łódź
5. „ANILANA DROGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
Aleja Piłsudskiego 141
92-318 Łódź
6. Zarząd Dróg i Transportu
ul. Tuwima 36
90-002 Łódź
ePUAP: /39uj2iyk9g/SkrytkaESP
7. G HOUSE ŁUGOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. Inżynierska 15

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

92 – 326 Łódź, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 100

tel. 0 42 638 47 11

93-569 Łódź

8. SIREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

9. Pan

ul.

..... -..... Łódź

Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25

90-113 Łódź

Adres skrzynki ePUAP: [/100598750/SkrytkaESP](#)

Adres skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-13053-50316-TJUHB-33

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 10

93-189 Łódź

Adres skrzynki ePUAP: [/psselodz/SkrytkaESP](#)

Adres skrzynki e-Doręczenia: AE:PL-89271-16846-AUUGH-25

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Plac Wojewódzki 7

98-200 Sieradz

Adres skrzynki ePUAP: [/pgwwp-po/zzsieradz](#)

Decyzja zawiera 19 stron.

Sprawę prowadziła: główny specjalista Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

e-mail: m.macherzynska@uml.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

92 – 326 Łódź, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 100

tel. 0 42 638 47 11