

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 09.07.2025r.

DEK-OŚR-I.6220.19.2025

DECYZJA Nr 40/U/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
z dnia 09.07.2025r.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm., zwana dalej ustawą OoŚ) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami, zwanym dalej rozporządzeniem oos), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 572 – zwanej dalej k.p.a), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2025r. pełnomocnika reprezentującego inwestora jakim jest ZREW TRANSFORMATORY S.A., ul. Rokicińska 144 , 92-412 Łódź

Prezydent Miasta Łodzi

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia** (w wariantcie inwestorskim) polegającego na montażu instalacji: do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników oraz do naziemnego magazynowania produktów naftowych (...) inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”, na potrzeby przebudowy ściany zachodniej hali produkcyjnej w zakresie zmiany otworowania oraz przebudowa budynku biurowego i socjalno- biurowego

z rozbudową budynku hali produkcyjnej o budynek hali ewaporacji z zewnętrznym zbiornikiem na kerozynę wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 8/1, 8/2, 16/15, obręb W-34, dzielnica Łódź-Widzew, Miasto Łódź, województwo łódzkie (Łódź, ul. Rokicińska 144).

II.A Faza realizacji (budowy):

1. Podczas prowadzenia prac montażowych miejsca do parkowania maszyn (zaplecze budowy) należy usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. Zaplecze budowy należy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
2. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. Zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach;
4. Zaplecze budowy (w tym składy materiałów) należy zlokalizować na terenie objętym wnioskiem;
5. Przy prowadzeniu prac montażowych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia;
6. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo) do wód i do ziemi. Sprzęt montażowy i transportowy poddawać regularnej kontroli technicznej. W trakcie postoju lub załadunku – silniki należy wyłączać;
7. Ewentualne naprawy sprzętu montażowego prowadzić poza terenem inwestycji, tj. w specjalistycznych stacjach serwisowych;
8. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
9. Należy zaplanować wszelkie prace montażowe z użyciem sprzętu i maszyn, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w *sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska* (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202) podlegają wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hałasu bądź oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy;
10. Odpady wytworzone w trakcie montażu należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich miejscach na terenie przedsięwzięcia, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt.

Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnie zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie;

11. Woda na potrzeby montażowe i dla pracowników będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego;
12. Pracownicy wykonujący prace budowlane i montażowe będą korzystać z sanitariatów na terenie zakładu;
13. Energię elektryczną na etapie realizacji pobierać z sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się zastosowanie agregatów prądotwórczych;
14. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani krzewów;
15. Zaprojektować zbiornik naziemny kreozyny o pojemności do 10 m³. Szczelny, zbiornik naziemny wraz z wyposażeniem należy posadzić na fundamencie. Zbiornik należy tankować z zachowaniem zasad bhp. Napełnienie będzie się odbywać z cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu ciśnieniowego lub przy użyciu hermetycznych złączy do tankowania. Zbiornik będzie układem hermetycznie szczelnym;
16. Zaprojektować do 2 szt. urządzeń wentylacji mechanicznej o poziomie mocy akustycznej wynoszącym do 90 dB.

II.B Faza eksploatacji (funkcjonowania):

1. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z wodociągu miejskiego;
2. Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia odprowadzać do miejskiej sieci sanitarnej;
3. Powstające wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dla Zakładu (tak jak dotychczas) odprowadzać istniejącym przyłączem do kanalizacji miejskiej po podczyszczeniu w systemie podczyszczającym – tj. w separatorach substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem;
4. Energię cieplną na potrzeby funkcjonowania Zakładu (tak jak dotychczas) dostarczać z miejskiej sieci ciepłowniczej, a izolacyjność ścian i okien hal winna gwarantować jak najmniejsze zużycie czynnika cieplnego;
5. Energię elektryczną na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia (tak jak dotychczas) pobierać z sieci elektroenergetycznej;
6. Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji, należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie;

7. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej;
9. Projektowanymi źródłami hałasu będą:

Źródło hałasu	Liczba	Skorygowany poziom A mocy akustycznej	Min. wysokość npt	Pora dnia	Pora nocy
		$L_{WA}[dB]$	(m)	(h)	(h)
urządzenia wentylacji mechanicznej (liczba porządkowa w modelu obliczeniowym 21-22)	2	≤ 90	15	8	1

Podane wartości poziomów mocy akustycznej są wartościami maksymalnymi i dotyczą parametru akustycznego urządzeń w wykonaniu fabrycznym lub urządzeń o wyższych parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

- III. **Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**
- IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.
- V. **Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.**
- VI. Decyzja nie obejmuje innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia o oś, a wymagających uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej.
- VII. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji przedsięwzięcia.
- VIII. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji: do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników oraz do naziemnego magazynowania produktów naftowych (...) inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby

gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”, na potrzeby przebudowy ściany zachodniej hali produkcyjnej w zakresie zmiany otworowania oraz przebudowa budynku biurowego i socjalno- biurowego z rozbudową budynku hali produkcyjnej o budynek hali ewaporacji z zewnętrznym zbiornikiem na kerozynę wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 8/1, 8/2, 16/15, obręb W-34, dzielnica Łódź-Widzew, Miasto Łódź, województwo łódzkie (Łódź, ul. Rokicińska 144) wszczęto na wniosek z dnia 20.01.2025r. pełnomocnika reprezentującego inwestora jakim jest ZREW TRANSFORMATORY S.A., ul. Rokicińska 144 , 92-412 Łódź.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Prezydenta Miasta Łodzi do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 oraz pkt 37 lit. b tj. „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników” oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b, tj. „instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. Do wniosku została załączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ w piśmie z dnia 05.02.2025r. – cyt. „(...) dz. o nr ewid.: 8/1, 8/2, 16/15 w obrębie W-34 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 5 grudnia 2007 r. – Uchwała Nr XXII/478/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Rokicińskiej i Augustów oraz torów PKP. W ww. planie dz. o nr ewid.: 8/1, 8/2, 16/15 w obrębie W-34 położone są w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem EE (teren stacji elektroenergetycznej). §17. ust. 1. pkt c w ustaleniach ogólnych dotyczących zasad zagospodarowania i użytkowania terenu na całym terenie objętym planem brzmi: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów szczegółowych (...)”.

W ocenie jednostki architektoniczno-budowlanej UMŁ realizacja przedsięwzięcia wskazanego we wniosku, tj. montaż instalacji: do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników oraz do naziemnego magazynowania ropy naftowej,

produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania w rozumieniu przepisów szczegółowych. W przeciwnym przypadku ww. działalność jest niezgodna z planem miejscowym (vide: pismo WUiA UMŁ z dnia 05.02/2025r.)

Z uwagi na fakt, że wniosek zawierał braki formalne – Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 28.01.2025r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 26.02.2025r. pełnomocnik zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie stosownych uzupełnień. Organ przy piśmie z dnia 03.03.2025r. przychylił się do prośby pełnomocnika. Pełnomocnik w dniu 13.03.2025r. uzupełnił braki formalne podania. Po formalnej akceptacji wniosku, organ przystąpił do analizy merytorycznej dokumentacji. Pismem z dnia 19.03.2025r. wezwał pełnomocnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W dniu 25.03.2025r. pełnomocnik złożył Aneks do dokumentacji.

Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 07.04.2025r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ. Realizując ustawowy obowiązek wynikający wprost z art. 64 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy *OOŚ*, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 08.04.2025r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 15.04.2025r. wezwał (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi) do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie uwag określonych w ww. piśmie. W dniu 08.05.2025r. pełnomocnik uzupełnił dokumentację. Przy piśmie z dnia 14.05.2025r. organ przesłał złożone uzupełnienie do organów opiniujących. Dodatkowo przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem z dnia 22.05.2025r. uzupełnił organ wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uzyskał :

- **postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.06.2025r. znak: WOOS.4220.235.2025.IBa.4**, w których organ ten nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego

przedsięwzięcia i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

- **opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi** z dnia 17.04.2025r. znak:OZNS.90281.26.2025.KD, w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pismo z dnia 23.05.2025r. podtrzymujące ww. stanowisko;
- **opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu** z dnia 10.06.2025r. znak: PS.ZZŚ.4901.145.2025.KO, w której organ ten również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 16.06.2025r. tut. organ zawiadomił Strony o zebranych dowodach w sprawie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ. Z dokumentacją nie zapoznała się żadna Strona postępowania.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu oraz dodatkowo na opiniach organów, o jakich mowa powyżej, Prezydent Miasta Łodzi uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu instalacji suszarni transformatorów w budynku magazynowym będącym w trakcie realizacji. Budynek, w którym planuje się uruchomienie instalacji suszarni transformatorów znajduje się na terenie działek: 8/1, 8/2, 16/15, obręb W-34, dzielnica Łódź-Widzew, Miasto Łódź, województwo łódzkie. Dojazd na teren inwestycji jest zapewniony od strony południowej z działki drogowej 76/10 (ul. Rokicińska), poprzez drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 7/7 zgodnie ze stanem istniejącym.

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze przekształconym działalnością człowieka, stanowi on istniejące budynki, układ komunikacyjny oraz place manewrowe/parkingi. Teren inwestycji i jego otoczenie stanowi zabudowa produkcyjna składy, magazyny oraz zabudowa usługowa. Inwestycja projektowana jest przy istniejącym zakładzie produkcyjnym i wtopi się w istniejącą infrastrukturę zakładu. Teren ten jest ogrodzony stale przebywają na nim ludzie i nie stanowi on dogodnego miejsca do przebywania zwierząt. Trawnik złożony jest z pospolitych i ruderalnych gatunków roślin. Powierzchnia zakładu wynosi łącznie ok. 24 503 m², w tym powierzchnie:

- powierzchnia zabudowy łącznie: do 8905 m² (do 36,34%)
- powierzchnia utwardzeń łącznie: do. 7797 m² (do 31,82%)
- powierzchnia biologicznie czynna (łącznie): min. 7801 m² (do 31,84%).

Zakład zajmuje się produkcją i remontami transformatorów energetycznych. Ogólny proces produkcji transformatora wygląda następująco:

- nawijanie na tuleje uzwojenia transformatora za pomocą nawijarek, układ uzwojenia zależny od rodzaju transformatora;
- suszenie uzwojenia w suszarkach (czas trwania: ok. 2 dni);
- ułożenie rdzenia w postaci pakietu blach ze specjalnych gatunków stali elektrotechnicznej;
- nałożenie uzwojenia na rdzeń transformatora;
- ułożenie górnego jarzma transformatora;
- podłączenie przewodów i zaizolowanie;
- suszenie główne transformatora w piecu próżniowym (czas trwania: ok. 6 dni);
- prasowanie uzwojenia, dokręcanie połączeń (etap spowodowany skurczeniem elementów po procesie suszenia);
- włożenie transformatora do kadzi;
- suszenie w piecu próżniowym (czas trwania: ok. 4 dni);
- hermetyczne napełnienie olejem;
- montaż końcowy elementów zewnętrznych, urządzeń sterowniczych i pomiarowych;
- badania na stacji prób, w tym (na życzenie klienta) badanie odporności na wyładowania atmosferyczne;
- częściowy demontaż na potrzeby transportu.

Prace montażowe i demontażowe (w przypadku remontów) wykonywane są ręcznie. Jednocześnie produkuje się kadź (obudowę transformatora), blachy poddawane są cięciu, wycinaniu, elementy są spawane i malowane odpowiednimi farbami dedykowanymi do powlekania zewnętrznej i wewnętrznej części transformatora. Przed lakierowaniem wymagany jest proces piaskowania – prowadzony w kabinie śrutowniczej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:

- posadowienie zbiornika kerozyny o pojemności do 10 m³. Szczelny, gotowy zbiornik naziemny wraz z wyposażeniem zostanie posadowiony na fundamencie. Zbiornik tankowany będzie z zachowaniem zasad bhp. Napełnienie będzie się odbywało z cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu ciśnieniowego lub przy użyciu hermetycznych złączy do tankowania. Zbiornik będzie układem hermetycznie szczelnym.
- prowadzenie procesu suszenia transformatorów - proces suszenia będzie zachodził w instalacji suszarni. To proces suszenia i wygrzewania części aktywnej transformatora, którego celem będzie zmniejszenie wilgoci m.in. w materiale izolacyjnym. Suszenie będzie się odbywało metodą ewaporacyjną. Metoda ta polega na rozpyleniu podgrzanego i sprężonego rozpuszczalnika (kerozyny (nafty) na część aktywną w warunkach próżni. Rozpuszczalnik rozpręży się w dyszach i natychmiast odparowuje, natomiast para skrapla się w najzimniejszych miejscach części aktywnej i głęboko penetruje w materiał izolacyjny. Kompletna część aktywna, która ma być wysuszona jest szybko podgrzewana, zwłaszcza przez ciepło przemiany fazowej skraplającej się pary. Wilgoć z izolacji jest transportowana za pomocą obwodu mieszaniny par wody -

rozpuszczalnika poprzez skraplacz główny i obwód skroplin wody - rozpuszczalnika do zlewni i zbiornika oddzielającego. W zbiorniku oddzielającym woda i rozpuszczalnik są oddzielane. Odzyskany rozpuszczalnik wraca z powrotem do obiegu rozpuszczalnika (obieg zamknięty). Głównym zadaniem procesu suszenia jest wygrzanie części aktywnej w celu pozbycia się wody (wilgoci) z materiału izolacyjnego. Podczas suszenia nie wydzielają się szkodliwe substancje. Suszarnia będzie się składała z komory wraz z podzespołami. Główne podzespoły to:

- zbiornik zasobnikowy nafty,
- wyparki nafty,
- urządzenia kondensacyjne (skraplacz),
- pompy próżniowe,
- komory suszenia próżniowego,
- sprężarki.

Maksymalna objętość nafty w instalacji – 120 l.

Planowane jest suszenie do 4 części aktywnych tygodniowo tj. do 208 rocznie.

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zwiększy się ilość produkowanych transformatorów i wyniesie ona do 70 szt./rok.

Mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOS, tut. organ określa poniżej szczegółowo rodzaj i charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: montażu, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane bez wycinki drzew i krzewów. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy.

Materiałochłonność prowadzonych prac adaptacyjnych w istniejącej hali nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. W KIP określono szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, paliwa, energię, materiały i surowce. Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie związany z prowadzeniem robót budowlanych.

W kip opisano rodzaje i wielkości emisji, a także potencjalne wystąpienie innych uciążliwości w związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Opisano sposób prowadzenia prac i w odniesieniu do potencjalnych oddziaływań wskazano rozwiązania, które zapewnią ograniczenie tych oddziaływań do minimum. Prowadzenie prac na warunkach określonych w KIP i w sentencji niniejszego postanowienia powinno zapewnić brak wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań.

Planowane przedsięwzięcie (uruchomienie suszarni) będzie wiązało się z:

- przebudową ściany zachodniej hali produkcyjnej w zakresie zmiany otworowania,
- przebudową budynku biurowego i socjalno - biurowego,

- rozbudową niezbędnych urządzeń.

Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

Na etapie eksploatacji przewiduje się nieznaczną emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, powstawanie odpadów, a także emisję ścieków bytowych i wód opadowych. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże oddziaływanie to nie będzie powodować zagrożenia jakości środowiska, jeśli przedsięwzięcie będzie przeprowadzone zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w przedłożonej dokumentacji.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji zorganizowanej będą:

- kabina lakiernicza;
- spawalnia główna;
- spawalnia pomocnicza.

Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza będą pojazdy poruszające się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia. Przeprowadzona analiza oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na powietrze nie wykazała ponadnormatywnych oddziaływań.

Źródłami hałasu (punktowe źródła dźwięku/hałasu) na terenie planowanego przedsięwzięcia będą:

- istniejące: wentylatory dachowe, poziom mocy akustycznej do 71 dB - 4 szt.; klimatyzatory, poziom mocy akustycznej do 66 dB (klimatyzatory mają różne poziomy mocy akustycznej od 55 dB do 66 dB, przyjęto dla uproszczenia i jednocześnie sytuacji maksymalnej maksymalny poziom mocy akustycznej) – 15 szt.; odciąg mechaniczny lakierni, poziom mocy akustycznej do 95 dB – 1 szt.;
- planowane: urządzenia wentylacji mechanicznej, poziom mocy akustycznej do 90 dB – do 2 szt.

Ponadto źródłami emisji hałasu na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą pojazdy poruszające się po jego terenie.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych na etapie eksploatacji.

Woda na teren, gdzie realizowane jest planowane przedsięwzięcie dostarczana będzie istniejącym przyłączem z miejskiej sieci wodociągowej.

Ścieki z terenu, gdzie realizowane jest planowane przedsięwzięcie odprowadzane będą poprzez istniejące przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej.

Powstające wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do rowu zlokalizowanego na działce nr 30 obr. W-34.

Etap eksploatacji związany będzie także z powstawaniem następujących rodzajów odpadów: 03 01 05, 13 03 07*, 15 01 01, 15 01 03, 15 01 06, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 99, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11. Powstające odpady będą segregowane i

gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach, a następnie będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Ewentualna faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza budowy. Oddziaływania te, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że nie przewiduje się kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, nie będą prowadzone prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody oraz ochronę prawną ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1292 ze zmianami), tut. organ informuje co następuje:

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze przekształconym działalnością człowieka, stanowi on istniejące budynki, układ komunikacyjny oraz place manewrowe /parkingi. Teren inwestycji i jego otoczenie stanowi zabudowa produkcyjna składy, magazyny oraz zabudowa usługowa. Inwestycja projektowana jest przy istniejącym zakładzie produkcyjnym i wtopi się w istniejącą infrastrukturę zakładu. Teren ten jest ogrodzony stale przebywają na nim ludzie i nie stanowi on dogodnego miejsca do przebywania zwierząt. Trawnik złożony jest z pospolitych i ruderalnych gatunków roślin.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

Najbliżej położonymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) znajdującymi się w promieniu 5

km od terenu planowanego przedsięwzięcia są:

- obszar chronionego krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespołem w odległości ok. 5 km;
- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Neru w odległości ok. 4,7 km.

Najbliżej położonym Obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyina Gałkowska PLH100016 zlokalizowany w odległości ok. 9,12 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na krótkotrwałą i odwracalną charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie.

Z KIP nie wynika, aby w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajdowały się jeziora, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary górskie, obszary leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W granicach opracowania nie występują płynące i stojące wody powierzchniowe. Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600072 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219. JCWPd o kodzie GW600072 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o nazwie Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie art. 4 ust. 4, ust. 5 i ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz:

- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w której to uznał *cyt.* „(...) Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57,

art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (...)”,

- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w której to stwierdził *cyt. (...) Z punktu widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeanalizowaniu całości sprawy nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż istnieje możliwość zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi*”,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w którym to stwierdził *cyt. (...) Na podstawie informacji zawartych w zgromadzonej dokumentacji należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przy przyjętych założeniach technicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Nie wystąpi prawdopodobieństwo znacząco negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska. Przyjęte działania minimalizujące wskazane w KIP oraz warunki określone w pkt II sentencji niniejszego postanowienia będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac podczas realizacji przedsięwzięcia i późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia, pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko (...)”*

i dodatkowo kryteria określone w ustawie OOS, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariantcie inwestorskim) polegającego na:

montażu instalacji: do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników oraz do naziemnego magazynowania produktów naftowych (...) inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”, na potrzeby przebudowy ściany zachodniej hali produkcyjnej w zakresie zmiany otworowania oraz przebudowa budynku biurowego i socjalno- biurowego z rozbudową budynku hali produkcyjnej o budynek hali ewaporacji z zewnętrznym zbiornikiem na kerozynę wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 8/1, 8/2, 16/15, obręb W-34, dzielnica Łódź-Widzew, Miasto Łódź, województwo łódzkie (Łódź, ul. Rokicińska 144),

tym samym określił istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wobec powyższego, po przeprowadzeniu niniejszego postępowania Prezydent Miasta Łodzi biorąc pod uwagę:

- ustalenia własne,
- opinie organów opiniujących,
- ustalenia zawarte w Karcie Informacyjnej oraz jej uzupełnieniach,
- brak uwag i wniosków stron postępowania,

wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *OOŚ* decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie również z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy *OOŚ* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zmianami). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według art. 72 ust. 2 pkt 1a, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia, ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. Art. 136a ustawy OOŚ wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 OOŚ, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy OOŚ. Powyższe podyktowane jest również treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 425 ze zmianami) z którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w ustawie OOŚ.

P o u c z e n i e

1. Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z zapisami art. 107 §1 pkt 7) Kpa, strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Organ pobrał opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz za dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictw, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOŚ

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Łodzi

Otrzymują:

1. ZREW TRANSFORMATORY S.A., Rokicińska 144, 92-412 Łódź
na ręce pełnomocnika Pana
e-puap:
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomieniem zgodnie z art. 49 k.p.a

Do wiadomości:

1. **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi**
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
Adres skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-13053-50316-TJUHB-33
2. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi**
ul. Przybyszewskiego 10
93-189 Łódź
Adres skrzynki e-Doręczenia: AE:PL-89271-16846-AUUGH-25
3. **Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu**
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
Adres skrzynki e-Doręczenia: AEL-23518-12764-AWUGF-21

Decyzja zawiera 16 stron.

Sprawę prowadziła: główny specjalista Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79
e-mail: m.macherzynska@uml.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.