

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 13.08.2025r.

DEK-OŚR-I.6220.32.2025

DECYZJA Nr 53/U/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
z dnia 13.08.2025r.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm., zwana dalej ustawą OoŚ) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami, zwanym dalej rozporządzeniem oos), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 572 ze zmianami – zwanej dalej k.p.a), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika z dnia 08.04.2025r. – reprezentującego PDC INDUSTRIAL CENTER 216 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa

Prezydent Miasta Łodzi

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariantcie inwestorskim) polegającego na uruchomieniu drukarni na terenie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi przy ul. Dostawczej 3 (działki ewid. nr 219/2, 16/10 w obrębie G- 7).

II.A Faza realizacji (budowy):

1. Podczas prowadzenia prac montażowych miejsca do parkowania maszyn (zaplecze budowy) należy usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. Zaplecze budowy należy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
2. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt

- należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. Zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach;
 4. Zaplecze budowy (w tym składy materiałów) należy zlokalizować na terenie objętym wnioskiem;
 5. Przy prowadzeniu prac montażowych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia;
 6. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo) do wód i do ziemi. Sprzęt montażowy i transportowy poddawać regularnej kontroli technicznej. W trakcie postoju lub załadunku – silniki należy wyłączać;
 7. Ewentualne naprawy sprzętu montażowego prowadzić poza terenem inwestycji, tj. w specjalistycznych stacjach serwisowych;
 8. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
 9. Należy zaplanować wszelkie prace montażowe z użyciem sprzętu i maszyn, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w *sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska* (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202) podlegają wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hałasu bądź oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy;
 10. Odpady wytworzone w trakcie montażu należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich miejscach na terenie przedsięwzięcia, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnie zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie;
 11. Woda na potrzeby montażowe i dla pracowników będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego;
 12. Pracownicy wykonujący prace budowlane i montażowe będą korzystać z sanitariatów na terenie zakładu;
 13. Energię elektryczną na etapie realizacji pobierać z sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się zastosowanie agregatów prądotwórczych;
 14. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani krzewów;
 15. Planowane przedsięwzięcie zlokalizować w istniejącej hali;

II.B Faza eksploatacji (funkcjonowania):

1. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z wodociągu miejskiego;
2. Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia odprowadzać do miejskiej sieci sanitarnej;
3. Powstające wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dla Zakładu odprowadzać istniejącym przyłączem do kanalizacji miejskiej;
4. Energię ciepłą na potrzeby funkcjonowania Zakładu dostarczać z miejskiej sieci ciepłowniczej, a izolacyjność ścian i okien hal winna gwarantować jak najmniejsze zużycie czynnika ciepłego;
5. Energię elektryczną na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia pobierać z sieci elektroenergetycznej;
6. Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji, należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie;
7. Przy procesie produkcyjnym (druk DTG) wykorzystywać następujące maszyny a podanych niżej parametrach:
 - 3 x Suszarka/Piec gazowy. Dwa palniki po 65 kW, jedno wyjście kominowe 315 mm;
 - 6 x Suszarka/Piec Elektryczny. Pobór prądu max 50 kW, jedno wyjście kominowe 200 mm.
8. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej;
9. Docelowym rozwiązaniem układu komunikacyjnego – tak jak dotychczas – będzie wjazd/wyjazd z ul. Dostawczej;
10. Projektowanymi źródłami hałasu będą:

Źródło hałasu	Liczba	Skorygowany poziom A mocy akustycznej	Min. wysokość npt	Pora dnia	Pora nocy
		L _{WA} [dB]	(m)	(h)	(h)
urządzenia wentylacji dachowej	3	≤ 70	ok. 13,5	8	1
agregaty ścienne	9	≤ 65	ok. 6	8	1

Źródło hałasu	Liczba	Skorygowany poziom A mocy akustycznej	Min. wysokość npt	Pora dnia	Pora nocy
		L _{WA} [dB]	(m)	(h)	(h)
odciągi technologiczne	16	≤ 70	ok. 13,5	8	1

Podane wartości poziomów mocy akustycznej są wartościami maksymalnymi i dotyczą parametru akustycznego urządzeń w wykonaniu fabrycznym lub urządzeń o wyższych parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

11. W ramach eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić produkcję DTG (15 maszyn) w ilości **do 27 000 nadruków/dobę i 6 700 000 nadruków/rok;**
12. W ramach eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić nadruki sublimacyjne R2R w ilości do 2 600 mb/dobę i 640 000 mb/rok;
13. W ramach eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić nadruki DTF w ilości do 1 600 mb/dobę i 398 400 mb/rok.

III. **Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

V. **Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.**

VI. Decyzja nie obejmuje innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia ooś, a wymagających uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej.

VII. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji przedsięwzięcia.

VIII. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu drukarni na terenie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi przy ul. Dostawczej 3 (działki ewid. nr 219/2, 16/10 w obrębie G- 7) wszczęto na wniosek pełnomocnika z dnia 08.04.2025r. – reprezentującego PDC INDUSTRIAL CENTER 216 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.

Przedmiotowe przedsięwzięcie – po zapoznaniu się z parametrami technicznymi oraz zasięgu potencjalnego oddziaływania na środowisko - Prezydenta Miasta Łodzi zaliczył je do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), w § 3 ust. 1 pkt 14, tj.: „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. Do wniosku została załączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącej hali (teren i hala, w obrębie której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie, objęta jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – decyzja Nr 28/U/2022 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 18.03.2022 r. znak DEK-OŚR-I.6220.118.2021).

Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 17.04.2025r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ. Realizując ustawowy obowiązek wynikający wprost z art. 64 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOS, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 17.04.2025r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 06.05.2025r. wezwał (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi) do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie uwag określonych w ww. piśmie. W dniu 19.05.2025r. pełnomocnik uzupełnił dokumentację. Przy piśmie z dnia 21.05.2025r. organ przesłał złożone uzupełnienie do organów opiniujących. Pismem z dnia 05.06.2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ponownie wezwał (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi) do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie uwag określonych w ww. piśmie. W dniu 24.06.2025r. pełnomocnik uzupełnił dokumentację. Przy piśmie z dnia 01.07.2025r. organ przesłał złożone uzupełnienie do organów opiniujących.

Organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uzyskał :

- **postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 11.06.2025r. znak: WOOŚ.4220.270.2025.IBa.3** w których organ ten nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- **opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 28.04.2025r. znak:OZNS.90281.28.2025.MP** w której organ ten nie stwierdził

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pisma z dni: 28.05.2025r., 14.07.2025r. podtrzymujące ww. stanowisko;

- **opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu** z dnia 17.07.2025r. znak: PS.ZZŚ.4901.165.2025.KO w której organ ten również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 18.07.2025r. tut. organ zawiadomił Strony o zebranych dowodach w sprawie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ. Z dokumentacją nie zapoznała się żadna Strona postępowania.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu oraz dodatkowo na opiniach organów, o jakich mowa powyżej, Prezydent Miasta Łodzi uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie drukarni na terenie istniejącego zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi przy ulicy Dostawczej 3 (działki 219/2, 16/10 obręb G-7 dzielnica Łódź-Górna, Miasto Łódź, województwo łódzkie).

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się:

- od północy – ul. Dostawcza, za nią tereny nieobjęte MPZP, teren zakładu betonowego,
- od zachodu – tory kolejowe, za nimi teren rodzinnych ogródków działkowych,
- od południa – centrum logistyczne Panattoni, dalej tereny zabudowy magazynowej,
- od wschodu – tereny nieobjęte MPZP, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie ani w promieniu ok. 600 m nie występują inne niż w/w obszary chronione akustycznie, np. szpitale, szkoły. Bilans terenu przedstawia się następująco:

Rodzaj powierzchni	Wielkość powierzchni
	[ha]
Powierzchnia zabudowy	ok. 2,69 (ok. 51,8%)
Powierzchnia utwardzona (w tym drogi i parkingi)	ok. 1,43 (ok. 27,5%)

Powierzchnia biologicznie czynna	ok 1,11 (ok. 20,7 %)
Wartości procentowe – udział w całej powierzchni terenu stanowiącej ok 5,2 ha	

Proces produkcyjny będzie się przedstawiał w następujący sposób:

a) DTG – druk DTG na gotowej odzieży (Kornit Atlas MAX):

Druk DTG będzie wykonywany na gotowej odzieży bawełnianej która jest dostarczana od dostawców. Odzież jest transportowana w kartonach i magazynowana na regałach. W przypadku zamówienia na konkretny produkt, jest on pobierany z magazynu i dostarczany do strefy oczekującej na produkcję obok maszyn do druku DTG. Produkt jest pobierany przez operatora maszyny, następnie odpowiednio dobrana grafika jest załadowana do maszyny poprzez zeskanowanie produktu. Operator zakłada produkt na stół maszyny i uruchamia proces druku. Na początek maszyna nakłada grunt na produkt za pomocą dysz spryskujących. Następnie nadmiar jest zdejmowany ściągaczką i spływa do zbiorników odpadowych w maszynie. W dalszej kolejności nakładana jest farba/tusz i płyny wspomagające za pomocą głowic drukujących. Po zakończeniu nakładania farby/tuszu produkt wyjeżdża z maszyny. Produkt zostaje zdjęty z maszyny i odłożony na taśmę suszarki/pieca. Produkt zostaje przepuszczony przez piec i zachodzi proces odparowywania gruntu oraz polimeryzacji farby. Po wyjściu z pieca produkt jest pakowany, kompletowany z pozostałymi produktami i wysyłany do klienta końcowego w formie paczki pocztowej/kurierskiej. Tusze i płyny będą dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Plan Maksymalnego wykorzystania powierzchni zakładu 15 takich maszyn. Piece/suszarki wykorzystywane do tej części produkcji:

- 3 x Suszarka/Piec gazowy. Dwa palniki po 65 kW, jedno wyjście kominowe 315 mm;
- 6 x Suszarka/Piec Elektryczny. Pobór prądu max 50 kW, jedno wyjście kominowe 200 mm.

b) Mała Sublimacja – druk sublimacyjny na Kubkach (Epson SC-F6300):

Druk sublimacyjny będzie wykonywany na gotowych produktach, tj. kubkach ceramicznych. Kubki są dostarczane przez dostawców i magazynowane na regałach w kartonach. W przypadku zamówienia produkt jest pobierany z magazynu i dostarczany do strefy sublimacji. Grafika jest drukowana za pomocą plotera na specjalnym papierze do sublimacji przy użyciu tuszu, wycinana i za pomocą specjalnych gum dociskana do kubka. Następnie kubek jest umieszczany w piecu, gdzie następuje przeniesienie nadruku z papieru na kubek. Po wyjęciu kubka z pieca jest on wychładzany na stole z nadmuchem powietrza, następnie pakowany, kompletowany z pozostałymi produktami i wysyłany do klienta końcowego w formie paczki pocztowej/kurierskiej.

Zużycie tuszu do plotera średnio wynosi około 1100 ml na miesiąc. Tusz będzie dostarczany w oryginalnych opakowaniach 1100 ml i składowany w małych ilościach na wydzielonym regale.

c) DTF – druk bezpośredni na tkaninach/dzianinach z rolki(Kornit Presto MAX S):

Druk DTF będzie wykonywany bezpośrednio na belkach tkanin i dzianin bawełnianych. Tkaniny i dzianiny są zamawiane u dostawców i magazynowane na regałach. Proces druku zaczyna się

od założenia belki na odwijak do podawania materiału na stół. Następnie materiał jest dociskany do pasa/stołu klejącego i wciągany do maszyny. Gdy rozpocznie się druk maszyna zacznie nakładać naprzemiennie za pomocą głowic drukujących tusz i grunt. Nadruk odbywa się w trybie ciągłym na rolce i materiał jest przesuwany razem z pasem. Jeśli wyjedzie poza obudowę maszyny jest odklejany od stołu za pomocą wałka odklejającego. Po zejściu z wałka odklejającego materiał jest wprowadzany do suszarki/pieca, który jest częścią całej linii. W piecu następuje suszenie i polimeryzacja tuszu. Po wyjściu z pieca materiał zostaje nawinięty na rolkę. Następnie w zależności od zamówionego produktu, belka materiału zadrukowanego może zostać:

1. Zapakowana i wysłana kurierem do klienta;
2. Rozcięta na mniejsze fragmenty materiału zadrukowanego np., 1,5 mb, 1 mb, 0,5 mb. spakowana i wysłana do klienta końcowego;
3. Przekazana na cięcie wykrojów na ploterze tnącym. Tak wycięte wykroje trafiają na część szwalniczą i są zszywane w gotowy produkt który później jest pakowany, kompletowany z pozostałymi produktami i wysyłany do klienta końcowego w formie paczki pocztowej/kurierskiej.

Plan Maksymalnego wykorzystania powierzchni zakłada 2 takie maszyny.

d) Sublimacja R2R:

Druk sublimacyjny R2R będzie wykonywany na belkach tkanin i dzianin poliestrowych. Tkaniny i dzianiny są zamawiane u dostawców i magazynowane na regałach.

Grafiki/Wzory są drukowane ploterem na specjalnym papierze do sublimacji przy pomocy tuszu z serii Sb610. Wydrukowana rolka/belka papieru jest zakładana na kalandr i wprowadzana razem z materiałem między rozgrzany bęben maszyny a matę filcową która służy za docisk. Bęben poprzez obrót przeciąga materiał z papierem i jednocześnie przenosi tusz na materiał. Po wyjściu z kalandra materiał zostaje nawinięty na rolkę. Następnie w zależności od zamówionego produktu, belka materiału zadrukowanego może zostać:

- 1) Zapakowana i wysłana kurierem do klienta
- 2) Rozcięta na mniejsze fragmenty materiału zadrukowanego np. 1,5 mb, 1mb, 0,5 mb spakowana i wysłana do klienta końcowego.
- 3) Przekazana na cięcie wykrojów na ploterze tnącym. Tak wycięte wykroje trafiają na część szwalniczą i są zszywane w gotowy produkt, który później jest pakowany, kompletowany z pozostałymi produktami i wysyłany do klienta końcowego w formie paczki pocztowej/kurierskiej.

Plan Maksymalnego wykorzystania powierzchni zakłada 6 takich ploterów. Tusze i płyny będą dostarczane w oryginalnych opakowaniach do 10 kg. Będą wykorzystywane 3 Kalandary o poborze prądu do 15 kW. Etykiety do naklejania na produkty będą dostarczane z zewnątrz.

Szacunkowa zdolność produkcyjna:

Produkcja DTG (przy układzie 15 maszyn):

- ok. 27000 nadruków/dobę;
- ok. 6 700 000 nadruków/rok.

Nadruki Sublimacyjne R2R:

- ok. 2600 mb/dobę;

- ok. 640 000 mb/rok.

Nadruki DTF:

- ok. 1600 mb/dobę;
- ok. 398 400 mb/rok.

Mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOS, tut. organ określa poniżej szczegółowo rodzaj i charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: montażu, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zachodziła konieczność wycinki drzew ani krzewów. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy. Materiałochłonność prowadzonych prac adaptacyjnych w istniejącej hali nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. W KIP określono szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, paliwa, energię, materiały i surowce. Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie związany z prowadzeniem robót budowlanych. Na etapie eksploatacji będą zużywane:

- woda w ilości 3 711,2 m³/rok;
- energia w ilości 1494 MWh/rok;
- gaz w ilości 5790 m³/rok.

Etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie związany z prowadzeniem prac budowlanych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie włączone w istniejącą infrastrukturę techniczną. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone prace montażowe instalacji drukarni, będą prowadzone prace adaptacyjne/przebudowy wewnątrz hali (np. wykonanie dodatkowych przegród wewnątrz) oraz będą prowadzone prace wydzielania i oznaczania poszczególnych stref produkcji i magazynowych.

Odpady wytworzone w trakcie realizacji będą gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

Na etapie eksploatacji przewiduje się nieznaczną emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, powstawanie odpadów głównie komunalnych, a także emisję ścieków bytowych i wód opadowych. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże oddziaływanie to nie będzie powodować zagrożenia jakości środowiska, jeśli przedsięwzięcie będzie przeprowadzone zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w przedłożonej dokumentacji.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji zorganizowanej do powietrza będzie do 16 szt. emitorów technologicznych – proces druku – każda z maszyn wyposażona będzie w urządzenie grzewcze. Ponadto w analizie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono źródła wynikające z wydanej dla przedmiotowej hali, w której będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- do 72 szt. gazowych urządzeń - promienników o mocy do 45kW każde – łączna moc do 3 240 kW (3,24 MW);
- do 12 szt. central wentylacyjnych z nagrzewnicą gazową o mocy 60kW każda – łączna moc do 720kW (0,72 MW);
- do 4 szt. kotłów gazowych o mocy 90kW każda – łączna moc do 360kW (360MW);
- do 5 szt. central wentylacyjnych z nagrzewnicą gazową o mocy 200kW każda – łączna moc do 1000kW (1,0 MW);
- do 12 szt. wentylatorów przeciwwybuchowych odprowadzających zanieczyszczenia z procesu ładowania akumulatorów;
- do 1 szt. agregatów prądotwórczych.

Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza będą pojazdy poruszające się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia. Przeprowadzona analiza oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na powietrze nie wykazała ponadnormatywnych oddziaływań.

Źródłem emisji hałasu na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie:

- hala produkcyjno-magazynowo-usługowa;
- pompownia p. poż.

Źródłami hałasu (punktowe źródła dźwięku/hałasu) na terenie planowanego przedsięwzięcia będą:

- odciąg technologiczny, poziom mocy akustycznej do 70 dB – do 16 szt,
- agregaty ściennie, poziom mocy akustycznej do 65 dB – do 9 szt.,
- wentylator dachowy, poziom mocy akustycznej do 70 dB – do 3 szt.

Ponadto w analizie akustycznej uwzględniono źródła wynikające z wydanej dla istniejącej hali decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- wentylator dachowy, poziom mocy akustycznej do 70 dB – do 28 szt.;
- wentylator dachowy EX, poziom mocy akustycznej do 70 dB – do 12 szt.;
- wentylator dachowy, poziom mocy akustycznej do 65 dB – do 16 szt.;
- wentylator dachowy, poziom mocy akustycznej do 60 dB – do 2 szt.;
- wentylator ścienny, poziom mocy akustycznej do 80 dB – do 5 szt.;
- centrala wentylacyjna, poziom mocy akustycznej do 80 dB – do 17 szt.;
- urządzenie chłodnicze, poziom mocy akustycznej do 75 dB – do 12 szt.;
- urządzenie chłodnicze, poziom mocy akustycznej do 80 dB – do 5 szt.;
- agregat wody lodowej, poziom mocy akustycznej do 85 dB – do 12 szt.;
- urządzenie do wytwarzania ciepła lub chłodu, poziom mocy akustycznej do 60 dB – do 1 szt.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych na etapie eksploatacji.

Woda na teren gdzie realizowane jest planowane przedsięwzięcie dostarczana będzie istniejącym przyłączem z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki z terenu gdzie realizowane jest planowane przedsięwzięcie odprowadzane będą poprzez istniejące przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej.

Powstające wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane istniejącym przyłączem do kanalizacji miejskiej. Etap eksploatacji związany będzie także z powstawaniem następujących rodzajów odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 16 10 02, 20 03 01 (odpady związane z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto będą powstawały także odpady związane z produkcją: 03 03 08, 07 01 04*, 08 03 08, 08 03 12*, 08 03 13, 08 04 09*, 08 04 10, 13 02 08*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 04, 16 06 05, 16 10 02 i 20 03 01. Powstające odpady będą segregowane i gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach, a następnie będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Ewentualna faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza budowy. Oddziaływania te, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac. Z informacji zawartych w KIP wynika, że nie przewiduje się kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, nie będą prowadzone prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody oraz

ochronę prawną ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1292 ze zmianami), tut. organ informuje co następuje:

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze zabudowy przemysłowej. Teren inwestycji i tereny sąsiednie są w całości zagospodarowane i w większości zabudowane. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w istniejącej już hali. Teren wokół hali jest zagospodarowany. Zieleń na tym terenie to nasadzenia roślin ozdobnych i trawniki. Teren inwestycji jest ogrodzony. Dominującymi w krajobrazie są obiekty przemysłowe, magazynowe i usługowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) znajdującymi się w promieniu 5 km. Najbliżej położonym Obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyzna Gałkowska PLH100016 zlokalizowany w odległości ok. 12 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji można także stwierdzić, że teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie jest terenem zagospodarowanym, obecnie znajduje się na nim hala magazynowa w której zostanie zrealizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Z KIP nie wynika, aby w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajdowały się jeziora, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary górskie, obszary leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W granicach opracowania nie występują płynące i stojące wody powierzchniowe. Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600072 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Ner do Dobrzyńki o kodzie RW600010183219. JCWPd o kodzie GW600072 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o nazwie Ner do Dobrzyńki o kodzie RW600010183219 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona

monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie art. 4 ust. 4, ust. 5 i ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz:

- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w której to uznał *cyt. „(...) Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (...)”*,
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w której to stwierdził *cyt. (...) Z punktu widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeanalizowaniu całości sprawy nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż istnieje możliwość zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi”*,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w którym to stwierdził *cyt. „(...) Na podstawie informacji zawartych w zgromadzonej dokumentacji należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przy przyjętych założeniach technicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Nie wystąpi prawdopodobieństwo znacząco negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska. Przyjęte działania minimalizujące wskazane w KIP oraz warunki określone w pkt II sentencji niniejszego postanowienia będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac podczas realizacji przedsięwzięcia i późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia, pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko (...)”*

i dodatkowo kryteria określone w ustawie OOS, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariantcie inwestorskim) polegającego na:

uruchomieniu drukarni na terenie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi przy ul. Dostawczej 3 (działki ewid. nr 219/2, 16/10 w obrębie G- 7)

tym samym określił istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony

cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wobec powyższego, po przeprowadzeniu niniejszego postępowania Prezydent Miasta Łodzi biorąc pod uwagę:

- ustalenia własne,
- opinie organów opiniujących,
- ustalenia zawarte w Karcie Informacyjnej oraz jej uzupełnieniach,
- brak uwag i wniosków stron postępowania,

wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *OOŚ* decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie również z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy *OOŚ* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zmianami). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według art. 72 ust. 2 pkt 1a, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu

budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia, ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. Art. 136a ustawy OOŚ wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 OOŚ, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy OOŚ. Powyższe podyktowane jest również treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 425 ze zmianami) z którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w ustawie OOŚ.

P o u c z e n i e

1. Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z zapisami art. 107 §1 pkt 7) Kpa, strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Organ pobrał opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz za dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictw, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOŚ

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Łodzi

Otrzymują:

1. PDC INDUSTRIAL CENTER 216 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa
na ręce pełnomocnika Pana Mariusza Makowskiego
wspólnika spółki cywilnej „Blok – Art” s. c.
Pracownia Projektowania Sz.Arabski, M.Makowski
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 7
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomieniem zgodnie z art. 49 k.p.a

Do wiadomości:

1. **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi**
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
Adres skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-13053-50316-TJUHB-33
2. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi**
ul. Przybyszewskiego 10
93-189 Łódź
Adres skrzynki e-Doręczenia: AE:PL-89271-16846-AUUGH-25
3. **Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu**
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
Adres skrzynki e-Doręczenia: AEL-23518-12764-AWUGF-21

Decyzja zawiera 16 stron.

Sprawę prowadziła: główny specjalista Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79
e-mail: m.macherzynska@uml.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.