

PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź

Łódź, dnia 23.02.2026r.

DEK-OŚR-I.6220.14.2026  
(Znak komórki merytorycznej)

**DECYZJA Nr 14/U/2026**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia**  
**z dnia 23.02.2026r.**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm., zwana dalej ustawą OOS) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami, zwanym dalej rozporządzeniem oos), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2025r., poz. 1691 ze zmianami – zwanej dalej k.p.a), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2026r. pełnomocnika reprezentującego inwestora jakim jest: VEOLIA Energia S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź

**Prezydent Miasta Łodzi**

- I. **Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia** (w wariantcie inwestorskim) polegającego na przebudowie i budowie sieci ciepłowniczej od komory K-4466 do K-4467 przy al. Hetmańskiej w Łodzi na fragmentach działek nr 49/10, 49/23, 50/18, 52/8, 51/11, 51/12, obręb W-35 obejmującego w szczególności:
- budowę dwóch rurociągów DN400,
  - demontaż kanałów betonowych i demontaż rur na długości ok. 20 mb,
  - montaż aparatury alarmowej impulsowej.
- II. **Określa istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony**

---

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi  
92 – 326 Łódź, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 100  
tel. +48 (42) 638 47 11 / fax: +48 (42) 638 47 47  
e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl  
adres do doręczeń: AE:PL-43653-25073-RDRVC-22

cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych/montażowych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (bazę materiałowo-sprzętową) należy usytuować na terenie utwardzonym (izolowanym – poprzez zastosowanie płyt betonowanych czy mat gumowych) i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne, poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zaplecze budowy należy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
2. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo) do wód i do ziemi. Sprzęt budowlany i transportowy poddawać regularnej kontroli technicznej. W trakcie postoju lub załadunku – silniki należy wyłączać;
3. Ewentualne naprawy sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem inwestycji, tj. w specjalistycznych stacjach serwisowych;
4. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizować w taki sposób, aby zminimalizować ilość osób narażonych na hałas o poziomie ponadnormatywnym. Zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie oraz przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00;
5. Należy zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w *sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska* (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202) podlegają wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hałasu bądź oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Wszelkie prace budowlane prowadzić również przy użyciu sprzętu o niskim poziomie emisji spalin;
6. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
7. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie środowiska gruntowo-wodnego;
8. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

9. Wyeliminować przypadkowe rozsypywanie materiałów pylistych na terenie budowy i drogach wewnętrznych poprzez odpowiednią organizację placu budowy, wykluczyć niezaplanowane składowanie piasku i kruszyw. Transport materiałów pylistych prowadzić pojazdami wyposażonymi w plandeki zabezpieczające przez rozsypywaniem i rozwiewaniem drobnych frakcji pyłowych;
10. Osłonić przed działaniem wiatru składowiska kruszyw, piasku zawierające drobne frakcje pyłowe poprzez przykrywanie plandeką w dni suche i wietrzne;
11. W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia;
12. Masy ziemne powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać do kształtowania terenów zielonych na terenie przedsięwzięcia lub przekazać do odzysku poza instalacjami - z zastrzeżeniem punktu 18 decyzji. Uwaga: zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
13. W przypadku kolizji przedsięwzięcia z urządzeniami wodnymi, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne, przed realizacją inwestycji uzyskać wymagane przepisami prawa zgody/decyzje;
14. Planowane przedsięwzięcie prowadzić zgodnie z nakazami i zakazami udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 401 o nazwie Niecka Łódzka, na którym to obszarze znajduje się przedmiotowe przedsięwzięcie;
15. Organizując plac budowy, winno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom. Woda na potrzeby budowlane będzie dostarczana beczkowozami. Natomiast dla pracowników będzie dostarczana beczkowozami/lub dostarczana butelkowana;
16. Na czas realizacji przedsięwzięcia na terenie budowy zapewnić szczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych oraz zapewnić odbiór ścieków bytowych z terenu inwestycji na oczyszczalnię ścieków;
17. Energię elektryczną pobierać z sieci elektroenergetycznej;
18. Roboty ziemne, w tym niwelację terenu w celu realizacji przedsięwzięcia prowadzić należy w sposób, który nie spowoduje zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na przedmiotowym gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
19. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
20. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejsza decyzja nie dopuszcza prowadzenia prac odwodnieniowych za pomocą igłofiltrów. Ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek inwestycyjnych; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego

- zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), jeżeli jest prawem wymagane;
21. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia;
  22. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów;
  23. Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie przedsięwzięcia i w jego pobliżu (np. na trasie dojazdu do placu budowy) należy zabezpieczyć na etapie realizacji przedsięwzięcia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie deskami pni drzew z użyciem amortyzacji (np. maty słomiane, rury drenarskie pod szalunkiem z desek), a także wygrodzenie grup drzew lub krzewów. Ww. zabezpieczenie wokół pni zaleca się zastosować do wysokości pierwszych gałęzi (lub do wysokości ok. 150 cm), dolna krawędź desek powinna opierać się o podłoże, a oszalowanie należy przymocować drutem lub taśmą (bez użycia gwoździ lub innych materiałów uszkadzających drzewo);
  24. Dla zwiększenia przeżywalności i podniesienia vitalności drzew po zakończeniu prac budowlanych dopuszcza się zastosowanie środków poprawiających warunki glebowe, takie jak ściółkowanie (mulczowanie) i mikoryzowanie strefy korzeniowej drzewa;
  25. W przypadku uszkodzenia drzew, a zwłaszcza uszkodzenia korzeni, gałęzi, powstania ubytków, należy podjąć działania zgodne z zaleceniami nadzoru przyrodniczego, adekwatne do powstałej szkody;
  26. Unikać zagęszczania gleby (np. poprzez manewrowanie ciężkim sprzętem) w pobliżu drzew nie przeznaczonych do wycinki. W terenie wyznaczonym rzutem koron drzew unikać prowadzenia prac przy użyciu ciężkich maszyn, w obrębie systemu korzeniowego drzew zaleca się prowadzić prace ręcznie. W obrębie strefy korzeniowej (w terenie zwykle wyznaczonym rzutem koron drzew) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych;
  27. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren udostępnić do badań archeologicznych, oznaczyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a także powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  28. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy występowania w którymkolwiek miejscu zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczającym określone prawem normy, podczas realizacji inwestycji powinna być wykonana remediacja zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących norm dla substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi po wcześniejszym uzgodnieniu warunków remediacji z RDOŚ w Łodzi;
  29. W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi. Prace budowlane prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, który będzie obejmował prowadzenie regularnych kontroli placu budowy, w tym w szczególności kontrole terenu przewidzianego pod zaplecze budowy, bazy sprzętowe i materiałowe pod kątem występowania chronionych gatunków grzybów,

- roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz nadzór nad rekultywacją terenu po zakończeniu inwestycji;
30. Wszelkie studzienki i doły, mogące stanowić dla płazów pułapkę, należy zabezpieczyć przed możliwością dostania się do nich płazów (lub innych drobnych zwierząt);
  31. Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący łamania zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych. W przypadku braku takiej możliwości, przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, wydawane na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.), zależnie od rodzaju czynności zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
  32. Wykopy należy prowadzić za pomocą wyspecjalizowanych maszyn do robót ziemnych (koparka). Zarówno szerokość wykopów, jak i ich głębokość winna być dostosowana do posadowienia rurociągów DN400;
  33. Łączenie rur winno być oparte na spawaniu łukowym bądź gazowym z wykorzystaniem muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do zalewania płynną pianką PUR z korkiem do wtopienia z klejem termotopliwym i masą butylenową wykonywanych na placu budowy. Należy zastosować izolację termiczną rurociągów. Przed montażem muf połączeniowych należy wykonać kontrolę pomiaru instalacji alarmowej i pomiar działania instalacji alarmowej potwierdzić protokoły;
  34. Powierzchnie metalowe wykonane ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie (malowanie);
  35. W celu szybkiego ustalania stanów awaryjnych ciepłociągu należy zamontować aparaturę kontrolno-pomiarową wyposażoną w instalację alarmowo-impulsową.
  36. Przed oddaniem ciepłociągu do użytkowania – wykonany ciepłociąg należy starannie przepłukać wodą;
  37. Do budowy nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
  38. Wszelkie odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy gromadzić na specjalnie utwardzonym miejscu, luzem w pryzmach, w oznakowanych kontenerach lub pojemnikach BIG-BAG oraz innych pojemnikach przystosowanych do przechowywania w uwzględnieniu odporności na właściwości fizyczne i chemiczne odpadu w nim przechowanego (dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych). Wytworzone odpady, poddawać selektywnemu procesowi magazynowania, w sytuacji niemożności bezpośrednio przekazania tych odpadów kolejnym podmiotom do zagospodarowania poza terenem przedsięwzięcia. Wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia i uprawnienia do gospodarowania tymi odpadami. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:**
- a. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w

sprawie wydania pozwolenia na budowę,

b. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

**V. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.**

VI. Decyzja nie obejmuje innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia o oś, a wymagających uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej.

VII. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji przedsięwzięcia.

VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie sieci ciepłowniczej od komory K-4466 do K-4467 przy al. Hetmańskiej w Łodzi na fragmentach działek nr 49/10, 49/23, 50/18, 52/8, 51/11, 51/12, obręb W-35 wszczęto na wniosek z dnia 09.01.2026r. pełnomocnika reprezentującego inwestora jakim jest: VEOLIA Energia S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź.

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), tym samym należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane. Do wniosku została załączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (dalej jako KIP) datowana na 10.12.2025r.

Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 15.01.2026r. zawiadomił – poprzez obwieszczenie – strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Powyższe obwieszczenie zostało również opublikowane w BIP Urzędu Miasta Łodzi. Realizując ustawowy obowiązek wynikający wprost z art. 64 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy *OOŚ*, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 15.01.2026r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uzyskał :**

---

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

92 – 326 Łódź, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 100

tel. +48 (42) 638 47 11 / fax: +48 (42) 638 47 47

e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl

adres do doręczeń: AE:PL-43653-25073-RDRVC-22

- **postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi** z dnia 22.01.2026r. znak: WOOŚ.4220.33.2026.ARu w których organ ten nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- **opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi** z dnia 23.01.2026r. znak: OZNS.90281.3.2026.MK w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- **opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu** z dnia 29.01.2026r. znak: PS.ZZŚ.4130.1.18.2026.BM w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 02.02.2026r. tut. organ zawiadomił Strony o zebranych dowodach w sprawie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Z dokumentacją nie zapoznała się żadna Strona postępowania.

**Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, organ opierał się na informacjach zawartych w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” oraz dodatkowo na opiniach organów, o jakich mowa powyżej, zgodnie z którymi:**

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie kanałowej sieci ciepłowniczej od komory K-4466 do K-4467 przy al. Hetmańskiej w Łodzi na fragmentach działek nr 49/10, 49/23, 50/18, 52/8, 51/11, 51/12, obręb W-35. Istniejąca od kilkudziesięciu lat kanałowa sieć ciepłownicza dystrybuująca ciepło do odbiorców między komorami K-4466 a K-4467 wymaga przebudowy. Objęty niniejszym wnioskiem projekt dotyczy jedynie budowy podziemnych rurociągów ciepłowniczych, które mają zastąpić istniejące przestarzałe i niewystarczające rurociągi. W ramach przedsięwzięcia zrealizowany zostanie nowy podziemny rurociąg toczny.

Bezpośrednie otoczenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia tworzą:

- od strony północnej: ul. Rocha Kowalskiego i zlokalizowane po jej przeciwnej stronie budynki wielorodzinne osiedla Olechów-Janów;
- od strony wschodniej: ul. Hetmańska i zlokalizowane po jej przeciwnej stronie budynki handlowo-usługowe oraz wielorodzinne osiedla Hetmańska;
- od strony południowej: ul. Piasta Kołodzieja i zlokalizowane po jej przeciwnej stronie budynki wielorodzinne osiedla Olechów-Janów;
- od strony zachodniej: niezagospodarowane tereny zielone o analogicznym charakterze jak teren przedsięwzięcia.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. kilkunastu metrów w kierunku północnym i ok. 60 m w kierunku południowym. Całkowita powierzchnia przedmiotowych działek wynosi ok. 8,11 ha, natomiast realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się na niewielkim ich fragmencie o powierzchni do 900 m<sup>2</sup>. Na terenie przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia znajdują się sieci przesyłające ciepło do odbiorców, a także sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Projekt dotyczy jedynie budowy podziemnych rurociągów ciepłowniczych, które mają zastąpić istniejące przestarzałe rurociągi. Inwestycja usprawni zaopatrzenie w ciepło mieszkańców miasta oraz inne podmioty publiczne i prywatne. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę dwóch rurociągów DN400,
- demontaż kanałów betonowych i demontaż rur na długości ok. 20 mb,
- montaż aparatury alarmowej impulsowej.

Całość tras rurociągów będzie prowadzona nad ziemią. Długość rurociągu wyniesie ok. 215 m.

Prace budowlane obejmą m. in:

- wykonanie wykopów;
- roboty rozbiórkowe - demontaż kanałów betonowych i demontaż rur na długości ok. 20 mb;
- roboty montażowe ciepłociągu;
- próby szczelności przewodów;
- przysypanie warstwą 10 cm piasku, zagęszczenie, ułożenie nad każdą rurą taśmy ostrzegawczej, a następnie zasypanie ziemią.

Rurociągi zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wartości temperatur, ciśnień i przepływów mogących wystąpić w układzie. Układ ciepłowniczy będzie spełniał warunki techniczne rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92). Rurociągi zaprojektowano zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Rury zostaną łączone przez spawanie łukowe lub gazowe. Izolacja termiczna rurociągów będzie zastosowana w celu ochrony obsługi przed poparzeniem oraz zminimalizowania strat ciepłych. Połączenia ciepłociągu zaprojektowano z muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do zalewania płynną pianką PUR z korkiem do wtopienia z klejem termotopliwym i masą butylenową wykonywanych na placu budowy. Wszelkie załamania oraz odejścia od ciepłociągu zaprojektowano przy pomocy elementów prefabrykowanych. Powierzchnie metalowe wykonane ze stali węglowej zostaną zabezpieczone antykorozyjnie (pomalowane).

W ramach aparatury kontrolno-pomiarowej projektowany ciepłociąg wyposażony zostanie w instalację alarmową impulsową, która pozwala na szybkie ustalenie stanów awaryjnych ciepłociągu. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane uszkodzeniem jej płaszcza zewnętrznego bądź uszkodzeniem rury stalowej jest możliwe do wykrycia i zlokalizowania miejsca uszkodzenia. Przed montażem muf połączeniowych należy wykonać kontrolę pomiaru instalacji alarmowej i pomiar działania instalacji alarmowej należy potwierdzić protokołem. Wykonany ciepłociąg należy starannie przepłukać wodą. Przed założeniem muf sieć należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno.

**Mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOS, tut. organ określa poniżej szczegółowo rodzaj i charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji:**

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody, energii elektrycznej, paliw silnikowych oraz materiałów budowlanych w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych, m.in.: woda (cele bytowe oraz budowlane) – ok. 20 m<sup>3</sup>/d, piasek – ok. 430 m<sup>3</sup>, rury stalowe – ok. 170 kg/metr bieżący rury, materiały izolacyjne - ok 0,4 m<sup>3</sup>/metr bieżący rury, farby antykorozyjne – do ok. 100, paliwo: olej napędowy ok. 300-600 kg/h (dla maszyn budowlanych i środków transportu).

Materiałochłonność prowadzonej budowy nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. Obiekty będą zaprojektowane w oparciu o najnowsze dostępne i sprawdzone technologie.

Woda na cele bytowe i budowlane będzie pobierana z wodociągu miejskiego. Pracownicy budowlani korzystać będą z toalet przenośnych. Ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

Budowa przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływania charakterystyczne dla prac ziemnych i budowlanych. Przedsięwzięcie będzie oddziaływać w zakresie emisji i występowania uciążliwości przede wszystkim na etapie budowy. Prace budowlane będą powodować charakterystyczne dla tego rodzaju przedsięwzięć oddziaływania, takie jak emisja hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego, emisja pyłów i gazów do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracy urządzeń budowlanych, emisja ścieków bytowych w związku

z funkcjonowaniem zaplecza budowy, emisja odpadów. Etapy budowy i związane z nim uciążliwości będą odwracalne, krótkotrwałe i będą mieć zasięg lokalny.

Podczas eksploatacji ciepłociągu nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz oddziaływania akustyczne.

Na etapie eksploatacji ciepłociągu nie występuje pobór wody. Woda przesyłana jest z ciepłowni do odbiorców końcowych. Eksploatacja ciepłociągu nie powoduje powstawania ścieków. Wody opadowe będą spływać z konstrukcji i rurociągu powierzchniowo do ziemi (wokół rurociągów znajdują się tereny biologicznie czynne – tereny zielone, które stanowią teren przedsięwzięcia). Na etapie eksploatacji ciepłociągu nie przewiduje się powstawania odpadów. Raz na kilkanaście lat mogą powstać odpady związane z konserwacją lub remontem. Wówczas mogą powstawać analogiczne rodzaje odpadów, jak na etapie budowy. Ich ilość będzie uzależniona od zakresu i skali prac konserwacyjnych. Odpady będą magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Będą odbierane wyłącznie przez uprawnione podmioty i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

**Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniając: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody oraz ochronę prawną ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1292), tut. organ informuje co następuje:**

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13) Najbliżej względem analizowanego terenu (do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Źródła Neru w odległości ok. 2,8 km oraz obszar chronionego krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespołem w odległości ok. 4,0 km. Teren realizacji przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska PLH100016 w odległości ok. 8,1 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede

wszystkim z uwagi na znaczną odległość od ww. obszarów oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie powinno mieć negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszar Natura 2000.

Obszar przedsięwzięcia nie przecina ani nie leży w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano również występowania lokalnych korytarzy ekologicznych. Z informacji zawartych w kip wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe, obszarami jezior, obszarami górskimi, obszarami leśnymi, obszarami wybrzeży, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Nawierzchnia przeznaczona na inwestycję to regularnie koszona zieleń miejska. W sąsiedztwie rosną pojedyncze okazy drzew i krzewów oraz przebiegają nieutwardzone ciągi komunikacyjne. Roślinność terenu planowanej inwestycji posiada niską wartość przyrodniczą. Z uwagi na ubogą szatę roślinną, przemysłowe wykorzystanie terenu i jego ogrodzenie, nie zaobserwowano bytowania zwierząt w rejonie przedsięwzięcia. Ciepłociąg przebiegać będzie pod gruntem, a jego realizacja nie będzie wymagać usunięcia drzew i krzewów, zatem po realizacji przedsięwzięcia krajobraz zieleni miejskiej zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600072 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219. JCWPd o kodzie GW600072 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o nazwie Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752). Ustalono, że teren na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W granicach terenu inwestycji nie występują wody powierzchniowe. Teren działki znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych (vide: opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 29.01.2026r. znak: PS.ZZŚ.4130.1.18.2026.BM).

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, na którym będzie realizowane oraz terenu z nim sąsiadującego. Przy założeniach przyjętych w kip, przedsięwzięcie będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Biorąc powyższe pod uwagę:

- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 29.01.2026r. znak: PS.ZZŚ.4130.1.18.2026.BM *cyt. „(...) Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostałące w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (...)”*
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w której to stwierdził *cyt. (...) Z punktu widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeanalizowaniu całości sprawy nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż istnieje możliwość zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi”,*
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w którym to stwierdził *cyt. „(...) Po analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przyjęte działania minimalizujące wskazane w kip oraz warunki określone w sentencji niniejszego postanowienia będą wystarczające do*

zapewnienia właściwego przebiegu prac pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko(...)"

oraz dodatkowo kryteria określone w ustawie *OOŚ*, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariantcie inwestorskim) polegającego na:

przebudowie i budowie sieci ciepłowniczej od komory K-4466 do K-4467 przy al. Hetmańskiej w Łodzi na fragmentach działek nr 49/10, 49/23, 50/18, 52/8, 51/11, 51/12, obręb W-35 obejmującego w szczególności: budowę dwóch rurociągów DN400, demontaż kanałów betonowych i demontaż rur na długości ok. 20 mb, montaż aparatury alarmowej impulsowej,

tym samym określił istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wobec powyższego, po przeprowadzeniu niniejszego postępowania Prezydent Miasta Łodzi biorąc pod uwagę:

- ustalenia własne,
- opinie organów opiniujących,
- ustalenia zawarte w Karcie Informacyjnej
- brak uwag i wniosków stron postępowania,

wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *OOŚ* decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat

---

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi**

92 – 326 Łódź, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 100

tel. +48 (42) 638 47 11 / fax: +48 (42) 638 47 47

e-mail: [środowisko@uml.lodz.pl](mailto:środowisko@uml.lodz.pl)

adres do doręczeń: AE:PL-43653-25073-RDRVC-22

stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie również z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy *OOŚ* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 418 ze zmianami). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według art. 72 ust. 2 pkt 1a, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia, ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. Art. 136a ustawy *OOŚ* wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 *OOŚ*, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy *OOŚ*. Powyższe podyktowane jest również treścią art. 2 ust. 1 pkt 6

ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 425 ze zmianami) z którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w ustawie OOS.

#### **P o u c z e n i e**

1. Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z zapisami art. 107 §1 pkt 7) Kpa, strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025r., poz. 1154), niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

**Jacek Zieliński**

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Urzędu Miasta Łodzi

Otrzymują:

1. **VEOLIA Energia S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź**  
na ręce pełnomocnika Pani .....  
Adres skrzynki e-Doręczeń
2. **Pozostałe strony postępowania zawiadomieniem zgodnie z art. 49 k.p.a**

Do wiadomości:

1. **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi**  
ul. Traugutta 25  
90-113 Łódź  
Adres skrzynki e-Doręczeń
2. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi**  
ul. Przybyszewskiego 10  
93-189 Łódź  
Adres skrzynki e-Doręczeń
3. **Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu**  
Plac Wojewódzki 7  
98-200 Sieradz  
Adres skrzynki e-Doręczeń

Sprawę prowadziła: główny specjalista w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko  
Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie [www.bip.uml.lodz.pl](http://www.bip.uml.lodz.pl) pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

**Decyzja zawiera 16 stron.**

---

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi**

92 – 326 Łódź, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 100

tel. +48 (42) 638 47 11 / fax: +48 (42) 638 47 47

e-mail: [srodowisko@uml.lodz.pl](mailto:srodowisko@uml.lodz.pl)

adres do doręczeń: AE:PL-43653-25073-RDRVC-22